


Stabilis



Cidofovir



Noms commerciaux

Cidofovir	Espagne, France
Sidovis	Suisse
Vistide	Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Etats Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse



Stabilité des solutions

PVC		0,21 & 8,12 mg/ml	2-8°C		24			1
PVC		0,21 & 8,12 mg/ml	30°C		24			1
PVC		0,2 & 8,1 mg/ml	-20°C		5			71
PVC		0,2 & 8,1 mg/ml	2-8°C		5			71
PP + PE		0,21 & 8,12 mg/ml	2-8°C		24			1
PP + PE		0,21 & 8,12 mg/ml	30°C		24			1
PP + PE		0,2 & 8,1 mg/ml	-20°C		5			71
PP + PE		0,2 & 8,1 mg/ml	2-8°C		5			71
PP		6.25 mg/ml	25°C		150			1989
PP		6.25 mg/ml	32°C		150			1989
PP		6.25 mg/ml	4°C		150			1989



Voie d'administration






























Bibliographie

	Type	Source
1	Revue	Yuan LC, Samuels GJ, Visor GC. Stability of cidofovir in 0.9% sodium chloride and in 5% dextrose injection. Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 1939-1943.
71	Revue	Ennis RD, Dahl TC. Stability of cidofovir in 0.9% sodium chloride injection for five days. Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2204-2206.
1989	Revue	Hennere G, Havard L, Bonan B, Prognon P. Stability of cidofovir in extemporaneously prepared syringes. Am J Health-Syst Pharm 2005 ; 62: 506-509.



Dictionnaire

 Antiviral	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Polyvinyl chlorure
 NaCl 0,9% ou glucose 5%	 A l'abri de la lumière
 Heure	 Lumière
 Chlorure de sodium 0,9%	 Jour
 Polypropylène et polyéthylène	 Seringue polypropylène
 Avec ou sans lumière	 Voie d'administration
 Perfusion intraveineuse	 Bibliographie
 Dictionnaire	