

Stabilis



|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
| 5 aminosalicylic acid | mg | ? | | 22-24°C | ? | 24 | ✓ | 2524 |
| 8-methoxypsoralen | g | ? | | 5°C |  | 88 | ◐ | 2771 |
| 8-methoxypsoralen | g | ? | | 5°C |  | 88 | ◐ | 2771 |
| Acetylsalicylic Acid | mg | ? | | 15-25°C |  | 365 | ◐ | 4179 |
| Acetylsalicylic Acid | mg | ? | | 15-25°C |  | 365 | ◐ | 4179 |
| Acetylsalicylic Acid | mg | ? | | 15-25°C |  | 365 | ◐ | 4179 |
| Acetylsalicylic Acid | mg | ? | | 15-25°C |  | 365 | ◐ | 4179 |
| Adalimumab | 100 mg/ml | ? | ∅ | 25°C | ? | 28 | ◐ | 4644 |
| Adalimumab | 50 mg/ml | ? | ∅ | 25°C | ? | 28 | ◐ | 4644 |
| Adenosin | 2 mg/ml | ? | ▲ | 22°C |  | 180 | ◐ | 2216 |
| Adenosin | 2 mg/ml | ? | ▲ | 37°C |  | 180 | ◐ | 2216 |
| Adenosin | 2 mg/ml | ? | ▲ | 4°C |  | 180 | ◐ | 2216 |
| Alemtuzumab | 0.1 mg/ml | ? | ▲♦ | 2-8°C |  | 8 | ✓ | 4665 |
| Alprostadil | 10 µg/ml | ? | ▲ | 2-8°C |  | 15 | ◐ | 2151 |
| Alteplase | > 0,2 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C |  | 24 | ✓ | 3616 |
| Alteplase | > 0,2 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 8 | ✓ | 3616 |
| Amiodarone hydrochloride | mg | ? | | 25°C |  | 30 | ◐ | 4582 |
| Amiodarone hydrochloride | mg | ? | | 25°C |  | 180 | ◐ | 4582 |
| Amiodarone hydrochloride | mg | ? | | 25°C |  | 365 | ◐ | 4582 |
| Amoxicillin sodium | 10 & 20 mg/ml | ? | 💧 | 25°C | ? | 8 | ✓ | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 50 mg/ml | ? | 💧 | 25°C | ? | 3 | ✓ | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 10 & 20 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 8 | ✓ | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 50 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 3 | ✓ | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 10 mg/ml | ? | ♦ | 25°C | ? | 2 | ✓ | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 50 mg/ml | ? | ♦ | 25°C | ? | 1 | ✓ | 1333 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml | ? | | 8°C | ? | 7 | ◐ | 2951 |
| Amphotericin B lipid complex | ? mg/ml | ? | ♦ | 2-8°C |  | 48 | ✓ | 1510 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|----|---------|---|------|--|------|
| Amphotericin B lipid complex | ? mg/ml | ? | ◆ | 25°C | | 6 | | 1510 |
| Amphotericin B liposomale | 0,2 >> 2 mg/ml | ? | ◆ | 2-8°C | ? | 7 | | 3398 |
| Amphotericin B liposomale | 0,2 >> 2 mg/ml | ? | ◆ | 23-27°C | ? | 72 | | 3398 |
| Ampicillin sodium | 12 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 24 | | 3880 |
| Anidulafungin | 0.77 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 48 | | 3567 |
| Argatroban | 1 mg/ml | ? | ▲◆ | 15-30°C | | 24 | | 2277 |
| Argatroban | 1 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | | 4 | | 2277 |
| Argatroban | 1 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | | 14 | | 3295 |
| Argatroban | 1 mg/ml | ? | ▲◆ | 20-25°C | | 4 | | 2277 |
| Argatroban | 1 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | | 14 | | 3295 |
| Argatroban | 1 mg/ml | ? | RL | 15-30°C | | 24 | | 2277 |
| Argatroban | 1 mg/ml | ? | RL | 2-8°C | | 4 | | 2277 |
| Argatroban | 1 mg/ml | ? | RL | 20-25°C | | 4 | | 2277 |
| Arsenic trioxyde | ? mg/ml | ? | ▲◆ | 15-25°C | ? | 30 | | 4726 |
| Arsenic trioxyde | ? mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 30 | | 4726 |
| Ascorbic acid | 9,3 mg/ml | ? | ▲ | 23-25°C | | 24 | | 1995 |
| Ascorbic acid | 7,8 mg/ml | ? | ◆ | 23-25°C | | 24 | | 1995 |
| Atenolol | mg/ml | ? | | 4°C | | 9 | | 2949 |
| Azithromycine | % | ? | | 25°C | | 182 | | 2894 |
| Baclofen | 3 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 1095 | | 3969 |
| Baclofen | 3 mg/ml | ? | ▲ | 37°C | ? | 219 | | 3969 |
| Baclofen | 0,5 mg/ml | ? | ∅ | 37°C | | 56 | | 1842 |
| Belatacept | 2 >> 10 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 24 | | 3261 |
| Belatacept | 2 >> 10 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 4 | | 3261 |
| Belinostat | 8 mg/ml | ? | ▲ | 15-25°C | ? | 36 | | 3721 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.4 mg/ml | ? | ▲ | 15-30°C | | 3 | | 2288 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.4 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | | 24 | | 2288 |
| Bendamustine hydrochloride | 0,25 mg/ml | ? | ▲ | 23°C | ? | 9 | | 2289 |
| Bendamustine hydrochloride | 0,25 mg/ml | ? | ▲ | 4°C | | 4 | | 2289 |
| Bivalirudin | 5 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 24 | | 3539 |
| Brentuximab vedotin | 0,4 >> 1,2 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | | 24 | | 3495 |
| Brentuximab vedotin | 0,4 >> 1,2 mg/ml | ? | RL | 2-8°C | | 24 | | 3495 |
| Bupivacaine hydrochloride | 7,5 mg/ml | ? | ∅ | 37°C | | 84 | | 1879 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---------------|---------|---|-----|---|------|
| Captopril | mg/ml | ? | | 5°C | ? | 15 | ☾ | 3802 |
| Carbidopa | mg | ? | | 20-25°C | ☀ | 336 | ☾ | 4345 |
| Carfilzomib | 0,6 >> 1,1 mg/ml | ? | ◆ | 15-30°C | ? | 4 | ☑ | 3348 |
| Carfilzomib | 0,6 >> 1,1 mg/ml | ? | ◆ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3348 |
| Cefadroxil | mg | ? | | 22°C | ? | 10 | ☾ | 2486 |
| Cefadroxil | mg | ? | | 4°C | ? | 42 | ☾ | 2486 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 2-8°C | ☀ | 28 | ☾ | 3155 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 2-8°C | ☀ | 28 | ☾ | 3155 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3291 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3291 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3291 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3291 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3291 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3291 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3291 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3291 |
| Cefazolin sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3291 |
| Cefepime dihydrochloride | 0,1 mg/ml | ? | Deflex ◆LS | 25°C | | 7 | ☾ | 1290 |
| Cefepime dihydrochloride | 0,1 mg/ml | ? | Deflex ◆LS | 37°C | | 48 | ☑ | 1290 |
| Cefepime dihydrochloride | 0,1 mg/ml | ? | Deflex ◆LS | 4°C | ☀ | 14 | ☾ | 1290 |
| Cefepime dihydrochloride | mg | ? | | 4°C | ☀ | 24 | ☾ | 3182 |
| Cefepime dihydrochloride | mg | ? | | 4°C | ☀ | 27 | ☾ | 3182 |
| Cefepime dihydrochloride | mg | ? | | 4°C | ☀ | 27 | ☾ | 3182 |
| Cefepime dihydrochloride | mg | ? | | 4°C | ☀ | 21 | ☾ | 3182 |
| Cefepime dihydrochloride | mg | ? | | 4°C | ☀ | 21 | ☾ | 3182 |
| Cefiderocol sulfate tosylate | 7,5>>20 mg/mL | ? | ▲◆ | 2-8°C | ☀ | 24 | ☑ | 2093 |
| Cefiderocol sulfate tosylate | 7,5>>20 mg/mL | ? | ▲◆ | 25°C | ☀ | 6 | ☑ | 2093 |
| Ceftazidime Avibactam | 8/2 >> 40/10 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 2902 |
| Ceftazidime Avibactam | 8/2 >> 40/10 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 12 | ☑ | 2902 |
| Ceftazidime Avibactam | 8/2 >> 40/10 mg/ml | ? | RL | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 2902 |
| Ceftazidime Avibactam | 8/2 >> 40/10 mg/ml | ? | RL | 25°C | ? | 12 | ☑ | 2902 |
| Ceftolozane / tazobactam | 10 / 5 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 7 | ☾ | 3803 |
| Ceftolozane / tazobactam | 10 / 5 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3803 |
| Cefuroxime axetil | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | ☑ | 2491 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Cefuroxime axetil | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | ☑ | 2491 |
| Cefuroxime axetil | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | ☑ | 2491 |
| Cefuroxime axetil | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | ☑ | 2491 |
| Cefuroxime axetil | mg/ml | ? | | 5°C | ☀ | 28 | ☾ | 2699 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 27 | ☾ | 3290 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 15 | ☾ | 3290 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 15 | ☾ | 3290 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 18 | ☾ | 3290 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 18 | ☾ | 3290 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 27 | ☾ | 3290 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 15 | ☾ | 3290 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 15 | ☾ | 3290 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 27 | ☾ | 3290 |
| Cefuroxime sodium | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☾ | 3290 |
| Ciclosporin | mg | ? | | 20°C | ☀ | 28 | ☾ | 2991 |
| Cisplatin | 0,1 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ☀ | 7 | ☾ | 1729 |
| Cisplatin | 0,1 mg/ml | ? | ▲ | 21-25°C | ☀ | 4 | ☾ | 1729 |
| Citric acid | mg | ? | | 4°C | ☀ | 28 | ☾ | 3725 |
| Cladribine | ? mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3579 |
| Clindamycin phosphate | 9,5 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 49 | ☾ | 4622 |
| Clindamycin phosphate | 9,5 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 4622 |
| Clindamycin phosphate | 9,5 mg/ml | ? | ◆ | 2-8°C | ? | 47 | ☾ | 4619 |
| Clindamycin phosphate | 9,5 mg/ml | ? | ◆ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 4619 |
| Clindamycine hydrochloride | mg/ml | ? | | 2-8°C | ☀ | 180 | ☾ | 3901 |
| Clindamycine hydrochloride | mg/ml | ? | | 25°C | ☀ | 45 | ☾ | 3901 |
| Clobazam | mg | ? | | 25°C | ☀ | 168 | ☾ | 3832 |
| Clobazam | mg | ? | | 4°C | ☀ | 168 | ☾ | 3832 |
| Clofarabine | 0,2 >> 0,65 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 3 | ☾ | 2272 |
| Clofarabine | 0,2 >> 0,65 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 3 | ☾ | 2272 |
| Clonidine hydrochloride | µg | ? | | 25°C | ☀ | 365 | ☾ | 4716 |
| Colistin mesilate sodium | mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 48 | ☑ | 3334 |
| Colistin mesilate sodium | mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 48 | ☑ | 3334 |
| Cyclophosphamide | mg | ? | | ? | ? | 70 | ☾ | 2000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|----|---------|---|-----|--|------|
| Dacarbazine | mg/ml | ? | | 25°C | | 9 | | 3266 |
| Dacarbazine | mg/ml | ? | | 6-8°C | | 6 | | 3266 |
| Dalbavancin | 1 >> 5 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 48 | | 3752 |
| Dalbavancin | 1 >> 5 mg/ml | ? | | 20-25°C | ? | 48 | | 3752 |
| Daptomycin | ? mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 2271 |
| Daptomycin | ? mg/ml | ? | | 25°C | ? | 12 | | 2271 |
| Daunorubicin hydrochloride liposome | 0,2 >> 1 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 6 | | 3577 |
| Decitabine | 0,15 >> 1 mg/ml | ? | | 2-8°C | | 3 | | 2240 |
| Decitabine | 0,15 >> 1 mg/ml | ? | | 2-8°C | | 3 | | 2240 |
| Deferoxamine mesylate | ? mg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 3671 |
| Deferoxamine mesylate | ? mg/ml | ? | | 25°C | ? | 36 | | 3671 |
| Deferoxamine mesylate | ? mg/ml | ? | RL | 25°C | ? | 24 | | 3671 |
| Defibrotide | 4 >> 20 mg/ml | ? | | 15-25°C | ? | 72 | | 3701 |
| Dexamethasone | mg | ? | | 25°C | | 15 | | 4103 |
| Dexamethasone | mg | ? | | 5°C | | 15 | | 4103 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 1 >> 4 mg/ml | ? | | 22°C | | 28 | | 546 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 1 >> 4 mg/ml | ? | | 4°C | | 28 | | 546 |
| Dexrazoxane hydrochloride | 0,1 & 0,5 mg/ml | ? | | 25°C | | 24 | | 1949 |
| Dexrazoxane hydrochloride | 1 mg/ml | ? | | 25°C | | 12 | | 1949 |
| Dexrazoxane hydrochloride | 3 & 4 mg/ml | ? | RL | 25°C | ? | 8 | | 2224 |
| Dexrazoxane hydrochloride | 3 >> 10 mg/ml | ? | RL | 25°C | | 4 | | 3581 |
| Diclofenac | mg | ? | | 25°C | ? | 120 | | 2567 |
| Dinoprostone | 5 µg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 1121 |
| Dinoprostone | 5 µg/ml | ? | | 4°C | | 7 | | 1121 |
| Disulfiram | mg/ml | ? | | 23-25°C | | 295 | | 2469 |
| Disulfiram | mg/ml | ? | | 23-25°C | | 178 | | 2469 |
| Dithranol | mg | ? | | 25°C | | 365 | | 3006 |
| Dithranol | mg | ? | | 25°C | | 365 | | 3006 |
| Dobutamine hydrochloride | 4 mg/ml | ? | | 23°C | | 30 | | 1753 |
| Dobutamine hydrochloride | 4 mg/ml | ? | | 5°C | | 30 | | 1753 |
| Dopamine hydrochloride | 0,4 >> 1 mg/ml | ? | | 25°C | | 24 | | 1698 |
| Dopamine hydrochloride | 0,4 >> 3,2 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 48 | | 3638 |
| Dopamine hydrochloride | 0,4 >> 1 mg/ml | ? | | 2-8°C | | 14 | | 1698 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|-----------|---------|----|-----|---|------|
| Doripenem | 4.5 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 72 | ☑ | 2332 |
| Doripenem | 4.5 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 12 | ☑ | 2332 |
| Doripenem | 4.5 mg/ml | ? | ◆ | 25°C | ? | 4 | ☑ | 2332 |
| Doxorubicin hydrochloride liposome | 0.4 >> 1.2 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3143 |
| Doxorubicin hydrochloride liposome | 0.16 > 0.36 mg/ml | ? | ◆ | 2-8°C | ☀ | 24 | ☑ | 3142 |
| Doxorubicin hydrochloride liposome | 0.16 > 0.36 mg/ml | ? | ◆ | 2-8°C | ☀ | 24 | ☑ | 3144 |
| Durvalumab | 1 >> 15 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 30 | ◐ | 4608 |
| Durvalumab | 1 >> 15 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 4608 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 2348 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | ? | ▲ 0.45 | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 2348 |
| Epinephrine hydrochloride | 100 µg/ml | ? | ◆ | 25°C | ☀ | 30 | ◐ | 3704 |
| Epinephrine hydrochloride | 100 µg/ml | ? | ◆ | 4°C | ☀ | 30 | ◐ | 3704 |
| Epinephrine hydrochloride | 25 µg/ml | ? | ◆ | 25°C | ☀ | 30 | ◐ | 3704 |
| Epinephrine hydrochloride | 25 µg/ml | ? | ◆ | 4°C | ☀ | 30 | ◐ | 3704 |
| Epinephrine hydrochloride | 50 µg/ml | ? | ◆ | 25°C | ☀ | 30 | ◐ | 3704 |
| Epinephrine hydrochloride | 50 µg/ml | ? | ◆ | 4°C | ☀ | 30 | ◐ | 3704 |
| Epoetin alfa | 20000 UI/ml | ? | ∅ | 2-8°C | ? | 42 | ◐ | 1804 |
| Epoetin alfa | 5000 UI/ml | ? | ▲+ | 30°C | ? | 84 | ◐ | 304 |
| Epoetin alfa | 5000 UI/ml | ? | ▲+ | 5°C | ☀ | 84 | ◐ | 304 |
| Eravacycline | 0,2 >>0,6 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 10 | ◐ | 4709 |
| Eravacycline | 0,2 >>0,6 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 4709 |
| Eribulin mesylate | 0,018 >> 0,18 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3250 |
| Ertapenem | 20 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 1912 |
| Ertapenem | 20 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 6 | ☑ | 1912 |
| Erythromycine | mg | ? | | 25°C | ☀ | 365 | ◐ | 4739 |
| Eslicarbazepine acetate | mg/ml | ? | | 20-25°C | ? | 48 | ☑ | 4048 |
| Esomeprazole sodium | 0.4 & 0.8 mg/ml | ? | ▲ | < 30°C | ? | 12 | ☑ | 2284 |
| Esomeprazole sodium | 0.4 & 0.8 mg/ml | ? | ◆ | < 30°C | ? | 6 | ☑ | 2284 |
| Esomeprazole sodium | 0.4 & 0.8 mg/ml | ? | RL | < 30°C | ? | 12 | ☑ | 2284 |
| Filgrastim | 600 µg/ml | ? | ∅ | -20°C | ☀ | 3 | ◐ | 3256 |
| Filgrastim | 600 µg/ml | ? | ∅ | 25°C | ☀± | 7 | ◐ | 3256 |
| Filgrastim | 960 µg/ml | ? | ∅ | -20°C | ☀ | 3 | ◐ | 3256 |
| Filgrastim | 960 µg/ml | ? | ∅ | 25°C | ☀± | 7 | ◐ | 3256 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|----|---------|---|-----|--|------|
| Floxuridine | 10 mg/ml | ? | ∅ | 37°C | | 42 | | 1842 |
| Fludarabine phosphate | 0,04 mg/ml | ? | | 25°C | | 48 | | 492 |
| Fludarabine phosphate | 0,04 mg/ml | ? | | 4°C | | 48 | | 492 |
| Fludarabine phosphate | 1 mg/ml | ? | | 25°C | | 16 | | 492 |
| Fludrocortisone acetate | µg | ? | | 25°C | ? | 180 | | 4646 |
| Fludrocortisone acetate | µg | ? | | 25°C | ? | 180 | | 4646 |
| Fludrocortisone acetate | µg | ? | | 25°C | ? | 180 | | 4646 |
| Flumazenil | mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 3565 |
| Flumazenil | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 3565 |
| Flumazenil | mg/ml | ? | RL | 2-8°C | ? | 24 | | 3565 |
| Flumazenil | mg/ml | ? | RL | 25°C | ? | 24 | | 3565 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml | ? | ∅ | 37°C | | 56 | | 1842 |
| Fosaprepitant dimeglumine | 1 mg/ml | ? | | 25°C | | 24 | | 3459 |
| Fosfomycin | 16,7 & 50 mg/ml | ? | | -20°C | | 31 | | 1694 |
| Fosfomycin | 16,7 & 50 mg/ml | ? | | 25°C | | 6 | | 1694 |
| Fosfomycin | 16,7 & 50 mg/ml | ? | | 4-8°C | | 96 | | 1694 |
| Fosfomycin | 16 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 3663 |
| Fosfomycin | 16 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 3663 |
| Fusidate sodium | 0.5 & 1 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 48 | | 3661 |
| Gentamicin sulfate | 2,5 mg/ml | ? | | 37°C | ? | 96 | | 3952 |
| Glycopyrronium bromide | mg/ml | ? | | 24-26°C | | 129 | | 2834 |
| Glycopyrronium bromide | mg/ml | ? | | 24-26°C | | 129 | | 2834 |
| Heparin sodium | 5000 UI/ml | ? | | 4°C | | 28 | | 791 |
| Hydromorphone hydrochloride | 0,2 mg/ml | ? | | 20°C | | 112 | | 2659 |
| Hydromorphone hydrochloride | 0,2 mg/ml | ? | | 35°C | | 112 | | 2659 |
| Hydromorphone hydrochloride | 0,2 mg/ml | ? | | 5°C | | 112 | | 2659 |
| Hydromorphone hydrochloride | 10 mg/ml | ? | ∅ | 37°C | | 120 | | 1867 |
| Ibuprofen lysinate | 1 & 4 mg/ml | ? | | 25°C | | 15 | | 1985 |
| Ibuprofen lysinate | 27,5 mg/ml | ? | | 25°C | | 15 | | 1985 |
| Ibuprofen lysinate | 1 & 4 mg/ml | ? | | 25°C | | 15 | | 1985 |
| Imiglucerase | ? UI/ml | ? | | 2-8°C | | 24 | | 1915 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 5 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 8 | | 4298 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 5 mg/ml | ? | | 23-27°C | ? | 4 | | 4298 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---|----|---------|---|-----|---|------|
| Infliximab | < 4 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 28 | ☉ | 754 |
| Infliximab | mg | ? | | -20°C | ? | 45 | ☉ | 3754 |
| Infliximab | mg | ? | | 4°C | ? | 45 | ☉ | 3754 |
| Insulin lyspro | 100 UI/ml | ? | ∅ | 37°C | ☀ | 7 | ☉ | 3149 |
| Isavuconazonium sulfate | 1,5 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 2864 |
| Isavuconazonium sulfate | 1,5 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 6 | ☑ | 2864 |
| Isoniazid | mg/ml | ? | | 25°C | ☀ | 30 | ☉ | 2932 |
| Isoniazid | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 30 | ☉ | 2932 |
| Isoprenaline hydrochloride | ? mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3660 |
| Ketamine hydrochloride | 0,1 mg/ml | ? | ▲ | 21°C | ☀ | 24 | ☑ | 1864 |
| Levosimendan | 0,025 & 0,05 mg/ml | ? | ◆ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 4571 |
| Levosimendan | 0,025 & 0,05 mg/ml | ? | ◆ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 4571 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 22°C | ? | 28 | ☉ | 4112 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 22°C | ? | 28 | ☉ | 4112 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 15 | ☉ | 2657 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 4°C | ? | 28 | ☉ | 4112 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 4°C | ? | 28 | ☉ | 4112 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 5°C | ? | 47 | ☉ | 2657 |
| Linezolid | 2 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 34 | ☉ | 4117 |
| Linezolid | 2 mg/ml | ? | ◆ | 25°C | ? | 34 | ☉ | 4117 |
| Melatonine | mg | ? | | 23-27°C | ? | 547 | ☉ | 4079 |
| Melatonine | mg | ? | | 23-27°C | ? | 547 | ☉ | 4079 |
| Melatonine | mg | ? | | 23-27°C | ? | 547 | ☉ | 4079 |
| Melphalan | 0,3 mg/ml | ? | ▲ | -20°C | ☀ | 180 | ☉ | 3786 |
| Meropenem | 20 & 30 mg/ml | ? | ▲ | 5°C | ☀ | 24 | ☑ | 1454 |
| Meropenem | 5 mg/ml | ? | ▲ | 20°C | ? | 8 | ☑ | 3837 |
| Meropenem | 5 mg/ml | ? | ▲ | 23-27°C | ? | 12 | ☑ | 4403 |
| Meropenem | 5 mg/ml | ? | ▲ | 32-37°C | ? | 4 | ☑ | 3837 |
| Meropenem | 5 mg/ml | ? | ▲ | 4°C | ? | 24 | ☑ | 4403 |
| Meropenem | 5 mg/ml | ? | ◆ | 23-27°C | ? | 4 | ☑ | 4403 |
| Methohexital sodium | 10 mg/ml | ? | 💧 | 4°C | ☀ | 42 | ☉ | 531 |
| Metoprolol tartrate | 0.5 mg/ml | ? | ▲◆ | 23-25°C | ? | 30 | ☑ | 2267 |
| Metoprolol tartrate | 1 mg/ml | ? | ∅ | 23-25°C | ? | 30 | ☑ | 2267 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|----|---------|----|-----|---|------|
| Metronidazole | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 90 | ☾ | 2663 |
| Midazolam hydrochloride | mg | ? | | 22-25°C | ☀ | 365 | ☾ | 4520 |
| Milrinone lactate | 0,6 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 4109 |
| Milrinone lactate | 0,6 mg/ml | ? | ▲◆ | 35°C | ? | 24 | ☑ | 4109 |
| Milrinone lactate | 0,6 mg/ml | ? | ▲◆ | 4°C | ? | 7 | ☾ | 4109 |
| Minoxidil | mg | ? | | 25°C | ☀ | 180 | ☾ | 4780 |
| Minoxidil | mg | ? | | 40°C | ☀ | 180 | ☾ | 4780 |
| Minoxidil | mg | ? | | 4°C | ☀ | 180 | ☾ | 4780 |
| Misoprostol | mg | ? | | 22-25°C | ☀ | 120 | ☾ | 2785 |
| Misoprostol | mg | ? | | 3-5°C | ☀ | 180 | ☾ | 2785 |
| Mitomycin | 0,4 mg/ml | ? | 💧 | -20°C | ? | 23 | ☾ | 4367 |
| Mitomycin | 0,4 mg/ml | ? | 💧 | 25°C | ? | 24 | ☑ | 4367 |
| Mitomycin | 0,4 mg/ml | ? | 💧 | 4°C | ? | 14 | ☾ | 4367 |
| Mitomycin | 0,6 mg/ml | ? | 💧 | 4°C | ☀ | 4 | ☾ | 1827 |
| Mitomycin | 0,6 & 0,8 mg/ml | ? | 💧 | 25°C | ☀ | 4 | ☾ | 1827 |
| Morphine hydrochloride | 10 mg/ml | ? | ∅ | 37°C | ☀ | 56 | ☾ | 1842 |
| Morphine sulfate | 2 & 3 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 60 | ☾ | 2123 |
| Morphine sulfate | 2 & 3 mg/ml | ? | ▲ | 4°C | ? | 60 | ☾ | 2123 |
| Moxifloxacin | 1,6 mg/ml | ? | ◆ | 22-23°C | ☀ | 24 | ☑ | 4758 |
| Mycophenolate mofetil | mg/ml | ? | | 2-6°C | ☀ | 210 | ☾ | 2543 |
| Mycophenolate mofetil | mg/ml | ? | | 21-28°C | ☀ | 28 | ☾ | 2543 |
| Nalidixic acid | mg | ? | | 25°C | ? | 180 | ☾ | 3455 |
| Nalidixic acid | mg | ? | | 25°C | ? | 180 | ☾ | 3455 |
| Natalizumab | 2,6 mg/mL | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 8 | ☑ | 4068 |
| Necitumumab | 16 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ☀± | 24 | ☑ | 3938 |
| Necitumumab | 16 mg/ml | ? | ▲ | 9-25°C | ☀± | 4 | ☑ | 3938 |
| Nivolumab | 2 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ☀ | 28 | ☾ | 4025 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 15-30°C | ? | 8 | ☑ | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 5°C | ? | 48 | ☑ | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 5°C | ? | 48 | ☑ | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 15-30°C | ? | 8 | ☑ | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 15-30°C | ? | 8 | ☑ | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 5°C | ? | 48 | ☑ | 2500 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|----|---------|---|-----|--|------|
| Norepinephrine bitartrate | 0,064 mg/ml | ? | ▲ | 22-23°C | | 24 | | 4758 |
| Nystatin | mg | ? | | 20-25°C | | 3 | | 2729 |
| Ofatumumab | 0,3 mg/ml | ? | ▲ | <25°C | ? | 48 | | 3138 |
| Ofatumumab | 2 mg/ml | ? | ▲ | <25°C | ? | 48 | | 3138 |
| Omadacycline | 1 & 2 mg/mL | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 7 | | 4720 |
| Omadacycline | 1 & 2 mg/mL | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 24 | | 4720 |
| Omeprazole sodium | 0,4 mg/ml | ? | ▲◆ | 22°C | | 48 | | 4316 |
| Omeprazole sodium | 0.4 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 24 | | 3658 |
| Omeprazole sodium | mg/ml | ? | | 4-8°C | | 110 | | 4766 |
| Omeprazole sodium | mg/ml | ? | | 4°C | | 20 | | 4388 |
| Omeprazole sodium | mg/ml | ? | | 4°C | | 20 | | 4388 |
| Oritavancin | 1,2 mg/ml | ? | ◆ | 2-8°C | ? | 24 | | 3787 |
| Oritavancin | 1,2 mg/ml | ? | ◆ | 25°C | ? | 12 | | 3787 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | 💧 | 25°C | ? | 4 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | 💧 | 4°C | ? | 7 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 166 mg/ml | ? | 💧 | -15°C | | 30 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 50 & 100 mg/ml | ? | 💧 | -15°C | | 30 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 4 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | ▲ | 4°C | ? | 7 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 100 mg/ml | ? | ▲ | -15°C | | 30 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 0,5 & 2 mg/ml | ? | ◆ | 25°C | ? | 6 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | ◆ | -15°C | | 30 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 30 mg/ml | ? | ◆ | 4°C | ? | 4 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 0,5 & 2 mg/ml | ? | RL | 25°C | ? | 6 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | RL | -15°C | | 30 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 30 mg/ml | ? | RL | 4°C | ? | 4 | | 3589 |
| Oxaliplatin | 0.2 & 1 mg/ml | ? | ◆ | 2-8°C | | 4 | | 2259 |
| Oxaliplatin | 0.2 & 1 mg/ml | ? | ◆ | 25°C | | 8 | | 2259 |
| Oxytocin | 0,02 UI/ml | ? | RL | 4°C | ? | 7 | | 1903 |
| Oxytocin | 0,02 UI/ml | ? | RL | 4°C | ? | 24 | | 1903 |
| Oxytocin | 0,02 >> 0,06 UI/ml | ? | RL | 25°C | ? | 32 | | 2165 |
| Oxytocin | 0,02 >> 0,06 UI/ml | ? | RL | 4°C | ? | 32 | | 2165 |
| Pamidronate disodium | 0,36 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | | 48 | | 3619 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|--|-----------|---|-----|--|------|
| Pantoprazole sodium | 0,4 mg/ml | ? | | 22°C | | 48 | | 4316 |
| Paracetamol | > 1 mg/ml mg/ml | ? | | 23°C | ? | 48 | | 3769 |
| Paracetamol | mg | ? | | 25°C | | 90 | | 4293 |
| Paracetamol | mg | ? | | 4°C | | 90 | | 4293 |
| Pegaspargase | ? UI | ? | | 2-8°C | ? | 48 | | 4173 |
| Pembrolizumab | 1 >> 10 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 96 | | 3771 |
| Penicillin G sodium | 0,13 MUI/ml | ? | | 21°C-22°C | ? | 13 | | 2056 |
| Penicillin G sodium | 0,13 MUI/ml | ? | | 26°C | ? | 12 | | 2056 |
| Penicillin G sodium | 0,13 MUI/ml | ? | | 3-5°C | ? | 6 | | 2056 |
| Penicillin G sodium | 0,13 MUI/ml | ? | | 36°C | ? | 5 | | 2056 |
| Pentobarbital | mg | ? | | 2-8°C | | 288 | | 4750 |
| Pentobarbital | mg | ? | | 2-8°C | | 288 | | 4750 |
| Pentobarbital | mg | ? | | 2-8°C | | 288 | | 4750 |
| Pentobarbital | mg | ? | | 2-8°C | | 288 | | 4750 |
| Pentobarbital | mg | ? | | 2-8°C | | 196 | | 4750 |
| Pentobarbital | mg | ? | | 2-8°C | | 196 | | 4750 |
| Pentobarbital | mg | ? | | 2-8°C | | 196 | | 4750 |
| Pentobarbital | mg | ? | | 2-8°C | | 196 | | 4750 |
| Pentobarbital | mg | ? | | 2-8°C | | 196 | | 4750 |
| Pethidine hydrochloride | 10 mg/ml | ? | | 37°C | ? | 90 | | 1735 |
| Phenylephrine hydrochloride | 0,02 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 3770 |
| Phenylephrine hydrochloride | 0,02 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 4 | | 3770 |
| Phenylephrine hydrochloride | 0,1 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 3770 |
| Phenylephrine hydrochloride | 0,1 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 4 | | 3770 |
| Phenytoin sodium | 9,2 & 18,4 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | | 310 |
| Pimavanserin | mg/mL | ? | | 25°C | ? | 24 | | 4484 |
| Pimavanserin | mg/mL | ? | | 25°C | ? | 24 | | 4484 |
| Pimavanserin | mg/mL | ? | | 25°C | ? | 24 | | 4484 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 40 / 5 mg/ml | ? | | 22-23°C | | 24 | | 4758 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ? | | 23°C | ? | 7 | | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ? | | 37°C | ? | 24 | | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ? | | 4°C | ? | 14 | | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ? | | 23°C | ? | 7 | | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ? | | 37°C | ? | 24 | | 2451 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|----|----------|---|-----|--|------|
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ? | | 4°C | ? | 14 | | 2451 |
| Plazomicin sulfate | 2.5 >> 45 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 7 | | 4482 |
| Plazomicin sulfate | 2.5 >> 45 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 4482 |
| Plazomicin sulfate | 2.5 >> 45 mg/ml | ? | RL | 2-8°C | ? | 7 | | 4482 |
| Plazomicin sulfate | 2.5 >> 45 mg/ml | ? | RL | 25°C | ? | 24 | | 4482 |
| Polyhexamethylene biguanide | mg/g | ? | | 23-25 °C | | 365 | | 4255 |
| Polyhexamethylene biguanide | mg/g | ? | | 23-25°C | | 365 | | 4255 |
| Polymyxine B | 0,1 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 3121 |
| Polymyxine B | 0,1 mg/ml | ? | | 4°C | ? | 24 | | 3121 |
| Posaconazole | 1 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 2 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 1 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 2 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 1 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 2 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 4380 |
| Quinupristine/dalfopristine | ? mg/ml | ? | | 2-8°C | | 24 | | 1513 |
| Quinupristine/dalfopristine | ? mg/ml | ? | | 25°C | ? | 5 | | 1513 |
| Raltitrexed | ? mg/ml | ? | | 25°C | | 24 | | 1518 |
| Ramucirumab | mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 3773 |
| Ramucirumab | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 4 | | 3773 |
| Ranitidine hydrochloride | mg/ml | ? | | 25°C | | 7 | | 2490 |
| Remifentanil hydrochloride | 20 >> 250 µg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 3519 |
| Remifentanil hydrochloride | 20 >> 250 µg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 3519 |
| Remifentanil hydrochloride | 20 >> 250 µg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 3519 |
| Retinoic acid | mg | ? | | 25°C | | 56 | | 3008 |
| Retinoic acid | mg | ? | | 4°C | | 56 | | 3008 |
| Ribavirine | mg/ml | ? | | 4°C | ? | 21 | | 2852 |
| Rituximab | 1 >> 4 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 30 | | 4740 |
| Rituximab | 1 >> 4 mg/ml | ? | | <30°C | ? | 24 | | 4740 |
| Rituximab | 1 >> 4 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 4740 |
| Rituximab | 1 >> 4 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 12 | | 4740 |
| Sirolimus | mg/ml | ? | | 25 °C | | 365 | | 2720 |
| Sodium citrate | 40 mg/ml | ? | | 37°C | ? | 96 | | 3952 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|----|---------|---|-----|---|------|
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,35 mg/ml | ? | ▲ | 18-25°C | ? | 24 | ☑ | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,35 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 7 | ◐ | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,35 mg/ml | ? | ▲ | 18-25°C | ? | 24 | ☑ | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,35 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 7 | ◐ | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,35 mg/ml | ? | ∅ | 18-25°C | ? | 48 | ☑ | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,35 mg/ml | ? | ∅ | 2-8°C | ? | 7 | ◐ | 3456 |
| Spironolactone | mg/ml | ? | | 19°C | ☀ | 120 | ◐ | 2559 |
| Spironolactone | mg/ml | ? | | 25°C | ☀ | 180 | ◐ | 4000 |
| Spironolactone | mg/ml | ? | | 30°C | ☀ | 90 | ◐ | 2854 |
| Spironolactone | mg/ml | ? | | 4°C | ☀ | 480 | ◐ | 2559 |
| Spironolactone | mg/ml | ? | | 5°C | ☀ | 90 | ◐ | 2854 |
| Spironolactone | mg/ml | ? | | 5°C | ☀ | 180 | ◐ | 4000 |
| Streptozocin | ? mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ☀ | 48 | ☑ | 3654 |
| Streptozocin | ? mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3654 |
| Sugammadex | 10 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 48 | ☑ | 2328 |
| Sugammadex | 10 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 48 | ☑ | 2328 |
| Tedizolid phosphate | 0,8 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3753 |
| Tedizolid phosphate | 0,8 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3753 |
| Teicoplanine | ? mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ☀ | 24 | ☑ | 3656 |
| Teicoplanine | ? mg/ml | ? | RL | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3656 |
| Telavancin hydrochloride | 0,6 >> 8 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3260 |
| Telavancin hydrochloride | 0,6 >> 8 mg/ml | ? | RL | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3260 |
| Thalidomide | mg | ? | | 21-23°C | ☀ | 31 | ◐ | 3324 |
| Thiotepa | 0.5 & 1 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3603 |
| Thiotepa | 0.5 & 1 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 4 | ☑ | 3603 |
| Trastuzumab | 0.4 >> 4 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 28 | ◐ | 3849 |
| Trastuzumab deruxtecan | ? mg/ml | ? | ◆ | 2-8°C | ☀ | 24 | ☑ | 4717 |
| Trastuzumab deruxtecan | ? mg/ml | ? | ◆ | 20-25°C | ☀ | 4 | ☑ | 4717 |
| Treprostinil | 1 >> 10 mg/ml | ? | ∅ | -20°C | ☀ | 60 | ◐ | 1898 |
| Treprostinil | 1 >> 10 mg/ml | ? | ∅ | 23°C | ☀ | 60 | ◐ | 1898 |
| Treprostinil | 1 >> 10 mg/ml | ? | ∅ | 37°C | ☀ | 60 | ◐ | 1898 |
| Treprostinil | 1 >> 10 mg/ml | ? | ∅ | 4°C | ☀ | 60 | ◐ | 1898 |
| Ursodesoxycholique acid | mg | ? | | 25°C | ☀ | 60 | ◐ | 3782 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Ursodesoxycholique acid | mg | ? | | 40°C |  | 60 |  | 3782 |
| Ursodesoxycholique acid | mg | ? | | 5°C |  | 30 |  | 3782 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml | ? | | -10°C |  | 45 |  | 2420 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml | ? | | 25°C | | 7 |  | 2420 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml | ? | | 4°C |  | 10 |  | 2420 |
| Vedolizumab | 1.2 mg/ml | ? |  | 2-8°C | ? | 24 |  | 3711 |
| Vedolizumab | 1.2 mg/ml | ? |  | 20-25°C | ? | 12 |  | 3711 |
| Verteporfine | 0,3-0,4 mg/ml | ? |  | 25°C |  | 4 |  | 1514 |
| Vincristine sulfate liposome | mg/ml | ? |  | 15-30°C | ? | 12 |  | 3775 |
| Voriconazole | 0,5 mg/ml | ? | RL | 2-8°C | ? | 13 |  | 3975 |



Dictionnaire

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | Listes récapitulatives | | Stabilité des solutions |
| | Contenant | | Non précisé |
| | Molécule | | Concentration |
| | Solvant | | Température |
| | Conservation | | Durée de stabilité |
| | Bibliographie | | Non précisée |
| | Heure | | A l'abri de la lumière |
| | Jour | | Aucun |
| | Chlorure de sodium 0,9% | | NaCl 0,9% ou glucose 5% |
| | Eau pour préparation injectable | | Glucose 5% |
| | Lumière | RL | Ringer lactate |
| | Avec ou sans lumière | | Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) |
| | NaCl 0.9% (4°C) | | Glucose 5% (4°C) |
| | NaCl 0,9% + bactériostatique | | Chlorure de sodium 0,45% |
| | Glucose 10% | | Dianéal® PD2 4.25% glucose (Baxter) |
| | Dianéal® PD2 1.5% glucose (Baxter) | | NaCl 0,45% Glucose 5% |
| | Dictionnaire | | |