


























































































Stabilis
























































































|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
| Adalimumab | 50 mg/ml |  | ∅ | 23-27°C |  | 28 |  | 4627 |
| Adalimumab | 100 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 28 |  | 4644 |
| Adalimumab | 50 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 28 |  | 4644 |
| Adenosin | 3 mg/ml |  | ∅ | -15°C |  | 28 |  | 816 |
| Adenosin | 3 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 7 |  | 816 |
| Adenosin | 3 mg/ml |  | ∅ | 5°C |  | 14 |  | 816 |
| Adenosin | 3 mg/ml |  | ∅ | -15°C |  | 14 |  | 816 |
| Adenosin | 3 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 7 |  | 816 |
| Adenosin | 3 mg/ml |  | ∅ | 5°C |  | 14 |  | 816 |
| Aflibercept | 40 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 30 |  | 4798 |
| Atracurium besylate | 10 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 42 |  | 657 |
| Atracurium besylate | 10 mg/ml |  | ∅ | 40°C |  | 7 |  | 657 |
| Atracurium besylate | 10 mg/ml |  | ∅ | 5°C |  | 42 |  | 657 |
| Baclofen | 0,5 mg/ml |  | ∅ | 37°C |  | 56 |  | 1842 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 20-25°C |  | 15 |  | 4714 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 22-28°C |  | 15 |  | 4745 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 28-32°C |  | 30 |  | 4525 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 2-8°C |  | 72 |  | 4525 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 2-8°C |  | 35 |  | 4744 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 2-8°C |  | 60 |  | 4745 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 60 |  | 4714 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 2-8°C |  | 180 |  | 2661 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 90 |  | 3265 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 90 |  | 3312 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 30 |  | 4798 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  | ∅ | 2-8°C |  | 180 |  | 2661 |
| Bupivacaine hydrochloride | 7,5 mg/ml |  | ∅ | 37°C |  | 84 |  | 1879 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---|-----------|--|------|--|------|
| Busulfan | 6 mg/ml | | Ø | 18°C-20°C | | 28 | | 2128 |
| Busulfan | 6 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 28 | | 2128 |
| Busulfan | 6 mg/ml | | Ø | 4°C | | 4 | | 3285 |
| Cabazitaxel | 10 mg/ml | | Ø | 4°C | | 28 | | 3804 |
| Cabazitaxel | 20 mg/ml | | Ø | 25°C | | 28 | | 4761 |
| Caffeine | 10 mg/ml | | Ø | 25°C | | 60 | | 990 |
| Caffeine | 10 mg/ml | | Ø | 4°C | | 60 | | 990 |
| Caffeine | 10 mg/ml | | Ø | 25°C | | 60 | | 990 |
| Caffeine | 10 mg/ml | | Ø | 4°C | | 60 | | 990 |
| Caffeine citrate | 10 mg/ml | | Ø | 22°C | | 180 | | 43 |
| Calcitriol | 1 & 2 µg/ml | | Ø | 25°C | | 8 | | 305 |
| Carboplatin | 10 mg/ml | | Ø | 37°C | | 14 | | 1734 |
| Carboplatin | 10 mg/ml | | Ø | 25°C | | 8 | | 1667 |
| Cetuximab | 5 mg/ml | | Ø | -20°C | | 72 | | 2220 |
| Cetuximab | 5 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 1461 | | 2220 |
| Cetuximab | 5 mg/ml | | Ø | 25°C | | 72 | | 2220 |
| Cetuximab | 5 mg/ml | | Ø | 25°C | | 3 | | 4755 |
| Cetuximab | 5 mg/ml | | Ø | 25°C | | 3 | | 4755 |
| Cetuximab | 5 mg/ml | | Ø | 4°C | | 90 | | 4755 |
| Cisatracurium besylate | 10 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 450 | | 4769 |
| Cisatracurium besylate | 2 & 10 mg/ml | | Ø | 23°C | | 45 | | 533 |
| Cisatracurium besylate | 2 & 10 mg/ml | | Ø | 4°C | | 90 | | 533 |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml | | Ø | 23-27°C | | 7 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml | | Ø | 23°C | | 30 | | 533 |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml | | Ø | 4-6°C | | 7 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml | | Ø | 4°C | | 30 | | 533 |
| Cisatracurium besylate | 5 mg/ml | | Ø | 23-27°C | | 7 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 5 mg/ml | | Ø | 4-6°C | | 7 | | 4358 |
| Cisplatin | 1 mg/ml | | Ø | 25°C | | 14 | | 855 |
| Cisplatin | 1 mg/ml | | Ø | 37°C | | 14 | | 855 |
| Co-trimoxazole | 16/80 mg/ml | | Ø | 18°C-24°C | | 60 | | 446 |
| Cytarabine | 20 & 50 mg/ml | | Ø | -10°C | | 14 | | 850 |
| Cytarabine | 20 & 50 mg/ml | | Ø | 22°C | | 14 | | 850 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|---|----------|--|-----|--|------|
| Cytarabine | 20 & 50 mg/ml | | Ø | 8°C | | 14 | | 850 |
| Dalteparin sodium | 10000 UI/ml | | Ø | 25°C | | 30 | | 1873 |
| Dalteparin sodium | 25000 UI/ml | | Ø | 4°C | | 30 | | 1873 |
| Daratumumab | 120 mg/mL | | Ø | 15-25°C | | 24 | | 4785 |
| Daratumumab | 120 mg/mL | | Ø | 2-8°C | | 28 | | 4784 |
| Daratumumab | 120 mg/mL | | Ø | 2-8°C | | 24 | | 4785 |
| Daratumumab | 120 mg/mL | | Ø | 20-24°C | | 28 | | 4784 |
| Diatrizoate meglumine | ? mg/ml | | Ø | -20°C | | 30 | | 554 |
| Diatrizoate meglumine | ? mg/ml | | Ø | 25°C | | 1 | | 554 |
| Diatrizoate meglumine | ? mg/ml | | Ø | 4°C | | 7 | | 554 |
| Diazepam | 5 mg/ml | | Ø | 30°C | | 90 | | 1199 |
| Diazepam | 5 mg/ml | | Ø | 4°C | | 90 | | 1199 |
| Diazepam | 5 mg/ml | | Ø | 4°C-10°C | | 210 | | 1424 |
| Docetaxel | 10 mg/ml | | Ø | 23°C | | 21 | | 2210 |
| Docetaxel | 10 mg/ml | | Ø | 4°C | | 21 | | 2210 |
| Dolasetron mesylate | 20 mg/ml | | Ø | 25°C | | 240 | | 1986 |
| Doxorubicin hydrochloride | 2 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 84 | | 3670 |
| Durvalumab | 50 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 28 | | 4767 |
| Durvalumab | 50 mg/ml | | Ø | 20-25°C | | 28 | | 4767 |
| Durvalumab | 50 mg/ml | | Ø | 20-25°C | | 14 | | 4772 |
| Durvalumab | 50 mg/ml | | Ø | 4°C | | 14 | | 4772 |
| Enoxaparin sodium | 100 mg/ml | | Ø | 3°C | | 10 | | 811 |
| Epirubicin hydrochloride | 2 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 84 | | 3670 |
| Epoetin alfa | 20000 UI/ml | | Ø | 2-8°C | | 42 | | 1804 |
| Eribulin mesylate | 0,44 mg/ml | | Ø | 18-22°C | | 14 | | 3331 |
| Eribulin mesylate | 0,44 mg/ml | | Ø | 2-6°C | | 14 | | 3331 |
| Faricimab | 120 mg/ml | | Ø | 4°C | | 37 | | 4790 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml | | Ø | 22°C | | 28 | | 2031 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml | | Ø | 25°C | | 14 | | 2118 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml | | Ø | 5°C | | 28 | | 2031 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml | | Ø | 22°C | | 93 | | 3916 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml | | Ø | 5°C | | 93 | | 3916 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml | | Ø | 22°C | | 28 | | 2031 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---|---|-------|---|-----|---|------|
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 100 |  | 4303 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml |  | ∅ | 5°C |  | 28 |  | 2031 |
| Filgrastim | 600 µg/ml |  | ∅ | -20°C |  | 3 |  | 3256 |
| Filgrastim | 600 µg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 7 |  | 3256 |
| Filgrastim | 960 µg/ml |  | ∅ | -20°C |  | 3 |  | 3256 |
| Filgrastim | 960 µg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 7 |  | 3256 |
| Floxuridine | 10 mg/ml |  | ∅ | 37°C |  | 42 |  | 1842 |
| Fluorouracil | 25 mg/ml |  | ∅ | 37°C |  | 14 |  | 484 |
| Fluorouracil | 25 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 14 |  | 484 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 7 |  | 415 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 33°C |  | 14 |  | 1475 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 37°C |  | 7 |  | 415 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 22°C |  | 28 |  | 142 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 28 |  | 844 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 33°C |  | 14 |  | 1475 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 35°C |  | 28 |  | 142 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 35°C |  | 28 |  | 844 |
| Fluorouracil | 25 mg/ml |  | ∅ | 2-8°C |  | 84 |  | 3670 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 30°C |  | 21 |  | 5 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 60 |  | 4759 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 33°C |  | 7 |  | 4759 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 21 |  | 1817 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 31°C |  | 21 |  | 1817 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  | ∅ | 37°C |  | 56 |  | 1842 |
| Fosphenytoin sodium | 50 mg/ml |  | ∅ | -20°C |  | 30 |  | 800 |
| Fosphenytoin sodium | 50 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 30 |  | 800 |
| Fosphenytoin sodium | 50 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 30 |  | 800 |
| Gadoterate meglumine | 0,5 mmol/ml |  | ∅ | 25°C |  | 90 |  | 1679 |
| Gadoterate meglumine | 0,5 mmol/ml |  | ∅ | 4°C |  | 90 |  | 1679 |
| Glycopyrronium bromide | 0,2 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 90 |  | 1756 |
| Glycopyrronium bromide | 0,2 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 90 |  | 1756 |
| Granisetron hydrochloride | 1 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 15 |  | 1676 |
| Granisetron hydrochloride | 1 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 15 |  | 1676 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Heparin sodium | 1000 & 40000 UI/ml |  | ∅ | 30°C | ? | 30 |  | 874 |
| Hydromorphone hydrochloride | 10 mg/ml |  | ∅ | 30°C | ? | 30 |  | 5 |
| Hydromorphone hydrochloride | 10 mg/ml | ? | ∅ | 37°C |  | 120 |  | 1867 |
| Insulin | 100 UI/ml |  | ∅ | 37°C |  | 48 |  | 803 |
| Insulin | 100 UI/ml |  | ∅ | 3-5°C |  | 28 |  | 468 |
| Insulin | 100 UI/ml |  | ∅ | 3-5°C |  | 28 |  | 468 |
| Insulin | 500 UI/ml |  | ∅ | 4°C | ? | 28 |  | 4309 |
| Insulin aspart | 100 UI/ml |  | ∅ | 37°C |  | 13 |  | 2468 |
| Insulin lyspro | 100 UI/ml | ? | ∅ | 37°C |  | 7 |  | 3149 |
| Ipilimumab | 5 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 28 |  | 3850 |
| Ipilimumab | 5 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 28 |  | 3850 |
| Ketamine hydrochloride | 10 mg/ml |  | ∅ | 25°C | ? | 100 |  | 4303 |
| Ketamine hydrochloride | 50 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 180 |  | 3874 |
| Ketamine hydrochloride | 50 mg/ml |  | ∅ | 25°C | ? | 50 |  | 3911 |
| Levosimendan | 2,5 mg/ml |  | ∅ | 8°C |  | 60 |  | 3417 |
| Lidocaine hydrochloride | 20 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 90 |  | 1715 |
| Lidocaine hydrochloride | 20 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 90 |  | 1715 |
| Lidocaine hydrochloride | 20 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 90 |  | 1715 |
| Lorazepam | 2 mg/ml |  | ∅ | 4°C-10°C |  | 210 |  | 1424 |
| Magnesium sulfate | 200 mg/ml |  | ∅ | 22°C | ? | 30 |  | 2294 |
| Magnesium sulfate | 200 mg/ml |  | ∅ | 4-6°C | ? | 60 |  | 2294 |
| Metamizol sodium | 400 mg/ml |  | ∅ | 10 & 24°C |  | 10 |  | 2103 |
| Methotrexate sodium | 2,5 mg/ml |  | ∅ | 25°C |  | 7 |  | 1469 |
| Methotrexate sodium | 2,5 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 7 |  | 1469 |
| Methotrexate sodium | 25 mg/ml |  | ∅ | 2-8°C |  | 84 |  | 3670 |
| Methotrexate sodium | 25 & 100 mg/ml |  | ∅ | 2-8°C |  | 14 |  | 4578 |
| Methotrexate sodium | 25 & 100 mg/ml |  | ∅ | 21°C |  | 14 |  | 4578 |
| Metoclopramide hydrochloride | 5 mg/ml |  | ∅ | 23°C | ? | 60 |  | 180 |
| Metoclopramide hydrochloride | 5 mg/ml |  | ∅ | 32°C | ? | 7 |  | 180 |
| Metoclopramide hydrochloride | 5 mg/ml |  | ∅ | 4°C |  | 90 |  | 180 |
| Metoprolol tartrate | 1 mg/ml | ? | ∅ | 23-25°C | ? | 30 |  | 2267 |
| Midazolam hydrochloride | 5 mg/ml |  | ∅ | 24-26°C |  | 36 |  | 41 |
| Midazolam hydrochloride | 5 mg/ml |  | ∅ | 25°C | ? | 100 |  | 4303 |

































| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|---|-----------|---|----|--|------|
| Milrinone lactate | 1 mg/ml | | Ø | 25°C | ? | 90 | | 4216 |
| Milrinone lactate | 1 mg/ml | | Ø | 4°C | ? | 90 | | 4216 |
| Morphine hydrochloride | 20 mg/ml | | Ø | 37°C | | 14 | | 1264 |
| Morphine hydrochloride | 20 mg/ml | | Ø | 37°C | | 2 | | 1264 |
| Morphine hydrochloride | 10 mg/ml | ? | Ø | 37°C | | 56 | | 1842 |
| Morphine sulfate | 10 mg/ml | | Ø | 23°C | | 30 | | 120 |
| Morphine sulfate | 25 & 50 mg/ml | | Ø | 23°C | ? | 31 | | 121 |
| Morphine sulfate | 25 & 50 mg/ml | | Ø | 4°C | | 31 | | 121 |
| Morphine sulfate | 2 & 10 mg/ml | | Ø | 22°C | ? | 40 | | 1810 |
| Morphine sulfate | 2 & 10 mg/ml | | Ø | 4°C | ? | 40 | | 1810 |
| Morphine tartrate | 80 mg/ml | | Ø | 21°C-23°C | | 21 | | 920 |
| Morphine tartrate | 80 mg/ml | | Ø | 4°C - 8°C | | 21 | | 920 |
| Nelarabine | 5 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 28 | | 3225 |
| Nelarabine | 5 mg/ml | | Ø | 20-25°C | | 28 | | 3225 |
| Neostigmine methylsulfate | 1 mg/ml | | Ø | 25°C | | 90 | | 1682 |
| Neostigmine methylsulfate | 1 mg/ml | | Ø | 4°C | | 90 | | 1682 |
| Netilmicin sulfate | 10 mg/ml | | Ø | 25°C | | 9 | | 1929 |
| Netilmicin sulfate | 10 & 100 mg/ml | | Ø | 7°C | | 90 | | 1929 |
| Netilmicin sulfate | 100 mg/ml | | Ø | 25°C | | 30 | | 1929 |
| Nitroglycerin | 5 mg/ml | | Ø | 25°C | | 23 | | 90 |
| Nitroglycerin | ? mg/ml | | Ø | -20°C | | 30 | | 554 |
| Nitroglycerin | ? mg/ml | | Ø | 25°C | | 6 | | 554 |
| Nitroglycerin | ? mg/ml | | Ø | 4°C | | 7 | | 554 |
| Nitroglycerin | 5 mg/ml | | Ø | 25°C | | 23 | | 90 |
| Nivolumab | 10 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 7 | | 4025 |
| Nivolumab | 10 mg/ml | | Ø | 25°C | | 48 | | 4652 |
| Nivolumab | 10 mg/ml | | Ø | 40°C | ? | 7 | | 4505 |
| Nivolumab | 10 mg/ml | | Ø | 2-8°C | ? | 28 | | 4505 |
| Octreotide acetate | 0,2 mg/ml | | Ø | -20°C | | 60 | | 127 |
| Octreotide acetate | 0,2 mg/ml | | Ø | 23°C | | 7 | | 294 |
| Octreotide acetate | 0,2 mg/ml | | Ø | 3°C | | 29 | | 294 |
| Octreotide acetate | 0,2 mg/ml | | Ø | 5°C | | 60 | | 127 |
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml | | Ø | 30°C | ? | 7 | | 179 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|---|---------|--|-----|--|------|
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml | | Ø | -20°C | | 90 | | 915 |
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml | | Ø | 22-25°C | | 48 | | 915 |
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml | | Ø | 4°C | | 14 | | 915 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | Ø | 15-25°C | | 28 | | 3126 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | Ø | 25°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | Ø | 37°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | Ø | 25°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | Ø | 37°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | Ø | 25°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | Ø | 37°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | Ø | 25°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | Ø | 37°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | Ø | 25°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | Ø | 37°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | Ø | 25°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | Ø | 37°C | | 7 | | 2199 |
| Panitumumab | 20 mg/ml | | Ø | 4°C | | 14 | | 3135 |
| Paracetamol | 10 mg/ml | | Ø | 23-25°C | | 84 | | 3350 |
| Pembrolizumab | 25 mg/ml | | Ø | 25°C | | 24 | | 3771 |
| Pemetrexed diarginine | 25 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 14 | | 4546 |
| Pemetrexed diarginine | 25 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 7 | | 4702 |
| Pemetrexed diarginine | 25 mg/ml | | Ø | 22-25°C | | 1 | | 4546 |
| Pemetrexed diarginine | 25 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 7 | | 4702 |
| Pemetrexed diarginine | 25 mg/ml | | Ø | 25°C | | 4 | | 4702 |
| Pentobarbital sodium | 50 mg/ml | | Ø | 25°C | | 31 | | 1628 |
| Pentobarbital sodium | 50 mg/ml | | Ø | 25°C | | 31 | | 1628 |
| Pentobarbital sodium | 50 mg/ml | | Ø | 25°C | | 100 | | 4303 |
| Plerixafor | 20 mg/ml | | Ø | 2-8°C | | 84 | | 3896 |
| Plerixafor | 20 mg/ml | | Ø | 25°C | | 84 | | 3896 |
| Ranibizumab | 10 mg/ml | | Ø | 4°C | | 30 | | 4798 |
| Rituximab | 10 mg/ml | | Ø | 23-25°C | | 21 | | 4676 |
| Rituximab | 10 mg/ml | | Ø | 23-32°C | | 21 | | 4708 |
| Rituximab | 10 mg/ml | | Ø | 2-4°C | | 28 | | 4016 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---|---------|--|-----|--|------|
| Rituximab | 10 mg/ml | | ∅ | 25°C | | 15 | | 4016 |
| Rituximab | 120 mg/ml | | ∅ | 2-8°C | | 28 | | 2825 |
| Rituximab | 120 mg/ml | | ∅ | 30°C | | 24 | | 2825 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 300 mg/ml | | ∅ | 18-25°C | | 48 | | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 300 mg/ml | | ∅ | 2-8°C | | 7 | | 3456 |
| Sufentanil citrate | 0,05 mg/ml | | ∅ | 25°C | | 14 | | 2118 |
| Sumatriptan succinate | 12 mg/ml | | ∅ | 2-5°C | | 72 | | 1029 |
| Sumatriptan succinate | 12 mg/ml | | ∅ | 25°C | | 24 | | 1029 |
| Suxamethonium chloride | 20 mg/ml | | ∅ | 25°C | | 139 | | 2360 |
| Suxamethonium chloride | 50 mg/ml | | ∅ | 22-26°C | | 17 | | 4274 |
| Suxamethonium chloride | 20 mg/ml | | ∅ | 25°C | | 45 | | 1755 |
| Suxamethonium chloride | 20 mg/ml | | ∅ | 4°C | | 90 | | 1755 |
| Terbutaline sulfate | 1 mg/ml | | ∅ | 25°C | | 60 | | 449 |
| Terbutaline sulfate | 1 mg/ml | | ∅ | 25°C | | 7 | | 449 |
| Terbutaline sulfate | 1 mg/ml | | ∅ | 4°C | | 60 | | 449 |
| Thiamine hydrochloride | 100 mg/ml | | ∅ | 22-24°C | | 84 | | 1116 |
| Trastuzumab | 120 mg/ml | | ∅ | 2-8°C | | 48 | | 3647 |
| Trastuzumab | 120 mg/ml | | ∅ | 2-8°C | | 28 | | 2975 |
| Trastuzumab | 120 mg/ml | | ∅ | <30°C | | 6 | | 3647 |
| Trastuzumab | 120 mg/ml | | ∅ | 2-8°C | | 28 | | 2975 |
| Treprostinil | 1 >> 10 mg/ml | | ∅ | -20°C | | 60 | | 1898 |
| Treprostinil | 1 >> 10 mg/ml | | ∅ | 23°C | | 60 | | 1898 |
| Treprostinil | 1 >> 10 mg/ml | | ∅ | 37°C | | 60 | | 1898 |
| Treprostinil | 1 >> 10 mg/ml | | ∅ | 4°C | | 60 | | 1898 |
| Tropisetron hydrochloride | 1 mg/ml | | ∅ | 20-25°C | | 14 | | 924 |
| Tropisetron hydrochloride | 1 mg/ml | | ∅ | 4°C | | 14 | | 924 |
| Vincristine sulfate liposome | 0,16 mg/ml | | ∅ | 15-30°C | | 12 | | 3775 |



Dictionnaire

| | |
|--|---|
|  Listes récapitulatives |  Stabilité des solutions |
|  Solvant |  Aucun |
|  Molécule |  Concentration |
|  Contenant |  Température |
|  Conservation |  Durée de stabilité |
|  Bibliographie |  Seringue polypropylène |
|  Lumière |  Jour |
|  Non précisé |  Non précisée |
|  Verre |  A l'abri de la lumière |
|  Flacon entamé |  Heure |
|  Avec ou sans lumière |  Seringue polycarbonate |
|  Polyvinyl chlorure |  Polypropylène |
|  Polyolefine |  Ethylène vinyl acétate |
|  Elastomère en polyisoprène |  Elastomère en silicone |
|  Polyéthylène |  Polypropylène et polyéthylène |
|  Medtronic Minimed ® |  Dictionnaire |