





































































































































Stabilis







































































































































|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 3-4-diaminopyridine | mg |  | | 23°C | ? | 180 | 1675 |
| 3-4-diaminopyridine | mg |  | | 37°C | ? | 30 | 1675 |
| 3-4-diaminopyridine | mg |  | | 4°C | ? | 180 | 1675 |
| 4-aminopyridine | mg |  | | 23°C | ? | 180 | 1675 |
| 4-aminopyridine | mg |  | | 37°C | ? | 30 | 1675 |
| 4-aminopyridine | mg |  | | 4°C | ? | 180 | 1675 |
| 5 aminosalicylic acid | mg | ? | | 22-24°C | ? | 24 | 2524 |
| Acetazolamide | 0,375 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 5 | 460 |
| Aciclovir sodium | 5 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 37 | 68 |
| Aciclovir sodium | 5 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 63 | 4573 |
| Aciclovir sodium | 5 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 21 | 3001 |
| Aciclovir sodium | 10 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 30 | 1717 |
| Aciclovir sodium | 1 & 10 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 4 | 604 |
| Adalimumab | 100 mg/ml | ? | ∅ | 25°C | ? | 28 | 4644 |
| Adalimumab | 50 mg/ml | ? | ∅ | 25°C | ? | 28 | 4644 |
| Adenosin | 0,05 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 14 | 3223 |
| Adenosin | 0,05 mg/ml |  |  | 23-25°C | ? | 14 | 3223 |
| Adenosin | 0,1 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 14 | 3223 |
| Adenosin | 0,1 mg/ml |  |  | 23-25°C | ? | 14 | 3223 |
| Adenosin | 0,22 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 14 | 3223 |
| Adenosin | 0,22 mg/ml |  |  | 23-25°C | ? | 14 | 3223 |
| Adenosin | 2 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 14 | 4070 |
| Adenosin | 2 mg/ml |  |  | 20-25°C | ? | 14 | 4070 |
| Adenosin | 0,01 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 14 | 3422 |
| Adenosin | 0,01 mg/ml |  |  | 20-25°C | ? | 14 | 3422 |
| Adenosin | 0,05 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 14 | 3422 |
| Adenosin | 0,05 mg/ml |  |  | 20-25°C | ? | 14 | 3422 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|----|-----------|---|----|--|------|
| Adenosin | 2 mg/ml | POF | | 2-8°C | ? | 14 | | 4070 |
| Adenosin | 2 mg/ml | POF | | 20-25°C | ? | 14 | | 4070 |
| Aflibercept | 0,6 >> 8 mg/ml | PVC | | 2-8°C | ? | 24 | | 3508 |
| Aflibercept | 0,6 >> 8 mg/ml | POF | | 2-8°C | ? | 24 | | 3508 |
| Aldesleukin | 18 MUI/ml | | | 30°C | ? | 48 | | 3635 |
| Alpha-tocopherol acetate | mg | | | 25°C | ? | 60 | | 2988 |
| Alprostadil | 25 µg/ml | | | 4°C | ? | 82 | | 2003 |
| Alteplase | > 0,2 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 8 | | 3616 |
| Amifostine | 50 mg/ml | | | 25°C | ? | 6 | | 3598 |
| Amikacin sulfate | 0,25 & 5 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 561 |
| Amikacin sulfate | 4 mg/ml | | | 25°C | ? | 48 | | 565 |
| Amikacin sulfate | 0,25 & 5 mg/ml | | RL | 25°C | ? | 24 | | 561 |
| Amikacin sulfate | 0,25 & 5 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 561 |
| Amikacin sulfate | 0,25 & 20 mg/ml | PI | | 25°C | ? | 24 | | 604 |
| Aminocaproic acid | 10 & 100 mg/ml | PVC | | 23°C | ? | 7 | | 550 |
| Aminophylline | 5 mg/ml | | | 22°C | ? | 91 | | 478 |
| Aminophylline | 5 mg/ml | | | 4°C | ? | 91 | | 478 |
| Amiodarone hydrochloride | 0,6 mg/ml | | | 22°C-24°C | ? | 5 | | 379 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 25°C | ? | 42 | | 2541 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 25°C | ? | 42 | | 3792 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 4°C | ? | 91 | | 2541 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 4°C | ? | 91 | | 2541 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 4°C | ? | 91 | | 3792 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 2-8°C | ? | 91 | | 3810 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 25°C | ? | 42 | | 2541 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 25°C | ? | 91 | | 3810 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 25°C | ? | 91 | | 3792 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml | | | 4°C | ? | 91 | | 3792 |
| Amoxicillin sodium | 0.125 mg/ml | PVC | | 25°C | ? | 48 | | 3777 |
| Amoxicillin sodium | 0.125 mg/ml | PVC | | 37°C | ? | 24 | | 3777 |
| Amoxicillin sodium | 0.125 mg/ml | PVC | | 4°C | ? | 14 | | 3777 |
| Amoxicillin sodium | 0.125 mg/ml | PVC | | 25°C | ? | 72 | | 3777 |
| Amoxicillin sodium | 0.125 mg/ml | PVC | | 37°C | ? | 24 | | 3777 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Amoxicillin sodium | 0.125 mg/ml |  |  | 4°C | ? | 14 |  | 3777 |
| Amoxicillin sodium | 25 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 12 |  | 4211 |
| Amoxicillin sodium | 25 mg/ml |  |  | 4-8°C | ? | 24 |  | 4211 |
| Amoxicillin sodium | 10 & 20 mg/ml | ? |  | 25°C | ? | 8 |  | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 50 mg/ml | ? |  | 25°C | ? | 3 |  | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 10 & 20 mg/ml | ? |  | 25°C | ? | 8 |  | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 50 mg/ml | ? |  | 25°C | ? | 3 |  | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 10 mg/ml | ? |  | 25°C | ? | 2 |  | 1333 |
| Amoxicillin sodium | 50 mg/ml | ? |  | 25°C | ? | 1 |  | 1333 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml |  | | 25°C | ? | 7 |  | 2508 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml |  | | 25°C | ? | 7 |  | 2508 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml |  | | 5°C | ? | 10 |  | 2508 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml |  | | 5°C | ? | 10 |  | 2508 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml | ? | | 8°C | ? | 7 |  | 2951 |
| Amphotericin B | 0,92 >> 1,4 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 36 |  | 439 |
| Amphotericin B | mg/ml |  | | 23-27°C | ? | 28 |  | 4487 |
| Amphotericin B | mg/ml |  | | 3-7°C | ? | 168 |  | 4487 |
| Amphotericin B liposomale | 4 mg/ml |  |  | 4°C | ? | 7 |  | 3398 |
| Amphotericin B liposomale | 4 mg/ml |  |  | 4°C | ? | 7 |  | 3398 |
| Amphotericin B liposomale | 0,2 >> 2 mg/ml | ? |  | 2-8°C | ? | 7 |  | 3398 |
| Amphotericin B liposomale | 0,2 >> 2 mg/ml | ? |  | 23-27°C | ? | 72 |  | 3398 |
| Ampicillin sodium | 0.125 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 48 |  | 3777 |
| Ampicillin sodium | 0.125 mg/ml |  |  | 37°C | ? | 24 |  | 3777 |
| Ampicillin sodium | 0.125 mg/ml |  |  | 4°C | ? | 14 |  | 3777 |
| Ampicillin sodium | 0.125 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 72 |  | 3777 |
| Ampicillin sodium | 0.125 mg/ml |  |  | 37°C | ? | 24 |  | 3777 |
| Ampicillin sodium | 0.125 mg/ml |  |  | 4°C | ? | 14 |  | 3777 |
| Ampicillin sodium | 20 & 30 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 8 |  | 604 |
| Ampicillin sodium | 12 mg/ml | ? |  | 25°C | ? | 24 |  | 3880 |
| Ampicillin sodium - sulbactam sodium | 20 mg/ml |  |  | 24°C | ? | 24 |  | 258 |
| Ampicillin sodium - sulbactam sodium | 20 mg/ml |  |  | 5°C | ? | 60 |  | 258 |
| Amsacrine | 1,5 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 5 |  | 3576 |
| Anidulafungin | 3.33 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 24 |  | 3567 |





































































































































| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----|----|---------|---|------|--|------|
| Anidulafungin | 0.77 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 48 | | 3567 |
| Apomorphine | mg/ml | PP | | 2-8°C | ? | 24 | | 3615 |
| Apomorphine | mg/ml | PP | | 25°C | ? | 24 | | 3615 |
| Apomorphine | mg/ml | PP | | 2-8°C | ? | 24 | | 3615 |
| Apomorphine | mg/ml | PP | | 25°C | ? | 24 | | 3615 |
| Arsenic trioxyde | ? mg/ml | ? | | 15-25°C | ? | 30 | | 4726 |
| Arsenic trioxyde | ? mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 30 | | 4726 |
| Artesunate | mg | | | 22°C | ? | 3 | | 2655 |
| Asparaginase | UI/ml | | | 4°C | ? | 7 | | 2148 |
| Asparaginase | ? UI/ml | PE | | 8°C | ? | 7 | | 1858 |
| Asparaginase | ? UI/ml | PE | RL | 8°C | ? | 7 | | 1858 |
| Asparaginase | ? UI/ml | POF | | 8°C | ? | 7 | | 1858 |
| Asparaginase | ? UI/ml | POF | RL | 8°C | ? | 7 | | 1858 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PVC | | 2-8°C | ? | 30 | | 4532 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PVC | | <30°C | ? | 24 | | 4532 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PE | | 2-8°C | ? | 30 | | 4532 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PE | | <30°C | ? | 24 | | 4532 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PP | | 2-8°C | ? | 30 | | 4532 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PP | | <30°C | ? | 24 | | 4532 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | POF | | 2-8°C | ? | 30 | | 4532 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | POF | | <30°C | ? | 24 | | 4532 |
| Atracurium besylate | 10 mg/ml | | | 25°C | ? | 42 | | 657 |
| Atracurium besylate | 10 mg/ml | | | 40°C | ? | 7 | | 657 |
| Azacididine | 10 & 25 mg/ml | | | 25°C | ? | 2 | | 4227 |
| Azacididine | 25 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 8 | | 3236 |
| Azacididine | 25 mg/ml | | | 25°C | ? | 0.75 | | 3236 |
| Azacididine | 0.2 mg/ml | | | 25°C | ? | 1.9 | | 1039 |
| Azacididine | 2 mg/ml | | | 25°C | ? | 2.4 | | 1039 |
| Azacididine | 0.2 mg/ml | | RL | 25°C | ? | 1.9 | | 1039 |
| Azacididine | 2 mg/ml | | RL | 25°C | ? | 2.8 | | 1039 |
| Azacididine | 10 & 25 mg/ml | | | -20°C | ? | 21 | | 4227 |
| Azacididine | 10 & 25 mg/ml | | | 25°C | ? | 4 | | 4227 |
| Azacididine | 10 & 25 mg/ml | | | 4°C | ? | 24 | | 4227 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|----|---------|--|------|--|------|
| Azacitidine | 1.4 >> 2.4 mg/ml | | | 4°C | | 3 | | 3816 |
| Azacitidine | 10 & 25 mg/ml | | | -20°C | | 21 | | 4227 |
| Azacitidine | 10 & 25 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 4227 |
| Azacitidine | 0.5 & 2 mg/ml | | RL | 20°C | | 2 | | 414 |
| Azacitidine | 25 mg/ml | | | -20°C | | 23 | | 3351 |
| Aztreonam | 60 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 1064 |
| Aztreonam | 10 & 20 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 422 |
| Aztreonam | 10 mg/ml | | | 24°C | | 4 | | 258 |
| Aztreonam | 10 mg/ml | | | 5°C | | 4 | | 258 |
| Aztreonam | 5 & 20 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Aztreonam | 100 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 2042 |
| Baclofen | mg/ml | | | 2-8°C | | 90 | | 4177 |
| Baclofen | 3 mg/ml | | | 25°C | | 1095 | | 3969 |
| Baclofen | 3 mg/ml | | | 37°C | | 219 | | 3969 |
| Belatacept | 2 >> 10 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3261 |
| Belatacept | 2 >> 10 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 3261 |
| Belimumab | ? mg/ml | | | 15-25°C | | 8 | | 3936 |
| Belimumab | ? mg/ml | | | 2-8°C | | 8 | | 3936 |
| Belimumab | ? mg/ml | | | 15-25°C | | 8 | | 3936 |
| Belimumab | ? mg/ml | | | 2-8°C | | 8 | | 3936 |
| Belinostat | 50 mg/ml | | | 15-25°C | | 12 | | 3721 |
| Belinostat | 8 mg/ml | | | 15-25°C | | 36 | | 3721 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.6 mg/ml | | | 2-8°C | | 48 | | 3158 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.6 mg/ml | | | 25°C | | 3.5 | | 3158 |
| Bendamustine hydrochloride | 0,25 mg/ml | | | 23°C | | 9 | | 2289 |
| Bevacizumab | 1,4 & 16,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 42 | | 4756 |
| Bevacizumab | 1,4 >>16,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 35 | | 4516 |
| Bevacizumab | 1.4 >> 16.5 mg/ml | | | 2-30°C | | 48 | | 4467 |
| Bevacizumab | 1.4 >> 16.5 mg/ml | | | 2-8°C | | 30 | | 4467 |
| Bevacizumab | 1,4 & 16,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 42 | | 4756 |
| Bevacizumab | 1,4 & 16,5 mg/ml | | | 25°C | | 3 | | 4714 |
| Bevacizumab | 1,4 >>16,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 35 | | 4516 |
| Bevacizumab | 1.4 >> 16.5 mg/ml | | | 2-30°C | | 48 | | 4467 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Bevacizumab | 1,4 >> 16,5 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 30 |  | 4467 |
| Bevacizumab | 16 mg/ml |  |  | 22°C |  | 90 |  | 2882 |
| Bevacizumab | 16 mg/ml |  |  | 4°C |  | 90 |  | 2882 |
| Bevacizumab | 2 mg/ml |  |  | 22°C |  | 90 |  | 2882 |
| Bevacizumab | 2 mg/ml |  |  | 4°C |  | 90 |  | 2882 |
| Bevacizumab | 1,4 & 16,5 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 42 |  | 4756 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 180 |  | 2661 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 180 |  | 2661 |
| Bivalirudin | 50 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 3539 |
| Bivalirudin | 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3539 |
| Bleomycin sulfate | 0,3 & 3 mg/ml |  |  | 22°C-25°C |  | 24 |  | 252 |
| Bleomycin sulfate | 3 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 3646 |
| Bleomycin sulfate | 0,3 & 3 mg/ml |  |  | 22°C-25°C |  | 24 |  | 252 |
| Blinatumomab | 0,26 µg/ml |  |  | 2-8°C |  | 10 |  | 3774 |
| Blinatumomab | 0,26 µg/ml |  |  | 23-27°C |  | 96 |  | 3774 |
| Blinatumomab | 0,26 µg/ml |  |  | 2-8°C |  | 10 |  | 3774 |
| Blinatumomab | 0,26 µg/ml |  |  | 23-27°C |  | 96 |  | 3774 |
| Bortezomib | 2.5 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 3537 |
| Bortezomib | 2.5 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 3537 |
| Busulfan | 0,1 mg/ml |  |  | 23°C |  | 4 |  | 658 |
| Busulfan | 0,5 mg/ml |  |  | 23°C |  | 8 |  | 658 |
| Busulfan | 0,5 mg/ml |  |  | 23°C |  | 8 |  | 658 |
| Busulfan | 0,12 mg/ml |  |  | 25°C |  | 12 |  | 3198 |
| Busulfan | 0,12 mg/ml |  |  | 4°C |  | 12 |  | 3198 |
| Busulfan | 0,24 mg/ml |  |  | 25°C |  | 8 |  | 3198 |
| Busulfan | 0,24 mg/ml |  |  | 4°C |  | 16 |  | 3198 |
| Busulfan | 0,1 mg/ml |  |  | 23°C |  | 4 |  | 658 |
| Busulfan | 6 mg/ml |  |  | 4°C |  | 4 |  | 3285 |
| Cabazitaxel | 10 mg/ml |  |  | -20°C |  | 49 |  | 4800 |
| Cabazitaxel | 0,1 mg/ml |  |  | -20°C |  | 49 |  | 4800 |
| Cabazitaxel | 0,1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 21 |  | 4800 |
| Cabazitaxel | 0,1 mg/ml |  |  | 4°C |  | 21 |  | 4800 |
| Cabazitaxel | 0,10 >> 0,26 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 48 |  | 3237 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|---------|--|-----|--|------|
| Cabazitaxel | 0,10 >> 0,26 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 3237 |
| Cabazitaxel | 0,26 mg/ml | | | -20°C | | 49 | | 4800 |
| Cabazitaxel | 0,26 mg/ml | | | 25°C | | 21 | | 4800 |
| Cabazitaxel | 0,26 mg/ml | | | 4°C | | 21 | | 4800 |
| Caffeine | 10 mg/ml | | | 25°C | | 60 | | 990 |
| Caffeine | 10 mg/ml | | | 4°C | | 60 | | 990 |
| Caffeine | 10 mg/ml | | | 25°C | | 60 | | 990 |
| Caffeine | 10 mg/ml | | | 4°C | | 60 | | 990 |
| Calcium gluconate | mg | | | 25°C | | 180 | | 3017 |
| Captopril | mg/ml | | | 21-23°C | | 14 | | 2522 |
| Captopril | mg/ml | | | 21-23°C | | 28 | | 2522 |
| Captopril | mg/ml | | | 4°C | | 56 | | 2522 |
| Captopril | mg/ml | | | 4°C | | 56 | | 2522 |
| Captopril | mg/ml | | | 5°C | | 15 | | 3802 |
| Carboplatin | 0,72 mg/ml | | | 21-22°C | | 72 | | 1520 |
| Carfilzomib | 2 mg/ml | | | 15-30°C | | 4 | | 3348 |
| Carfilzomib | 2 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3348 |
| Carfilzomib | 2 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 3986 |
| Carfilzomib | 2 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 4047 |
| Carfilzomib | 2 mg/ml | | | 25°C | | 14 | | 4047 |
| Carfilzomib | 0,8 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 4047 |
| Carfilzomib | 0,8 mg/ml | | | 25°C | | 10 | | 4047 |
| Carfilzomib | 0,6 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 3986 |
| Carfilzomib | 0,6 mg/ml | | | 25°C | | 10 | | 3986 |
| Carfilzomib | 0,6 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 4047 |
| Carfilzomib | 0,6 mg/ml | | | 25°C | | 10 | | 4047 |
| Carfilzomib | 2 mg/ml | | | 15-30°C | | 4 | | 3348 |
| Carfilzomib | 2 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3348 |
| Carfilzomib | 2 mg/ml | | | 25°C | | 14 | | 3986 |
| Carfilzomib | 0,8 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 3986 |
| Carfilzomib | 0,8 mg/ml | | | 25°C | | 10 | | 3986 |
| Carfilzomib | 0,6 >> 1,1 mg/ml | | | 15-30°C | | 4 | | 3348 |
| Carfilzomib | 0,6 >> 1,1 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3348 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----|----|-------|---|----|--|------|
| Carvedilol | mg | | | 2-8°C | ? | 90 | | 4177 |
| Caspofungin acetate | 5-7 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml | | RL | 25°C | ? | 24 | | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml | PVC | | 25°C | ? | 24 | | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml | PVC | RL | 25°C | ? | 24 | | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml | PVC | | 25°C | ? | 24 | | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.5 mg/ml | PP | | 2-8°C | ? | 28 | | 4067 |
| Caspofungin acetate | 0,2 >> 0,5 mg/ml | PI | | 2-8°C | ? | 14 | | 3140 |
| Caspofungin acetate | 0,2 >> 0,5 mg/ml | PI | | 25°C | ? | 60 | | 3140 |
| Caspofungin acetate | mg | | | 25°C | ? | 3 | | 3308 |
| Caspofungin acetate | mg | | | 3-5°C | ? | 28 | | 3308 |
| Catumaxomab | 0,2 >> 3 µg/ml | PP | | 2-8°C | ? | 48 | | 2343 |
| Catumaxomab | 0,2 >> 3 µg/ml | PP | | 25°C | ? | 24 | | 2343 |
| Cefadroxil | mg | ? | | 22°C | ? | 10 | | 2486 |
| Cefadroxil | mg | ? | | 4°C | ? | 42 | | 2486 |
| Cefamandole nafate | 2 & 20 mg/ml | | | 25°C | ? | 72 | | 612 |
| Cefamandole nafate | 285 mg/ml | | | 25°C | ? | 72 | | 612 |
| Cefamandole nafate | 285 mg/ml | | | 25°C | ? | 72 | | 612 |
| Cefamandole nafate | 285 mg/ml | | | 25°C | ? | 72 | | 612 |
| Cefamandole nafate | 20 mg/ml | PVC | | 25°C | ? | 72 | | 612 |
| Cefamandole nafate | 5 & 40 mg/ml | PI | | 25°C | ? | 24 | | 604 |
| Cefazolin sodium | 10 mg/ml | | | 25°C | ? | 7 | | 1452 |
| Cefazolin sodium | 0,5 mg/ml | PVC | | 25°C | ? | 8 | | 2372 |
| Cefazolin sodium | 0,5 mg/ml | PVC | | 37°C | ? | 24 | | 2372 |
| Cefazolin sodium | 0,5 mg/ml | PVC | | 4°C | ? | 14 | | 2372 |
| Cefazolin sodium | 0,5 mg/ml | PVC | | 25°C | ? | 8 | | 2372 |
| Cefazolin sodium | 0,5 mg/ml | PVC | | 37°C | ? | 24 | | 2372 |
| Cefazolin sodium | 0,5 mg/ml | PVC | | 4°C | ? | 14 | | 2372 |
| Cefazolin sodium | 0,333 mg/ml | PVC | | 25°C | ? | 11 | | 1979 |
| Cefazolin sodium | 0,333 mg/ml | PVC | | 37°C | ? | 24 | | 1979 |
| Cefazolin sodium | 0,333 mg/ml | PVC | | 4°C | ? | 20 | | 1979 |



































































































































| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---|---|-----------|---|----|---|------|
| Cefazolin sodium | 0,333 mg/ml |  |  | 4°C |  | 20 |  | 1979 |
| Cefazolin sodium | 0,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 1805 |
| Cefazolin sodium | 0,5 mg/ml |  |  | 37°C |  | 24 |  | 1805 |
| Cefazolin sodium | 0,5 mg/ml |  |  | 4°C |  | 30 |  | 1805 |
| Cefazolin sodium | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 1452 |
| Cefazolin sodium | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 1814 |
| Cefazolin sodium | 50 mg/ml |  |  | 5°C |  | 22 |  | 1814 |
| Cefazolin sodium | 12,5 mg/ml |  |  | 35°C |  | 12 |  | 4247 |
| Cefazolin sodium | 12,5 mg/ml |  |  | 4°C |  | 72 |  | 4247 |
| Cefazolin sodium | 25 mg/ml |  |  | 35°C |  | 12 |  | 4247 |
| Cefazolin sodium | 25 mg/ml |  |  | 4°C |  | 72 |  | 4247 |
| Cefazolin sodium | 5 & 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 604 |
| Cefepime dihydrochloride | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 2 |  | 873 |
| Cefepime dihydrochloride | 0,5 mg/ml |  |  | 37°C |  | 4 |  | 1945 |
| Cefepime dihydrochloride | 0,5 mg/ml |  |  | 4°C |  | 7 |  | 1945 |
| Cefepime dihydrochloride | 100 & 200 mg/ml |  |  | 22-24°C |  | 2 |  | 1046 |
| Cefepime dihydrochloride | 200 mg/ml |  |  | 22-24°C |  | 2 |  | 1046 |
| Cefepime dihydrochloride | 100 mg/ml |  |  | 22°C-24°C |  | 2 |  | 1046 |
| Cefepime dihydrochloride | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 2 |  | 1626 |
| Cefepime dihydrochloride | 20 mg/ml |  |  | 5°C |  | 21 |  | 1626 |
| Cefepime dihydrochloride | 100 mg/ml |  |  | 22°C-24°C |  | 1 |  | 1046 |
| Cefepime dihydrochloride | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 20 |  | 2042 |
| Cefepime dihydrochloride | 50 mg/ml |  |  | 37°C |  | 13 |  | 2042 |
| Cefiderocol sulfate tosylate | 89 mg/mL |  |  | 25°C |  | 1 |  | 2093 |
| Cefmenoxime | 2 mg/ml |  |  | 20°C |  | 14 |  | 587 |
| Cefmetazole sodium | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 2 |  | 652 |
| Cefmetazole sodium | 20 mg/ml |  |  | 5°C |  | 28 |  | 652 |
| Cefmetazole sodium | 4 & 20 mg/ml |  |  | 4°C |  | 7 |  | 1664 |
| Cefmetazole sodium | 4 & 20 mg/ml |  |  | 23°C |  | 48 |  | 1664 |
| Cefmetazole sodium | 4 & 20 mg/ml |  |  | 23°C |  | 24 |  | 1664 |
| Cefonicid sodium | 5 & 20 & 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 420 |
| Cefonicid sodium | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 420 |
| Cefonicid sodium | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 420 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--|-----------|--|----|--|------|
| Cefoperazone sodium | 100 >> 300 mg/ml | | | 2-8°C | | 5 | | 3544 |
| Cefoperazone sodium | 40 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 585 |
| Cefoperazone sodium | 2 >> 50 mg/ml | | | 2-8°C | | 5 | | 3544 |
| Cefoperazone sodium | 2 >> 50 mg/ml | | | 2-8°C | | 5 | | 3544 |
| Cefoperazone sodium | 2 >> 50 mg/ml | | | 2-8°C | | 5 | | 3544 |
| Cefoperazone sodium | 2 & 50 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Cefotaxime sodium | 20 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 1452 |
| Cefotaxime sodium | 10 mg/ml | | | 24°C | | 24 | | 593 |
| Cefotaxime sodium | 0,86 mg/ml | | | 37°C | | 6 | | 2374 |
| Cefotaxime sodium | 0,92 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 2374 |
| Cefotaxime sodium | 0,80 mg/ml | | | 37°C | | 6 | | 2374 |
| Cefotaxime sodium | 0,87 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 2374 |
| Cefotaxime sodium | 20 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 1452 |
| Cefotaxime sodium | 50 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 1711 |
| Cefotaxime sodium | 5 & 40 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Cefpirome sulfate | 32 mg/ml | | | 25°C | | 23 | | 2042 |
| Cefpirome sulfate | 32 mg/ml | | | 37°C | | 7 | | 2042 |
| Ceftaroline fosamil | 4>>12 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3812 |
| Ceftaroline fosamil | 4>>12 mg/ml | | | 25°C | | 6 | | 3812 |
| Ceftaroline fosamil | 12 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3812 |
| Ceftaroline fosamil | 12 mg/ml | | | 25°C | | 6 | | 3812 |
| Ceftazidime | 100 & 200 mg/ml | | | 21°C-23°C | | 8 | | 445 |
| Ceftazidime | 270 mg/ml | | | 4°C | | 7 | | 1857 |
| Ceftazidime | 40 mg/ml | | | 20°C | | 20 | | 1651 |
| Ceftazidime | 40 mg/ml | | | 35°C | | 20 | | 1651 |
| Ceftazidime | 20 mg/ml | | | 25°C | | 2 | | 1452 |
| Ceftazidime | mg/ml | | | 7°C | | 7 | | 2717 |
| Ceftazidime | 40 mg/ml | | | 20°C | | 20 | | 1651 |
| Ceftazidime | 40 mg/ml | | | 20°C | | 20 | | 1651 |
| Ceftazidime | 20 mg/ml | | | 25°C | | 2 | | 1452 |
| Ceftazidime | 100 & 200 mg/ml | | | 21°C-23°C | | 8 | | 445 |
| Ceftazidime | 5 & 40 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Ceftazidime | 120 mg/ml | | | 27°C | | 16 | | 287 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|----|-------|--|-----|--|------|
| Ceftazidime | 60 mg/ml | | | 27°C | | 24 | | 287 |
| Ceftazidime | 120 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 2042 |
| Ceftazidime | 120 mg/ml | | | 37°C | | 8 | | 2042 |
| Ceftazidime Avibactam | 8/2 >> 40/10 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 2902 |
| Ceftazidime Avibactam | 8/2 >> 40/10 mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 2902 |
| Ceftazidime Avibactam | 8/2 >> 40/10 mg/ml | | RL | 2-8°C | | 24 | | 2902 |
| Ceftazidime Avibactam | 8/2 >> 40/10 mg/ml | | RL | 25°C | | 12 | | 2902 |
| Ceftizoxime sodium | 5 & 80 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 50 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 50 mg/ml | | | 25°C | | 1 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 50 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 50 mg/ml | | | 25°C | | 1 | | 4650 |
| Ceftolozane / tazobactam | 87.7 / 43.8 mg/ml | | | 2-8°C | | 4 | | 3803 |
| Ceftolozane / tazobactam | 87.7 / 43.8 mg/ml | | | 2-8°C | | 4 | | 3803 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.02/0.01 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.02/0.01 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.055/0.027 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.055/0.027 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.055/0.027 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.055/0.027 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.055/0.027 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.055/0.027 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.02/0.01 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.02/0.01 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.02/0.01 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.02/0.01 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.02/0.01 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.02/0.01 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.04/0.02 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.04/0.02 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.04/0.02 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.04/0.02 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 10 / 5 mg/ml | | | 2-8°C | | 7 | | 3803 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|--|-----------|---|----|--|------|
| Ceftolozane / tazobactam | 10 / 5 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 3803 |
| Ceftriaxone disodium | 10 & 50 mg/ml | | | 15°C-32°C | ? | 7 | | 589 |
| Ceftriaxone disodium | 20 mg/ml | | | 25°C | ? | 5 | | 1452 |
| Ceftriaxone disodium | 10 mg/ml | | | 15°C-32°C | ? | 7 | | 589 |
| Ceftriaxone disodium | 50 mg/ml | | | 15°C-32°C | ? | 24 | | 589 |
| Ceftriaxone disodium | 40 mg/ml | | | 23°C | ? | 3 | | 640 |
| Ceftriaxone disodium | 2 mg/ml | | | 20°C | ? | 14 | | 587 |
| Ceftriaxone disodium | 40 mg/ml | | | 23°C | ? | 1 | | 640 |
| Ceftriaxone disodium | 20 mg/ml | | | -20°C | ? | 98 | | 2110 |
| Ceftriaxone disodium | 20 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 14 | | 2110 |
| Ceftriaxone disodium | 20 mg/ml | | | 25°C | ? | 5 | | 1452 |
| Ceftriaxone disodium | 5 & 40 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 604 |
| Cefuroxime axetil | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | | 2491 |
| Cefuroxime axetil | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | | 2491 |
| Cefuroxime axetil | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | | 2491 |
| Cefuroxime axetil | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | | 2491 |
| Cefuroxime sodium | 5 & 10 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 636 |
| Cefuroxime sodium | 7,5 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 1452 |
| Cefuroxime sodium | 5 & 10 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 636 |
| Cefuroxime sodium | 15 mg/ml | | | 4°C | ? | 31 | | 2095 |
| Cefuroxime sodium | 7,5 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 1452 |
| Cefuroxime sodium | 50 mg/ml | | | 25°C | ? | 2 | | 1813 |
| Cefuroxime sodium | 50 mg/ml | | | 5°C | ? | 21 | | 1813 |
| Celecoxib | mg/ml | | | 25°C | ? | 90 | | 4198 |
| Celecoxib | mg/ml | | | 4°C | ? | 90 | | 4198 |
| Cetuximab | 5 mg/ml | | | 25°C | ? | 3 | | 4755 |
| Cetuximab | 5 mg/ml | | | 25°C | ? | 3 | | 4755 |
| Cetuximab | 5 mg/ml | | | 4°C | ? | 90 | | 4755 |
| Cetuximab | 1 mg/ml | | | 25°C | ? | 3 | | 4755 |
| Cetuximab | 1 mg/ml | | | 4°C | ? | 90 | | 4755 |
| Chloral hydrate | mg | | | 25°C | ? | 60 | | 4198 |
| Chloral hydrate | mg | | | 4°C | ? | 60 | | 4198 |
| Chlormethine hydrochloride | 1 mg/ml | | | 21°C-23°C | ? | 6 | | 558 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|-----------|--|----|--|------|
| Chlormethine hydrochloride | 1 mg/ml | | | 21°C-23°C | | 6 | | 558 |
| Chlormethine hydrochloride | mg/ml | | | 37°C | | 40 | | 168 |
| Chlormethine hydrochloride | mg/ml | | | 4°C | | 84 | | 168 |
| Chlormethine hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 21°C-23°C | | 3 | | 558 |
| Chlormethine hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 21°C-23°C | | 4 | | 558 |
| Cholecalciferol | mg | | | 25°C | | 60 | | 2988 |
| Ciclosporin | mg/ml | | | 25°C | | 90 | | 4198 |
| Ciclosporin | mg/ml | | | 4°C | | 90 | | 4198 |
| Ciclosporin | 0,2 mg/ml | | | 23-27°C | | 14 | | 3229 |
| Ciclosporin | 2,5 mg/ml | | | 23-27°C | | 14 | | 3229 |
| Ciclosporin | 0,2 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 3476 |
| Ciclosporin | 2,5 mg/ml | | | 25°C | | 14 | | 3476 |
| Ciprofloxacin hydrochloride | mg/ml | | | 25°C | | 90 | | 4198 |
| Ciprofloxacin hydrochloride | mg/ml | | | 4°C | | 90 | | 4198 |
| Ciprofloxacin lactate | ? mg/ml | | | 25°C | | 90 | | 666 |
| Ciprofloxacin lactate | 0,025 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 4263 |
| Ciprofloxacin lactate | 0,025 mg/ml | | | 37°C | | 48 | | 4263 |
| Ciprofloxacin lactate | 0,025 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 4263 |
| Ciprofloxacin lactate | 0,025 mg/ml | | | 37°C | | 48 | | 4263 |
| Ciprofloxacin lactate | 5 & 20 mg/ml | | | 25°C | | 30 | | 604 |
| Cisatracurium besylate | 0,1 mg/ml | | | 23-27°C | | 48 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 0,1 mg/ml | | | 4-6°C | | 7 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 0,1 mg/ml | | | 23-27°C | | 24 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 0,1 mg/ml | | | 4-6°C | | 7 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 0,1 mg/ml | | | 23-27°C | | 2 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 0,1 mg/ml | | | 4-6°C | | 7 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 0,1 mg/ml | | | 23-27°C | | 2 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 0,1 mg/ml | | | 4-6°C | | 2 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml | | | 23-27°C | | 7 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml | | | 4-6°C | | 7 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 5 mg/ml | | | 23-27°C | | 7 | | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 5 mg/ml | | | 4-6°C | | 7 | | 4358 |
| Cladribine | ? mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3579 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Clindamycin phosphate | 6 , 9 & 12 mg/ml |  |  | 25°C |  | 16 |  | 566 |
| Clindamycin phosphate | 9 mg/ml |  |  | 25°C |  | 48 |  | 565 |
| Clindamycin phosphate | 6 , 9 & 12 mg/ml |  |  | 25°C |  | 16 |  | 566 |
| Clindamycin phosphate | 6 & 12 mg/ml |  |  | 25°C |  | 22 |  | 567 |
| Clindamycin phosphate | 2 & 12 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 604 |
| Clindamycin phosphate | 9,5 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 49 |  | 4622 |
| Clindamycin phosphate | 9,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 4622 |
| Clindamycin phosphate | 9,5 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 47 |  | 4619 |
| Clindamycin phosphate | 9,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 4619 |
| Clofarabine | 0,2 >> 0,65 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 3 |  | 2272 |
| Clofarabine | 0,2 >> 0,65 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 2272 |
| Clomipramine hydrochloride | ? mg/ml |  |  | 25°C |  | 4 |  | 54 |
| Clomipramine hydrochloride | ? mg/ml |  |  | 25°C |  | 4 |  | 54 |
| Clonazepam | 0,1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 10 |  | 1246 |
| Clonazepam | 0,2 mg/ml |  |  | 25°C |  | 10 |  | 1246 |
| Clonidine hydrochloride | 2 mg/ml |  |  | 40°C |  | 180 |  | 2317 |
| Clonidine hydrochloride | mg |  | | 25°C |  | 91 |  | 3649 |
| Clonidine hydrochloride | mg |  | | 4°C |  | 91 |  | 3649 |
| Cloxacillin sodium | 250 mg/ml |  |  | 25°C |  | 1 |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium | 250 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14 |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium | 5 >> 50 mg/ml |  |  | 23°C |  | 1 |  | 1278 |
| Cloxacillin sodium | 5 >> 40 mg/ml |  |  | 23°C |  | 4 |  | 1278 |
| Cloxacillin sodium | 50 mg/ml |  |  | 23°C |  | 2 |  | 1278 |
| Cloxacillin sodium | 100 mg/ml |  |  | 25°C |  | 1 |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium | 100 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14 |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 1 |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium | 50 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14 |  | 4244 |
| Co-trimoxazole | 0,64 / 3,2 mg/ml |  |  | 23°C-25°C |  | 48 |  | 442 |
| Co-trimoxazole | 1,6 / 8 mg/ml |  |  | 23°C-25°C |  | 1 |  | 442 |
| Co-trimoxazole | 0,6/3,2 mg/ml |  |  | 23-25°C |  | 24 |  | 1197 |
| Co-trimoxazole | 0,8 / 4 mg/ml |  |  | 23°C-25°C |  | 14 |  | 442 |
| Co-trimoxazole | 1,07 / 5,33 mg/ml |  |  | 23°C-25°C |  | 2 |  | 442 |
| Co-trimoxazole | 1,6/8 mg/ml |  |  | 23-25°C |  | 24 |  | 1197 |




































































































































| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|------|-----------|--|----|--|------|
| Co-trimoxazole | 0,6/3,2 mg/ml | | | 23-25°C | | 24 | | 1197 |
| Co-trimoxazole | 0,8 / 4 mg/ml | | | 23°C-25°C | | 24 | | 442 |
| Co-trimoxazole | 1,07 / 5,33 mg/ml | | | 23°C-25°C | | 4 | | 442 |
| Co-trimoxazole | 1,6/8 mg/ml | | | 23-25°C | | 24 | | 1197 |
| Co-trimoxazole | 0,6/3,2 mg/ml | | RL | 23-25°C | | 12 | | 1197 |
| Co-trimoxazole | 1,6/8 mg/ml | | RL | 23-25°C | | 24 | | 1197 |
| Co-trimoxazole | 0,6/3,2 mg/ml | | | 23-25°C | | 24 | | 1197 |
| Co-trimoxazole | 1,6/8 mg/ml | | | 23-25°C | | 24 | | 1197 |
| Cocaine hydrochloride | mg/ml | | | 2-8°C | | 14 | | 2808 |
| Cocaine hydrochloride | mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 2808 |
| Colistin mesilate sodium | 75 mg/ml | | | 21°C | | 24 | | 3360 |
| Colistin mesilate sodium | 75 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 3360 |
| Colistin mesilate sodium | 0,8 mg/ml | | | 4°C | | 3 | | 2783 |
| Colistin mesilate sodium | mg/ml | | | 2-8°C | | 48 | | 3334 |
| Colistin mesilate sodium | mg/ml | | | 2-8°C | | 48 | | 3334 |
| Crisantaspase | 5000 & 10000 UI | | | <25°C | | 8 | | 4480 |
| Crisantaspase | 5000 & 10000 UI | | | <25°C | | 8 | | 4480 |
| Cyclophosphamide | 20 mg/ml | | | 24-27°C | | 4 | | 1728 |
| Cyclophosphamide | 0,4 mg/ml | | | 21-25°C | | 6 | | 1728 |
| Cyclophosphamide | mg | | | ? | | 70 | | 2000 |
| Cytarabine | 3 mg/ml | | EI B | 23°C | | 48 | | 31 |
| Cytarabine | 0,144 mg/ml | | | 21°C-22°C | | 72 | | 1520 |
| Cytarabine | 0,144 mg/ml | | | 4°C | | 72 | | 1520 |
| Cytarabine | 3 mg/ml | | EI B | 23°C | | 48 | | 31 |
| Cytarabine | 20 & 50 mg/ml | | ∅ | 22°C | | 14 | | 850 |
| Dactinomycin | 10 µg/ml | | | 20-25°C | | 10 | | 4153 |
| Dactinomycin | 10 µg/ml | | | 20-25°C | | 10 | | 4153 |
| Dactinomycin | 10 µg/ml | | | 20-25°C | | 10 | | 4153 |
| Dactinomycin | 10 µg/ml | | | 20-25°C | | 10 | | 4153 |
| Dalbavancin | 1 >> 5 mg/ml | | | 2-8°C | | 48 | | 3752 |
| Dalbavancin | 1 >> 5 mg/ml | | | 20-25°C | | 48 | | 3752 |
| Dalteparin sodium | 2500 UI/ml | | | 4°C | | 28 | | 2268 |
| Dalteparin sodium | 10000 UI/ml | | ∅ | 25°C | | 30 | | 1873 |































































































































| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|----|---------|--|----|--|------|
| Dalteparin sodium | 25000 UI/ml | | | 4°C | | 30 | | 1873 |
| Daptomycin | 50 mg/ml | | | 2-8°C | | 48 | | 2271 |
| Daptomycin | 50 mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 2271 |
| Daptomycin | 50 mg/ml | | | 2-8°C | | 48 | | 2271 |
| Daptomycin | 50 mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 2271 |
| Daptomycin | 0.02 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3439 |
| Daptomycin | 0.02 mg/ml | | | 37°C | | 6 | | 3439 |
| Daptomycin | 0.02 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3439 |
| Daptomycin | 0.02 mg/ml | | | 37°C | | 6 | | 3439 |
| Daptomycin | ? mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 2271 |
| Daptomycin | ? mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 2271 |
| Daratumumab | 120 mg/mL | | | 15-25°C | | 24 | | 4785 |
| Daratumumab | 120 mg/mL | | | 2-8°C | | 24 | | 4785 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 43 | | 686 |
| Daunorubicin hydrochloride liposome | 0,2 >> 1 mg/ml | | | 25°C | | 6 | | 3577 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale | 2.2 / 5 mg/mL | | | 2-8°C | | 4 | | 4355 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale | 2.2 / 5 mg/mL | | | 2-8°C | | 4 | | 4355 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale | 0.087 / 0.195 mg/mL | | | 2-8°C | | 4 | | 4355 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale | 0.176 / 0.4 mg/mL | | | 2-8°C | | 4 | | 4355 |
| Deferoxamine mesylate | 100 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3671 |
| Deferoxamine mesylate | 0,35 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 2156 |
| Deferoxamine mesylate | 0,35 mg/ml | | | 37°C | | 48 | | 2156 |
| Deferoxamine mesylate | 0,35 mg/ml | | | 4°C | | 15 | | 2156 |
| Deferoxamine mesylate | 0,35 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 2156 |
| Deferoxamine mesylate | 0,35 mg/ml | | | 37°C | | 48 | | 2156 |
| Deferoxamine mesylate | 0,35 mg/ml | | | 4°C | | 15 | | 2156 |
| Deferoxamine mesylate | 250 mg/ml | | | 30°C | | 14 | | 5 |
| Deferoxamine mesylate | 5 mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 604 |
| Deferoxamine mesylate | ? mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3671 |
| Deferoxamine mesylate | ? mg/ml | | | 25°C | | 36 | | 3671 |
| Deferoxamine mesylate | ? mg/ml | | RL | 25°C | | 24 | | 3671 |
| Defibrotide | 4 >> 20 mg/ml | | | 15-25°C | | 72 | | 3701 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 0,08 mg/ml | | | 2-8°C | | 14 | | 4602 |





























































































| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|----|-----------|--|-----|--|------|
| Dexamethasone sodium phosphate | 0,08 mg/ml | | | 20-23°C | | 14 | | 4602 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 0,4 mg/ml | | | 2-8°C | | 14 | | 4602 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 0,4 mg/ml | | | 20-23°C | | 14 | | 4602 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 0,1 & 1 mg/ml | | | 25°C | | 22 | | 1701 |
| Dexmedetomidine | 4 µg/ml | | | 20-25°C | | 14 | | 4029 |
| Dexmedetomidine | 4 µg/ml | | | 3-4°C | | 14 | | 4029 |
| Dexmedetomidine | 4 >> 20 µg/ml | | | 21-25°C | | 48 | | 3433 |
| Dexmedetomidine | 4 µg/ml | | | 20-25°C | | 14 | | 4029 |
| Dexmedetomidine | 4 µg/ml | | | 3-4°C | | 14 | | 4029 |
| Dexmedetomidine | 4 µg/ml | | | 20-25°C | | 2 | | 3299 |
| Dexmedetomidine | 4 µg/ml | | | 5°C | | 14 | | 3299 |
| Dexrazoxane hydrochloride | 3 & 4 mg/ml | | RL | 25°C | | 8 | | 2224 |
| Diamorphine hydrochloride | 1 mg/ml | | | 23°C-25°C | | 7 | | 339 |
| Diamorphine hydrochloride | 20 mg/ml | | | 23-25°C | | 12 | | 339 |
| Diamorphine hydrochloride | 1 & 20 mg/ml | | | 23-25°C | | 15 | | 339 |
| Diamorphine hydrochloride | 1 & 20 mg/ml | | | 23-25°C | | 7 | | 339 |
| Diazepam | 0,04 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 55 |
| Diazepam | 0,04 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 55 |
| Dichloroacetate sodium | mg/mL | | | 25°C | | 90 | | 4283 |
| Dichloroacetate sodium | mg/mL | | | 4°C | | 90 | | 4283 |
| Diclofenac | mg | | | 25°C | | 120 | | 2567 |
| Dinoprostone | 5 µg/ml | | | 25°C | | 24 | | 1121 |
| Diphenhydramine hydrochloride | 0,2 mg/ml | | | 2-8°C | | 14 | | 4185 |
| Diphenhydramine hydrochloride | 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 14 | | 4185 |
| Dobutamine hydrochloride | 1 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 628 |
| Dobutamine hydrochloride | 10 mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 4141 |
| Dobutamine hydrochloride | 10 mg/ml | | | 35°C | | 12 | | 4141 |
| Dobutamine hydrochloride | 10 mg/ml | | | 4°C | | 7 | | 4141 |
| Dobutamine hydrochloride | 1 mg/ml | | RL | 25°C | | 48 | | 628 |
| Dobutamine hydrochloride | 1 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 628 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,0025 mg/ml | | | 26°C | | 4 | | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,0025 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,005 mg/ml | | | 26°C | | 24 | | 2371 |






























































































































| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--|-------|--|-----|--|------|
| Dobutamine hydrochloride | 0,005 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,005 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,0075 mg/ml | | | 26°C | | 24 | | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,0075 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,0075 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 2371 |
| Docetaxel | < 0,74 mg/ml | | | 2-8°C | | 48 | | 3130 |
| Docetaxel | < 0,74 mg/ml | | | 25°C | | 6 | | 3130 |
| Docetaxel | 0,24 >> 1 mg/ml | | | 20°C | | 28 | | 3215 |
| Docetaxel | 0,24 >> 1 mg/ml | | | 5°C | | 28 | | 3215 |
| Dolasetron mesylate | 10 mg/ml | | | 23°C | | 31 | | 1807 |
| Dolasetron mesylate | 10 mg/ml | | | 4°C | | 31 | | 1807 |
| Dolasetron mesylate | 20 mg/ml | | | 25°C | | 240 | | 1986 |
| Dopamine hydrochloride | 10 mg/ml | | | 23°C | | 84 | | 3712 |
| Dopamine hydrochloride | 2 mg/ml | | | 23°C | | 84 | | 3712 |
| Dopamine hydrochloride | 30 mg/ml | | | 23°C | | 84 | | 3712 |
| Dopamine hydrochloride | 10 mg/ml | | | 23°C | | 84 | | 3712 |
| Dopamine hydrochloride | 2 mg/ml | | | 23°C | | 84 | | 3712 |
| Dopamine hydrochloride | 30 mg/ml | | | 23°C | | 84 | | 3712 |
| Dopamine hydrochloride | 0,4 >> 3,2 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 3638 |
| Doripenem | 10 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3112 |
| Doripenem | 10 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 3112 |
| Doripenem | 50 mg/ml | | | 25°C | | 1 | | 2332 |
| Doripenem | 50 mg/ml | | | 25°C | | 1 | | 2332 |
| Doripenem | 10 mg/ml | | | 4°C | | 7 | | 3145 |
| Doripenem | 5 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 3145 |
| Doripenem | 5 et 10 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3145 |
| Doripenem | 5 et 10 mg/ml | | | 25°C | | 16 | | 3145 |
| Doripenem | 10 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 3145 |
| Doripenem | 5 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 3145 |
| Doripenem | 5 et 10 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3145 |
| Doripenem | 5 et 10 mg/ml | | | 25°C | | 16 | | 3145 |
| Doripenem | 4.5 mg/ml | | | 2-8°C | | 72 | | 2332 |
| Doripenem | 4.5 mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 2332 |























































































































| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-----|-------------------|---------|---|----|---|------|
| Doripenem | 4.5 mg/ml | ? | ◆ | 25°C | ? | 4 | ☑ | 2332 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | PVC | ▲◆ | 22°C | ? | 8 | ◐ | 1897 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | PVC | ▲◆ | 25°C | ? | 24 | ◐ | 686 |
| Doxorubicin hydrochloride liposome | 2 mg/ml | ☐ | ▲ | 2-8°C | ? | 5 | ◐ | 3143 |
| Doxorubicin hydrochloride liposome | 2 mg/ml | ☐ | ▲ | 25°C | ? | 8 | ☑ | 3143 |
| Doxorubicin hydrochloride liposome | 0.4 >> 1.2 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3143 |
| Doxycycline hyclate | 0,8 & 1 mg/ml | PVC | ▲◆ | 23°C | ? | 96 | ☑ | 1664 |
| Doxycycline hyclate | 0,8 & 1 mg/ml | PVC | ▲◆ | 4°C | ? | 7 | ◐ | 1664 |
| Durvalumab | 1 >> 15 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 30 | ◐ | 4608 |
| Durvalumab | 1 >> 15 mg/ml | ? | ▲◆ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 4608 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | ☐ | ▲ | 2-8°C | ? | 90 | ◐ | 4782 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | ☐ | ▲ | 28-32°C | ? | 72 | ☑ | 4782 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | ☐ | ▲ _{0.45} | 2-8°C | ? | 90 | ◐ | 4782 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | ☐ | ▲ _{0.45} | 28-32°C | ? | 72 | ☑ | 4782 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | POF | ▲ | 2-8°C | ? | 90 | ◐ | 4782 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | POF | ▲ | 28-32°C | ? | 72 | ☑ | 4782 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | POF | ▲ _{0.45} | 2-8°C | ? | 90 | ◐ | 4782 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | POF | ▲ _{0.45} | 28-32°C | ? | 72 | ☑ | 4782 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | ? | ▲◆ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 2348 |
| Eculizumab | 5 mg/ml | ? | ▲ _{0.45} | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 2348 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 2-8°C | ? | 50 | ◐ | 4097 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 23-27°C | ? | 90 | ◐ | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 23-27°C | ? | 90 | ◐ | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 23-27°C | ? | 50 | ◐ | 4097 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 3-7°C | ? | 90 | ◐ | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 3-7°C | ? | 90 | ◐ | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 25°C | ? | 91 | ◐ | 2425 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 4°C | ? | 91 | ◐ | 2425 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 4°C | ? | 91 | ◐ | 2425 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 23-27°C | ? | 90 | ◐ | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 23-27°C | ? | 90 | ◐ | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 3-7°C | ? | 90 | ◐ | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml | ☐ | | 3-7°C | ? | 90 | ◐ | 3921 |


































































































































| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Enalaprilate | 12 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 963 |
| Enoxaparin sodium | 20 mg/ml |  |  | 22°C-26°C |  | 28 |  | 1893 |
| Enoxaparin sodium | 20 mg/ml |  |  | 22°C-26°C |  | 14 |  | 1893 |
| Enoxaparin sodium | 8 mg/ml |  |  | 2-6°C |  | 14 |  | 4413 |
| Ephedrine hydrochloride | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 365 |  | 2035 |
| Ephedrine hydrochloride | 10 mg/ml |  |  | 40°C |  | 365 |  | 2035 |
| Epinephrine hydrochloride | 20 µg/ml |  |  | 23°C |  | 84 |  | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 300 µg/ml |  |  | 23°C |  | 84 |  | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 900 µg/ml |  |  | 23°C |  | 84 |  | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 10 µg/ml |  |  | 25°C |  | 21 |  | 4393 |
| Epinephrine hydrochloride | 10 µg/ml |  |  | 4°C |  | 56 |  | 4393 |
| Epinephrine hydrochloride | 20 µg/ml |  |  | 23°C |  | 84 |  | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 300 µg/ml |  |  | 23°C |  | 84 |  | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 900 µg/ml |  |  | 23°C |  | 84 |  | 3712 |
| Epirubicin hydrochloride | 1 & 2 mg/ml |  |  | 23°C |  | 150 |  | 683 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 20 |  | 686 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,2 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 84 |  | 3632 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,2 mg/ml |  |  | 25 °C |  | 14 |  | 3632 |
| Epirubicin hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 84 |  | 3632 |
| Epirubicin hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 25 °C |  | 14 |  | 3632 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,5 mg/ml |  |  | 20°C |  | 28 |  | 1317 |
| Epirubicin hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 8°C |  | 84 |  | 1823 |
| Epoetin alfa | 100 UI/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 798 |
| Epoetin alfa | 20000 UI/ml |  |  | 2-8°C |  | 42 |  | 1804 |
| Epoetin alfa | 5000 UI/ml |  |  | 30°C |  | 84 |  | 304 |
| Eravacycline | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 1 |  | 4709 |
| Eravacycline | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 1 |  | 4709 |
| Eravacycline | 0,2 >> 0,6 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 10 |  | 4709 |
| Eravacycline | 0,2 >> 0,6 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 4709 |
| Eribulin mesylate | 0,018 >> 0,18 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 3250 |
| Ertapenem | 10 & 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 1906 |
| Ertapenem | 10 & 20 mg/ml |  |  | 4°C |  | 5 |  | 1906 |
| Ertapenem | 10 & 20 mg/ml |  | RL | 4°C |  | 3 |  | 1906 |



































































































































| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Ertapenem | 100 mg/ml |  |  | -20°C |  | 28 |  | 3717 |
| Ertapenem | 100 mg/ml |  |  | 4°C |  | 24 |  | 3717 |
| Ertapenem | 10 mg/ml |  |  | 4-7°C |  | 3 |  | 3208 |
| Ertapenem | 20 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 1912 |
| Ertapenem | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 1912 |
| Erythromycin lactobionate | 50 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 3674 |
| Esketamine | 1 & 2 mg/ml |  |  | 25°C |  | 48 |  | 4700 |
| Esketamine | 1 & 2 mg/ml |  |  | 25°C |  | 48 |  | 4700 |
| Eslicarbazepine acetate | mg/ml |  | | 20-25°C |  | 48 |  | 4048 |
| Esomeprazole sodium | 4 & 8 mg/ml |  |  | < 30°C |  | 12 |  | 2284 |
| Esomeprazole sodium | 0,4 mg/ml |  |  | 23°C |  | 48 |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium | 0,4 mg/ml |  |  | 4°C |  | 5 |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium | 0,8 mg/ml |  |  | 23°C |  | 48 |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium | 0,8 mg/ml |  |  | 4°C |  | 5 |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium | 0,4 mg/ml |  | RL | 23°C |  | 48 |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium | 0,4 mg/ml |  | RL | 4°C |  | 5 |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium | 0,8 mg/ml |  | RL | 23°C |  | 48 |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium | 0,8 mg/ml |  | RL | 4°C |  | 5 |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium | 0.4 & 0.8 mg/ml |  |  | < 30°C |  | 12 |  | 2284 |
| Esomeprazole sodium | 0.4 & 0.8 mg/ml |  |  | < 30°C |  | 6 |  | 2284 |
| Esomeprazole sodium | 0.4 & 0.8 mg/ml |  | RL | < 30°C |  | 12 |  | 2284 |
| Ethacrynate sodium | 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 14 |  | 1716 |
| Ethanol | 70 % |  |  | 23-25°C |  | 14 |  | 2221 |
| Ethanol | 70 % |  |  | 23-25°C |  | 14 |  | 2221 |
| Etoposide | 0,2 mg/ml |  |  | ? |  | 7 |  | 504 |
| Etoposide | 0,4 mg/ml |  |  | 24°C |  | 24 |  | 161 |
| Etoposide | 0,4 mg/ml |  |  | 4°C |  | 24 |  | 161 |
| Etoposide | 0.25 mg/ml |  |  | 8-12°C |  | 21 |  | 2167 |
| Etoposide | 0,4 mg/ml |  |  | 24°C |  | 24 |  | 161 |
| Etoposide | 0,4 mg/ml |  |  | 4°C |  | 24 |  | 161 |
| Etoposide phosphate | 0,1 & 10 mg/ml |  |  | 23°C |  | 31 |  | 1411 |
| Etoposide phosphate | 0,1 & 10 mg/ml |  |  | 32°C |  | 7 |  | 1411 |
| Etoposide phosphate | 10 & 20 mg/ml |  |  | 23°C |  | 31 |  | 1411 |



































































































































| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---|-------|---|-----|---|------|
| Etoposide phosphate | 10 & 20 mg/ml |  |  | 32°C | ? | 7 |  | 1411 |
| Famotidine | 0,2 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 15 |  | 693 |
| Fentanyl citrate | 10 & 50 µg/ml |  |  | 23°C | ? | 90 |  | 4228 |
| Fentanyl citrate | 10 & 50 µg/ml |  |  | 4°C | ? | 90 |  | 4228 |
| Fentanyl citrate | 20 µg/ml |  |  | 23°C | ? | 30 |  | 222 |
| Fentanyl citrate | 20 µg/ml |  |  | 3°C | ? | 30 |  | 222 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml |  |  | 25°C | ? | 14 |  | 2118 |
| Fentanyl citrate | 10 & 50 µg/ml |  |  | 23°C | ? | 90 |  | 4228 |
| Fentanyl citrate | 10 & 50 µg/ml |  |  | 4°C | ? | 90 |  | 4228 |
| Fentanyl citrate | 10 µg/ml |  |  | 25°C | ? | 100 |  | 4303 |
| Fentanyl citrate | 13 & 34 µg/ml |  |  | 22°C | ? | 7 |  | 929 |
| Fentanyl citrate | 13 & 34 µg/ml |  |  | 38°C | ? | 7 |  | 929 |
| Fentanyl citrate | 20 & 40 µg/ml |  |  | 23°C | ? | 90 |  | 4223 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml |  |  | 23°C | ? | 90 |  | 4223 |
| Fentanyl citrate | 50 µg/ml |  |  | 25°C | ? | 100 |  | 4303 |
| Ferric carboxymaltose | 1 mg/ml |  |  | 30°C | ? | 72 |  | 2292 |
| Flecainide acetate | mg/ml |  | | 25°C | ? | 90 |  | 4198 |
| Flecainide acetate | mg/ml |  | | 4°C | ? | 90 |  | 4198 |
| Floxuridine | 1 mg/ml |  |  | 30°C | ? | 21 |  | 5 |
| Floxuridine | 50 mg/ml |  |  | 30°C | ? | 21 |  | 5 |
| Flucloxacillin sodium | 120 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 6 |  | 3189 |
| Flucloxacillin sodium | 50 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 6 |  | 3189 |
| Flucloxacillin sodium | 10 & 50 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 13 |  | 4218 |
| Flucloxacillin sodium | 10 & 50 mg/ml |  |  | 32°C | ? | 24 |  | 4218 |
| Flucloxacillin sodium | 10 & 50 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 13 |  | 4218 |
| Flucloxacillin sodium | 10 & 50 mg/ml |  |  | 32°C | ? | 24 |  | 4218 |
| Fludrocortisone acetate | µg |  | | 25°C | ? | 180 |  | 4646 |
| Fludrocortisone acetate | µg |  | | 25°C | ? | 180 |  | 4646 |
| Fludrocortisone acetate | µg |  | | 25°C | ? | 180 |  | 4646 |
| Flumazenil | mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 24 |  | 3565 |
| Flumazenil | mg/ml |  |  | 25°C | ? | 24 |  | 3565 |
| Flumazenil | mg/ml |  | RL | 2-8°C | ? | 24 |  | 3565 |
| Flumazenil | mg/ml |  | RL | 25°C | ? | 24 |  | 3565 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Fluorouracil | 1,44 mg/ml |  |  | 21-22°C |  | 48 |  | 1520 |
| Fluorouracil | 1,44 mg/ml |  |  | 4°C |  | 48 |  | 1520 |
| Fluorouracil | 7 mg/ml |  |  | 21-25°C |  | 17 |  | 4735 |
| Fluorouracil | 8 mg/ml |  |  | 21-25°C |  | 24 |  | 4735 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  |  | 30°C |  | 21 |  | 5 |
| Fluorouracil | 5 & 30 mg/ml |  |  | 25°C |  | 60 |  | 4759 |
| Fluorouracil | 5 & 30 mg/ml |  |  | 33°C |  | 7 |  | 4759 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 60 |  | 4759 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  |  | 33°C |  | 7 |  | 4759 |
| Fluorouracil | 25 mg/ml |  |  | 25°C |  | 21 |  | 1817 |
| Fluorouracil | 25 mg/ml |  |  | 31°C |  | 21 |  | 1817 |
| Fluorouracil | 25 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14 |  | 1817 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 21 |  | 1817 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml |  |  | 31°C |  | 21 |  | 1817 |
| Folate sodium | 3.2 mg/ml |  |  | 4°C |  | 30 |  | 2204 |
| Foscarnet sodium | 12 mg/ml |  |  | 25°C |  | 35 |  | 75 |
| Foscarnet sodium | 2 & 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 4 |  | 604 |
| Fosfomicin | 16 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 3663 |
| Fosfomicin | 16 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3663 |
| Fosphenytoin sodium | 1 & 8 & 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 800 |
| Fosphenytoin sodium | 1 & 8 & 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 800 |
| Fosphenytoin sodium | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 800 |
| Furosemide | |  | | 2-8°C |  | 14 |  | 3810 |
| Fusidate sodium | 0.5 & 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 48 |  | 3661 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 18-26°C |  | 98 |  | 3322 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 125 |  | 3322 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 25°C |  | 56 |  | 2759 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 25°C |  | 56 |  | 2759 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 4°C |  | 91 |  | 2759 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 4°C |  | 56 |  | 2759 |
| Gallium nitrate | 0,22 & 0,6 mg/ml |  |  | 20°C |  | 14 |  | 141 |
| Gallium nitrate | 0,22 & 0,6 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14 |  | 141 |
| Ganciclovir sodium | 20 mg/ml |  |  | -8°C |  | 24 |  | 3796 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Ganciclovir sodium | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3796 |
| Ganciclovir sodium | 20 mg/ml |  |  | 5°C |  | 24 |  | 3796 |
| Ganciclovir sodium | 1 & 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 35 |  | 76 |
| Ganciclovir sodium | 0,28 & 1,4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 8 |  | 245 |
| Ganciclovir sodium | 1,4 & 7 mg/ml |  |  | 25°C |  | 8 |  | 245 |
| Ganciclovir sodium | 1 & 6 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 604 |
| Gemcitabine hydrochloride | 5,12 mg/ml |  |  | 22°C |  | 48 |  | 1520 |
| Gemcitabine hydrochloride | 5,5>>6,6 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 49 |  | 4736 |
| Gemcitabine hydrochloride | 5,5>>6,6 mg/ml |  |  | 21-25°C |  | 49 |  | 4736 |
| Gentamicin sulfate | mg/ml |  | | 26°C |  | 7 |  | 2547 |
| Gentamicin sulfate | mg/ml |  | | 26°C |  | 7 |  | 2547 |
| Gentamicin sulfate | 0,5 & 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 604 |
| Gentamicin sulfate | 0,5 & 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 604 |
| Gentamicin sulfate | 2,5 mg/ml |  |  | 37°C |  | 96 |  | 3952 |
| Glycopyrronium bromide | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 4198 |
| Glycopyrronium bromide | mg/ml |  | | 4°C |  | 90 |  | 4198 |
| Granisetron hydrochloride | 0,02 & 0,06 mg/ml |  |  | 23°C |  | 35 |  | 1633 |
| Granisetron hydrochloride | mg/ml |  | | 25°C |  | 14 |  | 2427 |
| Granisetron hydrochloride | mg/ml |  | | 5°C |  | 14 |  | 2427 |
| Heparin sodium | 1 UI/ml |  |  | 20°C-25°C |  | 365 |  | 1291 |
| Heparin sodium | 10 UI/ml |  |  | 20°C-25°C |  | 365 |  | 1291 |
| Heparin sodium | 1 UI/ml |  |  | 20°C |  | 365 |  | 1234 |
| Heparin sodium | 1 UI/ml |  |  | 37°C |  | 365 |  | 1234 |
| Heparin sodium | 1000 & 40000 UI/ml |  |  | 30°C |  | 30 |  | 874 |
| Hydralazine hydrochloride | 0,2 mg/ml |  |  | 25°C |  | 1 |  | 2367 |
| Hydrochlorothiazide | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4177 |
| Hydrocortisone | mg |  | | 25°C |  | 90 |  | 4198 |
| Hydrocortisone | mg |  | | 4°C |  | 90 |  | 4198 |
| Hydrocortisone | mg |  | | 2-8°C |  | 60 |  | 3810 |
| Hydrocortisone | mg |  | | 25°C |  | 60 |  | 3810 |
| Hydrocortisone sodium phosphate | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 60 |  | 3810 |
| Hydrocortisone sodium phosphate | mg/ml |  | | 25°C |  | 60 |  | 3810 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 2 mg/ml |  | EI B | 23°C |  | 24 |  | 31 |


































































































































| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Hydrocortisone sodium succinate | 1 mg/ml |  |  | 7°C |  | 15 |  | 2001 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 1 mg/ml |  |  | 7°C |  | 15 |  | 2001 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 50 mg/ml |  |  | 5°C |  | 120 |  | 2001 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 2354 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 10 mg/ml |  |  | 5°C |  | 21 |  | 2354 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 2 mg/ml |  | EI B | 23°C |  | 24 |  | 31 |
| Hydromorphone hydrochloride | 1 & 5 mg/ml |  |  | 23°C |  | 42 |  | 120 |
| Hydromorphone hydrochloride | 0,2 & 10 mg/ml |  |  | 23°C |  | 90 |  | 4230 |
| Hydromorphone hydrochloride | 20 mg/ml |  |  | 22°C |  | 7 |  | 4664 |
| Hydromorphone hydrochloride | 20 mg/ml |  |  | 37°C |  | 7 |  | 4664 |
| Hydromorphone hydrochloride | 0,2 & 10 mg/ml |  |  | 23°C |  | 90 |  | 4230 |
| Hydromorphone hydrochloride | 0,1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 100 |  | 4303 |
| Hydromorphone hydrochloride | 0,1 mg/ml |  |  | 30°C |  | 30 |  | 5 |
| Hydromorphone hydrochloride | 10 mg/ml |  |  | 30°C |  | 30 |  | 5 |
| Hydroxocobalamin | 25 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 6 |  | 3932 |
| Hydroxocobalamin | 25 mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 3932 |
| Ifosfamide | 80 mg/ml |  |  | 35°C |  | 8 |  | 489 |
| Ifosfamide | 20 & 40 & 80 mg/ml |  |  | 35°C |  | 8 |  | 489 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 2.5 & 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 9 |  | 21 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 2.5 & 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 9 |  | 21 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 2.5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 21 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 21 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 2.5 mg/ml |  | RL | 25°C |  | 6 |  | 21 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 5 mg/ml |  | RL | 25°C |  | 3 |  | 21 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 2.5 & 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 21 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 604 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 8 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 2042 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 8 mg/ml |  |  | 37°C |  | 2 |  | 2042 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 5 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 8 |  | 4298 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 5 mg/ml |  |  | 23-27°C |  | 4 |  | 4298 |
| Indocyanine green | 2,5 mg/ml |  |  | -20°C |  | 28 |  | 4246 |
| Indocyanine green | 2,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 4246 |
| Indocyanine green | 2,5 mg/ml |  |  | 4°C |  | 32 |  | 4246 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Indomethacin sodium trihydrate | 0,1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 10 |  | 923 |
| Infliximab | 10 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 754 |
| Infliximab | 10 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 4279 |
| Infliximab | 10 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 4279 |
| Infliximab | 10 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 30 |  | 4292 |
| Infliximab | 10 mg/ml |  |  | 23-27°C |  | 14 |  | 4292 |
| Infliximab | 0.4 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14 |  | 3333 |
| Infliximab | 0,4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 30 |  | 4292 |
| Infliximab | 0,4 mg/ml |  |  | 23-27°C |  | 30 |  | 4292 |
| Infliximab | 4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 30 |  | 4292 |
| Infliximab | 4 mg/ml |  |  | 23-27°C |  | 30 |  | 4292 |
| Infliximab | 0,4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 4279 |
| Infliximab | 0,4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 4279 |
| Infliximab | 0,7 mg/ml |  |  | 22°C |  | 30 |  | 3317 |
| Infliximab | 0,7 mg/ml |  |  | 4°C |  | 30 |  | 3317 |
| Infliximab | 1,6 mg/ml |  |  | 22°C |  | 30 |  | 3317 |
| Infliximab | 1,6 mg/ml |  |  | 4°C |  | 30 |  | 3317 |
| Infliximab | 2 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 4279 |
| Infliximab | 2 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 4279 |
| Infliximab | < 4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 754 |
| Infliximab | mg |  | | -20°C |  | 45 |  | 3754 |
| Infliximab | mg |  | | 4°C |  | 45 |  | 3754 |
| Insulin | 0,004 UI/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 2164 |
| Insulin | 0,01 UI/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 2164 |
| Insulin | 0,02 UI/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 2164 |
| Insulin | 0,04 UI/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 2164 |
| Insulin | 0,01 UI/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,02 UI/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,04 UI/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,01 UI/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,02 UI/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,04 UI/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 1 UI/ml |  |  | 23-27°C |  | 30 |  | 3224 |




































































































































| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Insulin | 500 UI/ml |  |  | 4°C |  | 28 |  | 4309 |
| Insulin glulisine | 1 U/ml |  |  | 25°C |  | 48 |  | 3935 |
| Ipilimumab | 1 >> 4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3352 |
| Ipilimumab | 1 >> 4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3352 |
| Ipilimumab | 1 >> 4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3352 |
| Irinotecan | 0,02 mg/ml |  |  | 25°C |  | 1 |  | 1617 |
| Irinotecan | 0,02 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 1617 |
| Irinotecan | mg/ml |  |  | 5°C |  | 28 |  | 3129 |
| Irinotecan | mg/ml |  |  | 5°C |  | 28 |  | 3129 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 15-25°C |  | 8 |  | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 48 |  | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 15-25°C |  | 8 |  | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 48 |  | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 15-25°C |  | 8 |  | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 48 |  | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 15-25°C |  | 8 |  | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 48 |  | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 15-25°C |  | 8 |  | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 48 |  | 4617 |
| Isavuconazonium sulfate | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 1 |  | 2864 |
| Isavuconazonium sulfate | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 1 |  | 2864 |
| Isavuconazonium sulfate | 1,5 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 2864 |
| Isavuconazonium sulfate | 1,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 2864 |
| Isoprenaline hydrochloride | ? mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3660 |
| Itraconazole | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 4198 |
| Itraconazole | mg/ml |  | | 4°C |  | 90 |  | 4198 |
| Ketamine hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 28 |  | 3859 |
| Ketamine hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 33°C |  | 7 |  | 3859 |
| Ketamine hydrochloride | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 1714 |
| Ketamine hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 365 |  | 2287 |
| Ketamine hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 40°C |  | 365 |  | 2287 |
| Ketamine hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 4°C |  | 365 |  | 2287 |
| Ketamine hydrochloride | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 100 |  | 4303 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|----|---------|---|-----|--|------|
| Ketamine hydrochloride | 50 mg/ml | | ∅ | 25°C | ? | 50 | | 3911 |
| Ketorolac tromethamine | 0,3 & 0,6 mg/ml | | | 23°C | ? | 21 | | 1634 |
| Ketorolac tromethamine | 0,6 mg/ml | | | 25°C | ? | 35 | | 451 |
| Ketorolac tromethamine | 0,6 mg/ml | | | 25°C | ? | 7 | | 451 |
| L-Methionine | mg/mL | | | 2-6°C | ? | 45 | | 4747 |
| L-Methionine | mg/mL | | | 21-25°C | ? | 45 | | 4747 |
| Labetalol hydrochloride | 2,5 mg/ml | | | 25°C | ? | 72 | | 1194 |
| Labetalol hydrochloride | 2,5 mg/ml | | RL | 25°C | ? | 72 | | 1194 |
| Labetalol hydrochloride | mg | | | 25°C | ? | 90 | | 4198 |
| Labetalol hydrochloride | mg | | | 4°C | ? | 90 | | 4198 |
| Lenograstim | 2,63 µg/ml | | | 4°C | ? | 14 | | 3760 |
| Levetiracetam | 40 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 14 | | 3847 |
| Levetiracetam | 40 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 14 | | 3847 |
| Levetiracetam | 40 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 14 | | 3847 |
| Levodopa/Carbidopa | mg/ml | | | 25°C | ? | 28 | | 2721 |
| Levodopa/Carbidopa | mg/ml | | | 4°C | ? | 42 | | 2721 |
| Levofolinate calcium | 0,2 & 0,7 mg/ml | | | 4°C | ? | 8 | | 1520 |
| Levosimendan | 0,025 & 0,05 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 4571 |
| Levosimendan | 0,025 & 0,05 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 24 | | 4571 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 22°C | ? | 28 | | 4112 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 22°C | ? | 28 | | 4112 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 25°C | ? | 15 | | 2657 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 4°C | ? | 28 | | 4112 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 4°C | ? | 28 | | 4112 |
| Levothyroxine | mg/ml | ? | | 5°C | ? | 47 | | 2657 |
| Lidocaine hydrochloride | 0.45 mg/ml | | | 22°C | ? | 21 | | 1126 |
| Lidocaine hydrochloride | 0.45 mg/ml | | | 22°C | ? | 21 | | 1126 |
| Lidocaine hydrochloride | 4 mg/ml | | | 30°C | ? | 120 | | 1202 |
| Linezolid | 0,26 mg/ml | | | 37°C | ? | 24 | | 4176 |
| Linezolid | 0,21 mg/ml | | | 37°C | ? | 24 | | 4176 |
| Linezolid | 0,26 mg/ml | | | 37°C | ? | 24 | | 4176 |
| Linezolid | 0,26 mg/ml | | | 37°C | ? | 24 | | 4176 |
| Linezolid | 2 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 34 | | 4117 |
























































































































| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|----|-----------|--|-----|--|------|
| Linezolid | 2 mg/ml | | | 25°C | | 34 | | 4117 |
| Lisinopril | mg/ml | | | 23°C | | 30 | | 2680 |
| Lisinopril | mg/ml | | | 23°C | | 30 | | 2665 |
| Lisinopril | mg/ml | | | 4°C | | 30 | | 2665 |
| Lisinopril | mg/ml | | | 5°C | | 30 | | 2680 |
| Lorazepam | 0,167 mg/ml | | | 2-8°C | | 1 | | 4248 |
| Lorazepam | 0,167 mg/ml | | | 20-25°C | | 1 | | 4248 |
| Lorazepam | 1 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 935 |
| Lorazepam | 0,91 mg/ml | | | 24°C | | 35 | | 1935 |
| Lorazepam | 0,91 mg/ml | | | 37°C | | 5 | | 1935 |
| Lorazepam | 0,91 mg/ml | | | 4°C | | 35 | | 1935 |
| Lorazepam | 0,167 mg/ml | | | 2-8°C | | 2 | | 4248 |
| Lorazepam | 0,167 mg/ml | | | 20-25°C | | 4 | | 4248 |
| Magnesium sulfate | 40 mg/ml | | | 19-24°C | | 90 | | 2356 |
| Magnesium sulfate | 40 mg/ml | | RL | 19-24°C | | 90 | | 2356 |
| Magnesium sulfate | 40 mg/ml | | | 19-24°C | | 90 | | 2356 |
| Magnesium sulfate | 40 mg/ml | | RL | 19-24°C | | 90 | | 2356 |
| Magnesium sulfate | 200 mg/ml | | ∅ | 22°C | | 30 | | 2294 |
| Magnesium sulfate | 200 mg/ml | | ∅ | 4-6°C | | 60 | | 2294 |
| Melatonine | mg/ml | | | 25°C | | 90 | | 4198 |
| Melatonine | mg/ml | | | 4°C | | 90 | | 4198 |
| Melatonine | mg | | | 23-27°C | | 547 | | 4079 |
| Melatonine | mg | | | 23-27°C | | 547 | | 4079 |
| Melatonine | mg | | | 23-27°C | | 547 | | 4079 |
| Melphalan | 5 mg/ml | | | 23°C | | 6 | | 4189 |
| Melphalan | 1 mg/ml | | | 23°C | | 1 | | 4189 |
| Melphalan | 1 mg/ml | | | 4°C | | 2 | | 4189 |
| Melphalan | 1,5 & 2 mg/ml | | | 23°C | | 2 | | 4189 |
| Melphalan | 1,5 & 2 mg/ml | | | 4°C | | 2 | | 4189 |
| Melphalan | 0,06 mg/ml | | | 21°C-22°C | | 2 | | 1520 |
| Melphalan | 0,06 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1520 |
| Melphalan | 0,015 mg/ml | | | -18°C | | 28 | | 3949 |
| Melphalan | 0,2 mg/ml | | | -18°C | | 28 | | 3949 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|-----------|---|----|---|------|
| Melphalan captisol | 5 mg/ml |  |  | 23°C |  | 24 |  | 4189 |
| Melphalan captisol | 5 mg/ml |  |  | 4°C |  | 24 |  | 4189 |
| Melphalan captisol | 1 mg/ml |  |  | 23°C |  | 6 |  | 4189 |
| Melphalan captisol | 1 mg/ml |  |  | 4°C |  | 8 |  | 4189 |
| Melphalan captisol | 2 mg/ml |  |  | 23°C |  | 24 |  | 4189 |
| Melphalan captisol | 2 mg/ml |  |  | 4°C |  | 24 |  | 4189 |
| Menadione | mg |  | | 25°C |  | 60 |  | 2988 |
| Mercaptopurine | mg |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4177 |
| Mercaptopurine | mg |  | | 20-25°C |  | 90 |  | 4177 |
| Meropenem | 2,5 mg/ml |  |  | 21°C-26°C |  | 24 |  | 10 |
| Meropenem | 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 12 |  | 3112 |
| Meropenem | 50 mg/ml |  |  | 21-26°C |  | 8 |  | 10 |
| Meropenem | 50 mg/ml |  |  | 23-27°C |  | 7 |  | 4403 |
| Meropenem | 2,5 mg/ml |  |  | 21-26°C |  | 24 |  | 10 |
| Meropenem | 50 mg/ml |  |  | 21-26°C |  | 8 |  | 10 |
| Meropenem | 2,5 & 50 mg/ml |  |  | 21-26°C |  | 3 |  | 10 |
| Meropenem | 1 mg/ml |  |  | 21-26°C |  | 24 |  | 10 |
| Meropenem | 20 mg/ml |  |  | 21-26°C |  | 10 |  | 10 |
| Meropenem | 1 mg/ml |  |  | 21°C-26°C |  | 24 |  | 10 |
| Meropenem | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 12 |  | 4290 |
| Meropenem | 10 & 20 mg/ml |  |  | 5°C |  | 5 |  | 1942 |
| Meropenem | 14,2 mg/ml |  |  | 22°C |  | 7 |  | 4122 |
| Meropenem | 14,2 mg/ml |  |  | 33°C |  | 5 |  | 4122 |
| Meropenem | 20 mg/ml |  |  | 21-26°C |  | 10 |  | 10 |
| Meropenem | 4 mg/ml |  |  | 5°C |  | 7 |  | 1942 |
| Meropenem | 1 mg/ml |  |  | 21-26°C |  | 4 |  | 10 |
| Meropenem | 20 mg/ml |  |  | 21-26°C |  | 3 |  | 10 |
| Meropenem | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 12 |  | 4147 |
| Meropenem | 20 mg/ml |  |  | 22°C |  | 17 |  | 4592 |
| Meropenem | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 12 |  | 4147 |
| Meropenem | 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 8 |  | 4147 |
| Meropenem | 10 & 20 mg/ml |  |  | 5°C |  | 5 |  | 1942 |
| Meropenem | 4 mg/ml |  |  | 5°C |  | 7 |  | 1942 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|------|-----------|--|-----|--|------|
| Meropenem | 64 mg/ml | | | 25°C | | 5 | | 2042 |
| Meropenem | 64 mg/ml | | | 37°C | | 1 | | 2042 |
| Meropenem | 5 mg/ml | | | 20°C | | 8 | | 3837 |
| Meropenem | 5 mg/ml | | | 23-27°C | | 12 | | 4403 |
| Meropenem | 5 mg/ml | | | 32-37°C | | 4 | | 3837 |
| Meropenem | 5 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 4403 |
| Meropenem | 5 mg/ml | | | 23-27°C | | 4 | | 4403 |
| Methadone hydrochloride | 5 mg/ml | | | 23-27°C | | 180 | | 4406 |
| Methadone hydrochloride | 5 mg/ml | | | 5°C | | 180 | | 4406 |
| Methadone hydrochloride | mg | | | 2-8°C | | 90 | | 4177 |
| Methotrexate sodium | 2 mg/ml | | EI B | 23°C | | 48 | | 31 |
| Methotrexate sodium | 2 mg/ml | | EI B | 4°C | | 48 | | 31 |
| Methotrexate sodium | 0,36 mg/ml | | | 21°C-22°C | | 48 | | 1520 |
| Methotrexate sodium | 0,36 mg/ml | | | 4°C | | 48 | | 1520 |
| Methotrexate sodium | 2 mg/ml | | EI B | 23°C | | 48 | | 31 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 10 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 1627 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 10 mg/ml | | | 5°C | | 21 | | 1627 |
| Metoclopramide hydrochloride | 0,5 mg/ml | | | 25°C | | 21 | | 1957 |
| Metoclopramide hydrochloride | 5 mg/ml | | | 23°C | | 60 | | 180 |
| Metoclopramide hydrochloride | 5 mg/ml | | | 32°C | | 7 | | 180 |
| Metolazone | mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 2634 |
| Metolazone | mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 2634 |
| Metoprolol tartrate | 0.5 mg/ml | | | 23-25°C | | 30 | | 2267 |
| Metoprolol tartrate | 1 mg/ml | | | 23-25°C | | 30 | | 2267 |
| Metronidazole | mg/ml | | | 25°C | | 90 | | 2663 |
| Mexiletine | mg/ml | | | 25°C | | 49 | | 2690 |
| Mexiletine | mg/ml | | | 25°C | | 14 | | 2690 |
| Mexiletine | mg/ml | | | 4°C | | 91 | | 2690 |
| Mexiletine | mg/ml | | | 4°C | | 28 | | 2690 |
| Micafungin | 20 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 3573 |
| Micafungin | 20 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 3573 |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml | | | -20°C | | 365 | | 4201 |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 365 | | 4201 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 23-25°C |  | 90 |  | 4201 |
| Midazolam hydrochloride | 2 mg/ml |  |  | 30°C |  | 10 |  | 5 |
| Midazolam hydrochloride | 2 mg/ml |  |  | 5°C |  | 10 |  | 5 |
| Midazolam hydrochloride | 3 mg/ml |  |  | 32°C |  | 7 |  | 401 |
| Midazolam hydrochloride | 0,4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 100 |  | 4303 |
| Midazolam hydrochloride | 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 100 |  | 4303 |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | -20°C |  | 365 |  | 4201 |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 365 |  | 4201 |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 23-25°C |  | 90 |  | 4201 |
| Midazolam hydrochloride | |  | | 23°C |  | 102 |  | 2575 |
| Milrinone lactate | 0,2 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 14 |  | 922 |
| Milrinone lactate | 0,2 & 0,025 mg/ml |  |  | 25°C |  | 90 |  | 4216 |
| Milrinone lactate | 0,2 & 0,025 mg/ml |  |  | 4°C |  | 90 |  | 4216 |
| Milrinone lactate | 0,2 & 0,025 mg/ml |  |  | 25°C |  | 90 |  | 4216 |
| Milrinone lactate | 0,2 & 0,025 mg/ml |  |  | 4°C |  | 90 |  | 4216 |
| Milrinone lactate | 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 90 |  | 4216 |
| Milrinone lactate | 1 mg/ml |  |  | 4°C |  | 90 |  | 4216 |
| Milrinone lactate | 0,6 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 4109 |
| Milrinone lactate | 0,6 mg/ml |  |  | 35°C |  | 24 |  | 4109 |
| Milrinone lactate | 0,6 mg/ml |  |  | 4°C |  | 7 |  | 4109 |
| Minocycline hydrochloride | 0,1 mg/ml |  |  | 24°C |  | 7 |  | 263 |
| Minocycline hydrochloride | 0,1 mg/ml |  |  | 4°C |  | 7 |  | 263 |
| Mitomycin | 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 1827 |
| Mitomycin | 1 mg/ml |  |  | 37°C |  | 5 |  | 4282 |
| Mitomycin | 2 mg/ml |  |  | 37°C |  | 5 |  | 4282 |
| Mitomycin | 0,4 mg/ml |  |  | -20°C |  | 23 |  | 4367 |
| Mitomycin | 0,4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 4367 |
| Mitomycin | 0,4 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14 |  | 4367 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,04 & 0,4 mg/ml |  |  | 23°C |  | 7 |  | 828 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,2 mg/ml |  |  | 20°C |  | 28 |  | 1317 |
| Morphine hydrochloride | 0,5 >> 2,5 mg/ml |  |  | 32°C |  | 60 |  | 679 |
| Morphine hydrochloride | 25 mg/ml |  |  | 22°C |  | 7 |  | 4664 |
| Morphine hydrochloride | 25 mg/ml |  |  | 37°C |  | 7 |  | 4664 |


























































































































| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|----|-----------|--|------|--|------|
| Morphine hydrochloride | 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 58 | | 3572 |
| Morphine hydrochloride | 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 58 | | 3572 |
| Morphine sulfate | 2 & 15 mg/ml | | | 23°C-25°C | | 12 | | 65 |
| Morphine sulfate | 2 & 15 mg/ml | | | 23°C-25°C | | 12 | | 65 |
| Morphine sulfate | 5 mg/ml | | | 23°C | | 30 | | 120 |
| Morphine sulfate | 10 mg/ml | | | 23°C | | 31 | | 121 |
| Morphine sulfate | 10 mg/ml | | | 4°C | | 31 | | 121 |
| Morphine sulfate | 10 mg/ml | | | 23°C | | 31 | | 121 |
| Morphine sulfate | 25 & 50 mg/ml | | | 23°C | | 31 | | 121 |
| Morphine sulfate | 1 mg/ml | | | 25°C | | 1095 | | 2064 |
| Morphine sulfate | 1 mg/ml | | | 25°C | | 100 | | 4303 |
| Morphine sulfate | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 91 | | 4395 |
| Morphine sulfate | 0,2 mg/ml | | | 25°C | | 91 | | 4395 |
| Morphine sulfate | 1,0 mg/ml | | | 25°C | | 91 | | 4395 |
| Morphine sulfate | 0,02 mg/ml | | | 25°C | | 91 | | 4395 |
| Morphine sulfate | 0,04 mg/ml | | | 25°C | | 91 | | 4395 |
| Morphine sulfate | 2 & 15 mg/ml | | | 23°C-25°C | | 12 | | 65 |
| Morphine sulfate | 2 & 15 mg/ml | | | 31°C | | 12 | | 65 |
| Morphine sulfate | 2 & 10 mg/ml | | | 22°C | | 40 | | 1810 |
| Morphine sulfate | 2 & 10 mg/ml | | | 4°C | | 40 | | 1810 |
| Morphine sulfate | 2 & 3 mg/ml | | | 25°C | | 60 | | 2123 |
| Morphine sulfate | 2 & 3 mg/ml | | | 4°C | | 60 | | 2123 |
| Moxalactam | 20 & 333 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 626 |
| Moxalactam | 2 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 626 |
| Moxalactam | 20 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 626 |
| Moxalactam | 20 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 626 |
| Moxalactam | 20 mg/ml | | RL | 25°C | | 24 | | 626 |
| Moxalactam | 333 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 626 |
| Moxalactam | 333 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 626 |
| Moxalactam | 20 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 626 |
| Moxalactam | 20 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 626 |
| Moxifloxacin | 0.025 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 2145 |
| Moxifloxacin | 0.025 mg/ml | | | 37°C | | 3 | | 2145 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Moxifloxacin | 0.025 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14 |  | 2145 |
| Moxifloxacin | 0.025 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 2145 |
| Moxifloxacin | 0.025 mg/ml |  |  | 37°C |  | 12 |  | 2145 |
| Moxifloxacin | 0.025 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14 |  | 2145 |
| Mycophenolate mofetil | 1 & 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 1981 |
| Mycophenolate mofetil | 1 & 10 mg/ml |  |  | 4°C |  | 7 |  | 1981 |
| N-acetylcysteine | 26 mg/ml |  |  | 25°C |  | 60 |  | 2076 |
| N-acetylcysteine | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 2558 |
| N-acetylcysteine | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 35 |  | 2426 |
| N-acetylcysteine | mg/ml |  | | 23-25°C |  | 30 |  | 2426 |
| N-acetylcysteine | mg/ml |  | | 25°C |  | 41 |  | 2558 |
| N-acetylcysteine | 25 mg/ml |  |  | 23-27°C |  | 24 |  | 4727 |
| N-acetylcysteine | mg |  | | 25°C |  | 60 |  | 3165 |
| N-acetylcysteine | mg |  | | 25°C |  | 60 |  | 3165 |
| Nafcillin sodium | 20 & 120 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 13 |
| Nafcillin sodium | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 2352 |
| Nafcillin sodium | 10 mg/ml |  |  | 5°C |  | 44 |  | 2352 |
| Nalidixic acid | mg |  | | 25°C |  | 180 |  | 3455 |
| Nalidixic acid | mg |  | | 25°C |  | 180 |  | 3455 |
| Nalmefene | 10 µg/ml |  |  | 21°C |  | 72 |  | 1477 |
| Nalmefene | 10 µg/ml |  |  | 40°C |  | 72 |  | 1477 |
| Nalmefene | 10 µg/ml |  | RL | 21°C |  | 72 |  | 1477 |
| Nalmefene | 10 µg/ml |  | RL | 40°C |  | 72 |  | 1477 |
| Nalmefene | 10 µg/ml |  |  | 21°C |  | 72 |  | 1477 |
| Nalmefene | 10 µg/ml |  |  | 40°C |  | 72 |  | 1477 |
| Naltrexone | mg |  | | 25°C |  | 30 |  | 2542 |
| Naltrexone | mg |  | | 25°C |  | 30 |  | 2542 |
| Natalizumab | 2,6 mg/mL |  |  | 2-8°C |  | 8 |  | 4068 |
| Netilmicin sulfate | 3 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 1200 |
| Netilmicin sulfate | 3 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 1200 |
| Netilmicin sulfate | 3 mg/ml |  | RL | 25°C |  | 7 |  | 1200 |
| Netilmicin sulfate | 3 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 1200 |
| Netilmicin sulfate | 3 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 1200 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|--|---------|---|----|--|------|
| Nifedipine | mg/ml | | | 2-8°C | ? | 92 | | 3810 |
| Nifedipine | mg/ml | | | 25°C | ? | 92 | | 3810 |
| Nitroglycerin | 0,05 mg/ml | | | 25°C | ? | 48 | | 1223 |
| Nitroglycerin | 0,656 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 1270 |
| Nitroglycerin | 0,05 mg/ml | | | 25°C | ? | 48 | | 1223 |
| Nivolumab | 10 mg/ml | | | 40°C | ? | 7 | | 4505 |
| Nivolumab | 10 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 28 | | 4505 |
| Nivolumab | 2 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 28 | | 4505 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 15-30°C | ? | 8 | | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 5°C | ? | 48 | | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 5°C | ? | 48 | | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 15-30°C | ? | 8 | | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 15-30°C | ? | 8 | | 2500 |
| Nizatidine | 25 mg/ml | ? | | 5°C | ? | 48 | | 2500 |
| Obinutuzumab | 0,4 >> 20 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 24 | | 3768 |
| Obinutuzumab | 0,4 >> 20 mg/ml | | | <30°C | ? | 48 | | 3768 |
| Obinutuzumab | 0,4 >> 20 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 24 | | 3768 |
| Obinutuzumab | 0,4 >> 20 mg/ml | | | <30°C | ? | 48 | | 3768 |
| Ofatumumab | 0,3 mg/ml | ? | | <25°C | ? | 48 | | 3138 |
| Ofatumumab | 2 mg/ml | ? | | <25°C | ? | 48 | | 3138 |
| Omadacycline | 1 mg/mL | | | 2-8°C | ? | 9 | | 4719 |
| Omadacycline | 1 & 2 mg/mL | ? | | 2-8°C | ? | 7 | | 4720 |
| Omadacycline | 1 & 2 mg/mL | ? | | 25°C | ? | 24 | | 4720 |
| Omeprazole sodium | mg/ml | | | 24°C | ? | 14 | | 2430 |
| Omeprazole sodium | mg/ml | | | 2°C | ? | 56 | | 2886 |
| Omeprazole sodium | mg/ml | | | 5°C | ? | 30 | | 2430 |
| Omeprazole sodium | 0.4 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 3658 |
| Ondansetron hydrochloride | 0,24 mg/ml | | | 30°C | ? | 24 | | 179 |
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml | | | 30°C | ? | 7 | | 179 |
| Oritavancin | 1,2 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 3787 |
| Oritavancin | 1,2 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 12 | | 3787 |
| Oseltamivir | mg/ml | | | 2-8°C | ? | 30 | | 3090 |
| Oseltamivir | mg/ml | | | 2-8°C | ? | 30 | | 3090 |

























































































































| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|----|-------|---|-----|--|------|
| Oseltamivir | mg/ml | | | 2-8°C | ? | 90 | | 4177 |
| Oxacillin sodium | 120 mg/ml | | | 25°C | ? | 3 | | 13 |
| Oxacillin sodium | 10 & 80 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 604 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 4 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | | 4°C | ? | 7 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 4 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 100 mg/ml | ? | | 4°C | ? | 7 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 0,5 & 2 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 6 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 30 mg/ml | ? | | 4°C | ? | 4 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 0,5 & 2 mg/ml | ? | RL | 25°C | ? | 6 | | 3589 |
| Oxacillin sodium | 10 & 30 mg/ml | ? | RL | 4°C | ? | 4 | | 3589 |
| Oxaliplatin | 0,1 mg/ml | | | 42°C | ? | 2 | | 2791 |
| Oxaliplatin | 0,1 mg/ml | | RL | 42°C | ? | 0.5 | | 2791 |
| Oxaliplatin | 0,1 mg/ml | | | 42°C | ? | 0.5 | | 2791 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 25°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 37°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 25°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 37°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | ∅ | 25°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | ∅ | 37°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | ∅ | 25°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | ∅ | 37°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 25°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 37°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 25°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 37°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | ∅ | 25°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | ∅ | 37°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | ∅ | 25°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | ∅ | 37°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 25°C | ? | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 37°C | ? | 7 | | 2199 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|----|-----------|--|-----|--|------|
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 37°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | | 37°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml | | | 37°C | | 7 | | 2199 |
| Oxytocin | 0,02 UI/ml | | RL | 4°C | | 7 | | 1903 |
| Oxytocin | 0,02 UI/ml | | RL | 4°C | | 24 | | 1903 |
| Oxytocin | 0,02 >> 0,06 UI/ml | | RL | 25°C | | 32 | | 2165 |
| Oxytocin | 0,02 >> 0,06 UI/ml | | RL | 4°C | | 32 | | 2165 |
| Paclitaxel | 0,4 & 1,2 mg/ml | | | 4°C | | 5 | | 1520 |
| Paclitaxel | 0,1 & 1 mg/ml | | | 22°C | | 3 | | 157 |
| Paclitaxel | 0,1 & 1 mg/ml | | | 32°C | | 3 | | 157 |
| Paclitaxel | 0,6 mg/ml | | | 20°C-23°C | | 25 | | 412 |
| Paclitaxel | 1,2 mg/ml | | | 20°C-23°C | | 25 | | 412 |
| Paclitaxel | 1,2 mg/ml | | | 20°C-23°C | | 12 | | 412 |
| Paclitaxel albumin | 5 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3157 |
| Paclitaxel albumin | 5 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 3157 |
| Paclitaxel albumin | 5 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3157 |
| Paclitaxel albumin | 5 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 3157 |
| Palonosetron hydrochloride | 25 µg/ml | | RL | 25°C | | 4 | | 2281 |
| Pancuronium bromide | 2 mg/ml | | | 2-8°C | | 912 | | 4773 |
| Panitumumab | <10 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4807 |
| Panitumumab | <10 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4807 |
| Paracetamol | 10 mg/ml | | | 23-25°C | | 84 | | 3350 |
| Paracetamol | > 1 mg/ml mg/ml | | | 23°C | | 48 | | 3769 |
| Pegaspargase | 750 UI | | | < 25°C | | 24 | | 4173 |
| Pegaspargase | ? UI | | | 2-8°C | | 48 | | 4173 |
| Pembrolizumab | 25 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3771 |
| Pembrolizumab | 1 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 4786 |
| Pembrolizumab | 4 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 4786 |
| Pembrolizumab | 4 mg/ml | | | 4°C | | 30 | | 4786 |
| Pembrolizumab | 1 >> 10 mg/ml | | | 2-8°C | | 96 | | 3771 |




























































































































| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Pemetrexed disodium | 25 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 1914 |
| Penicillin G potassium | 0,1 & 0,2 MUI/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 13 |
| Penicillin G sodium | 0,1 & 0,2 MUI/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 13 |
| Penicillin G sodium | 0.0025 MUI/ml |  |  | 5°C |  | 21 |  | 3648 |
| Penicillin G sodium | 0.05 MUI/ml |  |  | 5°C |  | 21 |  | 3648 |
| Penicillin G sodium | 0.0025 MUI/ml |  |  | 5°C |  | 21 |  | 3648 |
| Penicillin G sodium | 0.05 MUI/ml |  |  | 5°C |  | 21 |  | 3648 |
| Penicillin G sodium | 0,13 MUI/ml |  |  | 21°C-22°C |  | 13 |  | 2056 |
| Penicillin G sodium | 0,13 MUI/ml |  |  | 26°C |  | 12 |  | 2056 |
| Penicillin G sodium | 0,13 MUI/ml |  |  | 3-5°C |  | 6 |  | 2056 |
| Penicillin G sodium | 0,13 MUI/ml |  |  | 36°C |  | 5 |  | 2056 |
| Pentamidine isetionate | 2 mg/ml |  |  | 20°C |  | 24 |  | 1235 |
| Pentamidine isetionate | 2 & 6 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 604 |
| Pentobarbital sodium | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 31 |  | 1628 |
| Pentobarbital sodium | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 31 |  | 1628 |
| Pentobarbital sodium | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 100 |  | 4303 |
| Pentobarbital sodium | mg/ml |  | | 22°C |  | 21 |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium | mg/ml |  | | 22°C |  | 14 |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium | mg/ml |  | | 22°C |  | 60 |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 60 |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 14 |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 60 |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 30 |  | 3845 |
| Pentostatin | 0.002 >> 0.02 mg/ml |  |  | 22°C-23°C |  | 48 |  | 154 |
| Pentostatin | 2 mg/ml |  |  | 22°C-23°C |  | 72 |  | 154 |
| Pentostatin | 0.002 >> 0.02 mg/ml |  |  | 22°C-23°C |  | 48 |  | 154 |
| Pertuzumab | 3 mg/ml |  |  | 5°C |  | 24 |  | 3366 |
| Pertuzumab | 3 mg/ml |  |  | 5°C |  | 24 |  | 3366 |
| Pethidine hydrochloride | 10 mg/ml |  |  | 37°C |  | 90 |  | 1735 |
| Phenobarbital sodium | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4177 |
| Phenobarbital sodium | mg/ml |  | | 25°C |  | 154 |  | 3810 |
| Phenobarbital sodium | mg/ml |  | | 25°C |  | 154 |  | 3810 |
| Phenylbutyrate sodium | mg |  | | 23-25°C |  | 90 |  | 2399 |








| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|--|---------|---|-----|--|------|
| Phenylbutyrate sodium | mg | | | 23-25°C | ? | 90 | | 2399 |
| Phenylephrine hydrochloride | 0,1 & 0,2 mg/ml | | | 25°C | ? | 14 | | 1891 |
| Phenylephrine hydrochloride | 0,02 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 3770 |
| Phenylephrine hydrochloride | 0,02 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 4 | | 3770 |
| Phenylephrine hydrochloride | 0,1 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 3770 |
| Phenylephrine hydrochloride | 0,1 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 4 | | 3770 |
| Phenytoin sodium | 9,2 & 18,4 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 2 | | 310 |
| Pimavanserin | mg/mL | ? | | 25°C | ? | 24 | | 4484 |
| Pimavanserin | mg/mL | ? | | 25°C | ? | 24 | | 4484 |
| Pimavanserin | mg/mL | ? | | 25°C | ? | 24 | | 4484 |
| Piperacillin sodium | 10 mg/ml | | | 25°C | ? | 120 | | 600 |
| Piperacillin sodium | 40 mg/ml | | | 25°C | ? | 5 | | 1718 |
| Piperacillin sodium | 10 & 80 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 604 |
| Piperacillin sodium | 128 mg/ml | | | 25°C | ? | 30 | | 2042 |
| Piperacillin sodium | 128 mg/ml | | | 37°C | ? | 21 | | 2042 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 274 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 33.3 / 4.1 mg/ml | | | 4°C | ? | 35 | | 1946 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 17 | | 4620 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml | | | 25°C | ? | 3 | | 4620 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 33,3 / 4,1 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 58 | | 4148 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 17 | | 4621 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml | | | 25°C | ? | 3 | | 4621 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 150 / 18.75 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 274 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 200 / 25 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 274 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 604 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 13 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml | | | 32°C | ? | 24 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 13 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml | | | 32°C | ? | 24 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 13 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml | | | 32°C | ? | 24 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 13 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml | | | 32°C | ? | 24 | | 4512 |
























































































































| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|----|---------|--|-----|--|------|
| Piperacillin sodium / tazobactam | 128 / 16 mg/ml | | | 25°C | | 72 | | 2042 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 128 / 16 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 2042 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | | | 23°C | | 7 | | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | | | 23°C | | 7 | | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 2451 |
| Piritramide | 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 1697 |
| Piritramide | 1 mg/ml | | | 25°C | | 28 | | 1697 |
| Plazomicin sulfate | 2.5 >> 45 mg/ml | | | 2-8°C | | 7 | | 4482 |
| Plazomicin sulfate | 2.5 >> 45 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 4482 |
| Plazomicin sulfate | 2.5 >> 45 mg/ml | | RL | 2-8°C | | 7 | | 4482 |
| Plazomicin sulfate | 2.5 >> 45 mg/ml | | RL | 25°C | | 24 | | 4482 |
| Polymyxine B | 2 mg/ml | | | 25-30°C | | 24 | | 3895 |
| Polymyxine B | 2 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 3895 |
| Polymyxine B | 2 mg/ml | | | 25-30°C | | 24 | | 3895 |
| Polymyxine B | 2 mg/ml | | | 4°C | | 168 | | 3895 |
| Polymyxine B | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3121 |
| Polymyxine B | 0,1 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 3121 |
| Posaconazole | 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 2 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 2 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4380 |
| Posaconazole | 2 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 4380 |
| Pravastatine | | | | 2-8°C | | 60 | | 3898 |
| Pravastatine | | | | 22-25°C | | 60 | | 3898 |
| Prednisone | mg/ml | | | 2-8°C | | 30 | | 3810 |
| Prednisone | mg/ml | | | 2-8°C | | 30 | | 3810 |
| Prednisone | mg/ml | | | 25°C | | 30 | | 3810 |
| Prednisone | mg/ml | | | 25°C | | 30 | | 3810 |
| Procainamide hydrochloride | 4 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 1115 |

































































































































| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Procainamide hydrochloride | 4 & 8 mg/ml |  |  | 23-25°C |  | 6 |  | 370 |
| Propafenone Hydrochloride | mg/mL |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4547 |
| Propafenone Hydrochloride | mg/mL |  | | 22-30°C |  | 90 |  | 4547 |
| Propofol | < 2 mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 3659 |
| Propofol | < 2 mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 3659 |
| Propofol | < 2 mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 3659 |
| Propranolol hydrochloride | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4177 |
| Pyrazinamide | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4177 |
| Pyrazinamide | mg/ml |  | | 20-25°C |  | 90 |  | 4177 |
| Pyrazinamide | mg/ml |  | | 25°C |  | 60 |  | 2454 |
| Pyrazinamide | mg/ml |  | | 4°C |  | 60 |  | 2454 |
| Quinupristine/dalfopristine | ? mg/ml |  |  | 25°C |  | 5 |  | 1513 |
| Ramucirumab | mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 3773 |
| Ramucirumab | mg/ml |  |  | 25°C |  | 4 |  | 3773 |
| Ranitidine hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 15 |  | 693 |
| Ranitidine hydrochloride | 2,5 mg/ml |  |  | 22°C |  | 72 |  | 46 |
| Ranitidine hydrochloride | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 58 |  | 3810 |
| Ranitidine hydrochloride | mg/ml |  | | 25°C |  | 36 |  | 3810 |
| Remifentanil hydrochloride | 10 >> 50 µg/ml |  |  | 20-22°C |  | 24 |  | 4501 |
| Remifentanil hydrochloride | 10 >> 50 µg/ml |  |  | 20-22°C |  | 24 |  | 4501 |
| Remifentanil hydrochloride | 10 µg/ml |  |  | 2-8°C |  | 21 |  | 4192 |
| Remifentanil hydrochloride | 10 µg/ml |  |  | 23-27°C |  | 90 |  | 4183 |
| Remifentanil hydrochloride | 20 µg/ml |  |  | 2-8°C |  | 21 |  | 4192 |
| Remifentanil hydrochloride | 4 µg/ml |  |  | 23-27°C |  | 90 |  | 4183 |
| Remifentanil hydrochloride | 4 & 10 µg/ml |  |  | 23°C |  | 90 |  | 4231 |
| Remifentanil hydrochloride | 50 µg/ml |  |  | 2-8°C |  | 21 |  | 4192 |
| Remifentanil hydrochloride | 20 >> 250 µg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3519 |
| Remifentanil hydrochloride | 20 >> 250 µg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3519 |
| Remifentanil hydrochloride | 20 >> 250 µg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3519 |
| Reteplase | 1 UI/ml |  |  | 2-30°C |  | 8 |  | 2212 |
| Retinol | mg |  | | 25°C |  | 60 |  | 2988 |
| Ribavirine | mg/ml |  | | 4°C |  | 21 |  | 2852 |
| Rifabutin | mg/ml |  | | 25°C |  | 84 |  | 2419 |





























































































































| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|--|----------|---|----|--|------|
| Rifabutin | mg/ml | | | 25°C | ? | 84 | | 2419 |
| Rifabutin | mg/ml | | | 30-40°C | ? | 56 | | 2419 |
| Rifabutin | mg/ml | | | 30-40°C | ? | 84 | | 2419 |
| Rifabutin | mg/ml | | | 4°C | ? | 84 | | 2419 |
| Rifabutin | mg/ml | | | 4°C | ? | 84 | | 2419 |
| Rifampicin | 0,1 mg/ml | | | 24°C | ? | 8 | | 263 |
| Rifampicin | 0,1 mg/ml | | | 4°C | ? | 72 | | 263 |
| Rifampicin | mg | | | 21-23°C | ? | 56 | | 2704 |
| Rifampicin | mg | | | 21-23°C | ? | 42 | | 2704 |
| Rituximab | 10 mg/ml | | | 23-32°C | ? | 21 | | 4708 |
| Rituximab | 1 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 31 | | 4040 |
| Rituximab | 1 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 31 | | 4040 |
| Rituximab | 120 mg/ml | | | 2-8°C | ? | 28 | | 2825 |
| Rituximab | 1 >> 4 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 30 | | 4740 |
| Rituximab | 1 >> 4 mg/ml | ? | | <30°C | ? | 24 | | 4740 |
| Rituximab | 1 >> 4 mg/ml | ? | | 2-8°C | ? | 24 | | 4740 |
| Rituximab | 1 >> 4 mg/ml | ? | | 25°C | ? | 12 | | 4740 |
| Romidepsin | 0.05 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 3432 |
| Romidepsin | 5 mg/ml | | | 25°C | ? | 8 | | 3432 |
| Romidepsin | 0.05 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 3432 |
| Romidepsin | 0.05 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 3432 |
| Romidepsin | 0.05 mg/ml | | | 25°C | ? | 24 | | 3432 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 22-26 °C | ? | 7 | | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 4°C | ? | 7 | | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 22-26°C | ? | 7 | | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 4°C | ? | 7 | | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 22-26°C | ? | 7 | | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 4°C | ? | 7 | | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 22-26°C | ? | 7 | | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 4°C | ? | 7 | | 2670 |
| Sildenafil citrate | 0,4 mg/ml | | | 5°C | ? | 30 | | 3923 |
| Sildenafil citrate | 0,067 mg/ml | | | 25°C | ? | 7 | | 3274 |
| Sildenafil citrate | 0,067 mg/ml | | | 37°C | ? | 7 | | 3274 |










































| | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Sildenafil citrate | 0,667 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 3274 |
| Sildenafil citrate | 0,667 mg/ml |  |  | 37°C |  | 7 |  | 3274 |
| Siltuximab | 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 2 |  | 3772 |
| Siltuximab | mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 3772 |
| Siltuximab | mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 3772 |
| Siltuximab | mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 3772 |
| Siltuximab | mg/ml |  |  | 25°C |  | 6 |  | 3772 |
| Simvastatin | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 3810 |
| Sitagliptine phosphate | mg/mL |  | | 22-28°C |  | 40 |  | 4679 |
| Sitagliptine phosphate | mg/mL |  | | 40°C |  | 40 |  | 4679 |
| Sodium bicarbonate | 4 >> 11,45 mg/ml |  |  | 2-4°C |  | 7 |  | 3116 |
| Sodium bicarbonate | 0,336 mg/ml |  |  | 25°C |  | 48 |  | 4383 |
| Sodium bicarbonate | 4 >> 11,45 mg/ml |  |  | 2-4°C |  | 7 |  | 3116 |
| Sodium citrate | 40 mg/ml |  |  | 37°C |  | 96 |  | 3952 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml |  |  | 18-25°C |  | 24 |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 7 |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml |  |  | 18-25°C |  | 24 |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 7 |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml |  |  | 18-25°C |  | 48 |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 7 |  | 3456 |
| Sotalol hydrochloride | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4177 |
| Sotalol hydrochloride | mg/ml |  | | 20-25°C |  | 90 |  | 4177 |
| Spiramycine adipate | 0.375 MUI/ml |  |  | ? |  | 12 |  | 3563 |
| Spirolactone | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4177 |
| Spirolactone | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4177 |
| Spirolactone | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 3810 |
| Spirolactone | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 3810 |
| Streptokinase | 360000 UI/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 3625 |
| Streptozocin | ? mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 3654 |
| Sufentanil citrate | 0,005 mg/ml |  |  | 32°C |  | 5 |  | 675 |
| Sufentanil citrate | 0,005 mg/ml |  |  | 32°C |  | 3 |  | 510 |
| Sufentanil citrate | 0,05 mg/ml |  |  | 25°C |  | 14 |  | 2118 |
| Sufentanil citrate | 0,005 mg/ml |  |  | 32°C |  | 5 |  | 675 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|----|---------|---|-----|---|------|
| Sugammadex | 10 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 48 | ☑ | 2328 |
| Sugammadex | 10 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 48 | ☑ | 2328 |
| Suxamethonium chloride | 50 mg/ml | ☐ | ∅ | 22-26°C | ? | 17 | ◐ | 4274 |
| Tacrolimus | 4 >>> 100 µg/ml | ☐ | ▲♦ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus | 4 >>> 100 µg/ml | ☐ | ▲♦ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus | 4 >>> 100 µg/ml | PE | ▲♦ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus | 4 >>> 100 µg/ml | PE | ▲♦ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus | 4 >>> 100 µg/ml | PP | ▲♦ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus | 4 >>> 100 µg/ml | PP | ▲♦ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus | 10 µg/ml | POF | ▲♦ | 20-25°C | ? | 48 | ☑ | 3842 |
| Tacrolimus | 100 µg/ml | POF | ▲♦ | 20-25°C | ? | 48 | ☑ | 3842 |
| Tacrolimus | 1 µg/ml | POF | ▲ | 20-25°C | ? | 24 | ☑ | 3842 |
| Tacrolimus | 1 µg/ml | POF | ♦ | 20-25°C | ? | 48 | ☑ | 3842 |
| Tacrolimus | mg/ml |  | | 2-8°C | ? | 90 | ◐ | 4177 |
| Tacrolimus | mg/ml |  | | 2-8°C | ? | 270 | ◐ | 4673 |
| Tacrolimus | mg/ml |  | | 2-8°C | ? | 270 | ◐ | 4673 |
| Tedizolid phosphate | 50 mg/ml | ☐ | 💧 | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3753 |
| Tedizolid phosphate | 50 mg/ml | ☐ | 💧 | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3753 |
| Tedizolid phosphate | 0,8 mg/ml | ? | ▲ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3753 |
| Tedizolid phosphate | 0,8 mg/ml | ? | ▲ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 3753 |
| Teicoplanine | 133 mg/ml | ☐ | 💧 | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3656 |
| Teicoplanine | ? mg/ml | ? | RL | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3656 |
| Telavancin hydrochloride | 0,6 >> 8 mg/ml | ? | ▲♦ | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3260 |
| Telavancin hydrochloride | 0,6 >> 8 mg/ml | ? | RL | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3260 |
| Temocilline | 125 mg/ml |  | 💧 | 25°C | ? | 24 | ☑ | 2296 |
| Temocilline | 125 mg/ml |  | ▲ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 2296 |
| Temocilline | 125 mg/ml |  | ♦ | 25°C | ? | 24 | ☑ | 2296 |
| Temocilline | 125 mg/ml |  | RL | 25°C | ? | 24 | ☑ | 2296 |
| Temocilline | 10 mg/ml | PI | 💧 | 4°C | ? | 28 | ◐ | 3154 |
| Temocilline | 20 mg/ml | PI | 💧 | 4°C | ? | 28 | ◐ | 3154 |
| Temozolomide | 2,5 mg/ml | ☐ | 💧 | 2-8°C | ? | 24 | ☑ | 3117 |
| Temozolomide | 2,5 mg/ml | ☐ | 💧 | 25°C | ? | 14 | ☑ | 3117 |
| Temozolomide | 2,5 mg/ml | PVC | 💧 | 25°C | ? | 14 | ☑ | 3117 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Temozolomide | 2,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 14 |  | 3117 |
| Tenecteplase | 1 mg/ml |  |  | 37°C |  | 48 |  | 3953 |
| Tenecteplase | 1 mg/ml |  |  | 37°C |  | 48 |  | 3953 |
| Teniposide | 0,1 mg/ml |  |  | ? |  | 5 |  | 504 |
| Teniposide | 0,05 mg/ml |  |  | 4°C |  | 8 |  | 1520 |
| Terbinafine | mg/ml |  | | 25°C |  | 42 |  | 2417 |
| Terbinafine | mg/ml |  | | 4°C |  | 42 |  | 2417 |
| Terbutaline sulfate | 0,1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 23 |  | 1933 |
| Thiopental sodium | 25 mg/ml |  |  | 22°C |  | 6 |  | 871 |
| Thiopental sodium | 25 mg/ml |  |  | 25°C |  | 5 |  | 527 |
| Thiopental sodium | 25 mg/ml |  |  | 3°C |  | 6 |  | 871 |
| Thiotepa | 10 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 8 |  | 3603 |
| Thiotepa | 10 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 4748 |
| Thiotepa | 1 & 2 & 3 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14 |  | 4748 |
| Thiotepa | 0.5 & 1 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 3603 |
| Thiotepa | 0.5 & 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 4 |  | 3603 |
| Tiagabine | mg/ml |  | | 25°C |  | 30 |  | 4198 |
| Tiagabine | mg/ml |  | | 4°C |  | 90 |  | 4198 |
| Ticarcillin sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 7 |  | 2020 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL |  | | 15-30°C |  | 7 |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL |  | | 2-8°C |  | 7 |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL |  | | 40°C |  | 7 |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL |  | | 15-30°C |  | 7 |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL |  | | 2-8°C |  | 7 |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL |  | | 40°C |  | 7 |  | 4637 |
| Tobramycin sulfate | |  | | 25°C |  | 195 |  | 3431 |
| Tobramycin sulfate | |  | | 4°C |  | 195 |  | 3431 |
| Tobramycin sulfate | 1 & 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 13 |
| Tobramycin sulfate | 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 60 |  | 709 |
| Tobramycin sulfate | 0,5 & 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 604 |
| Topotecan | 1 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 48 |  | 753 |
| Topotecan | 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 48 |  | 753 |
| Topotecan | 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 28 |  | 1274 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Trabectedine | 0,05 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 2276 |
| Trabectedine | ≤ 0.030 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 2276 |
| Trabectedine | ≤ 0.030 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 2276 |
| Tramadol hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 4°C |  | 60 |  | 1892 |
| Tramadol hydrochloride | mg/ml |  | | 23-25°C |  | 90 |  | 2406 |
| Tramadol hydrochloride | mg/ml |  | | 23-25°C |  | 90 |  | 2406 |
| Tramadol hydrochloride | mg/ml |  | | 3-5°C |  | 90 |  | 2406 |
| Tramadol hydrochloride | mg/ml |  | | 3-5°C |  | 90 |  | 2406 |
| Trastuzumab | 21 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 48 |  | 3077 |
| Trastuzumab | mg/ml |  |  | <30°C |  | 24 |  | 3077 |
| Trastuzumab | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 30 |  | 3077 |
| Trastuzumab | 0,2 & 4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 42 |  | 4754 |
| Trastuzumab | 0,4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab | 1 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab | 4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab | mg/ml |  |  | <30°C |  | 24 |  | 3077 |
| Trastuzumab | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 30 |  | 3077 |
| Trastuzumab | mg/ml |  |  | <30°C |  | 24 |  | 3077 |
| Trastuzumab | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 30 |  | 3077 |
| Trastuzumab | 0,4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab | 1 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab | 4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab | 0,2 & 4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 42 |  | 4754 |
| Trastuzumab | 0.8 & 2.4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 4493 |
| Trastuzumab | 0.8 & 2.4 mg/ml |  |  | 4°C |  | 90 |  | 4493 |
| Trastuzumab | 0,2 & 4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 42 |  | 4754 |
| Trastuzumab | 120 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 2975 |
| Trastuzumab | 120 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 2975 |
| Trastuzumab | 0.4 >> 4 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 28 |  | 3849 |
| Trastuzumab emtansine | 20 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 2990 |
| Trastuzumab emtansine | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 2990 |
| Trastuzumab emtansine | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 2990 |
| Trastuzumab emtansine | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 2990 |






| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Trastuzumab emtansine | ? mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24 |  | 2990 |
| Treosulfan | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 46 |  | 1990 |
| Treosulfan | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 46 |  | 1990 |
| Treosulfan | 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 46 |  | 1990 |
| Treprostinil | 0,004 & 0,13 mg/ml |  |  | 40°C |  | 48 |  | 1904 |
| Treprostinil | 0,13 mg/ml |  |  | 40°C |  | 48 |  | 1904 |
| Treprostinil | 0,004 mg/ml |  |  | 40°C |  | 48 |  | 1904 |
| Treprostinil | 0,02 mg/ml |  |  | 40°C |  | 48 |  | 1904 |
| Trimethoprim | mg |  | | 25°C |  | 42 |  | 3002 |
| Trimethoprim | mg |  | | 25°C |  | 42 |  | 3002 |
| Urokinase | 0,005 MUI/ml |  |  | -20°C |  | 56 |  | 2050 |
| Urokinase | 0,005 MUI/ml |  |  | 37°C |  | 56 |  | 2050 |
| Urokinase | 0,005 MUI/ml |  |  | 7°C |  | 56 |  | 2050 |
| Ursodesoxycholique acid | mg |  | | 2-8°C |  | 90 |  | 4177 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml |  |  | 24°C |  | 17 |  | 430 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 48 |  | 3120 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 mg/ml |  |  | 4°C |  | 8 |  | 3120 |
| Vancomycin hydrochloride | 25 mg/ml |  |  | -20°C |  | 90 |  | 1871 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml |  |  | 24°C |  | 17 |  | 430 |
| Vancomycin hydrochloride | 4 & 5 mg/ml |  |  | 23°C |  | 24 |  | 694 |
| Vancomycin hydrochloride | 20 & 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 96 |  | 654 |
| Vancomycin hydrochloride | 20 & 40 mg/ml |  |  | 5°C |  | 30 |  | 654 |
| Vancomycin hydrochloride | 4 & 5 mg/ml |  |  | 23°C |  | 17 |  | 694 |
| Vancomycin hydrochloride | 0,025 mg/ml |  |  | 4°C |  | 28 |  | 2370 |
| Vancomycin hydrochloride | 0,025 mg/ml |  |  | 4°C |  | 28 |  | 2370 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 48 |  | 2173 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml |  |  | 4°C |  | 180 |  | 2173 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 & 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 604 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | - 20 °C |  | 14 |  | 4681 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | - 20 °C |  | 14 |  | 4681 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | -20°C |  | 90 |  | 4596 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | 2-8 °C |  | 28 |  | 4681 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | 2-8 °C |  | 28 |  | 4681 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | 2-8°C | ? | 90 |  | 4177 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | 23°C | ? | 26 |  | 3153 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | 5°C | ? | 30 |  | 4596 |
| Vecuronium bromide | 1 mg/ml |  |  | 23-25°C | ? | 21 |  | 2209 |
| Vecuronium bromide | 1 mg/ml |  |  | 3-5°C | ? | 21 |  | 2209 |
| Vedolizumab | 1.2 mg/ml | ? |  | 2-8°C | ? | 24 |  | 3711 |
| Vedolizumab | 1.2 mg/ml | ? |  | 20-25°C | ? | 12 |  | 3711 |
| Verapamil hydrochloride | mg/ml |  | | 2-8 °C | ? | 60 |  | 3209 |
| Verapamil hydrochloride | mg/ml |  | | 2-8°C | ? | 60 |  | 3209 |
| Vincristine sulfate liposome | 0,16 mg/ml |  |  | 15-30°C | ? | 12 |  | 3775 |
| Vincristine sulfate liposome | mg/ml | ? |  | 15-30°C | ? | 12 |  | 3775 |
| Vinorelbine tartrate | 0,385 mg/ml |  |  | 21°C | ? | 7 |  | 1520 |
| Voriconazole | mg/ml |  | | 4°C | ? | 28 |  | 4799 |
| Voriconazole | 4 mg/ml |  |  | 4°C | ? | 15 |  | 2111 |
| Voriconazole | mg/ml |  | | 4°C | ? | 28 |  | 4799 |
| Voriconazole | mg/ml |  | | 2-8°C | ? | 90 |  | 4705 |
| Voriconazole | 0,5 mg/ml | ? | RL | 2-8°C | ? | 13 |  | 3975 |
| Zidovudine | 4 mg/ml |  |  | 25°C | ? | 8 |  | 338 |



Dictionnaire

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | Listes récapitulatives | | Stabilité des solutions |
| | Conservation | | Non précisée |
| | Molécule | | Concentration |
| | Contenant | | Solvant |
| | Température | | Durée de stabilité |
| | Bibliographie | | Flacon plastique |
| | Jour | | Non précisé |
| | Heure | | Polyvinyl chlorure |
| | NaCl 0,9% ou glucose 5% | | Polypropylène |
| | Chlorure de sodium 0,9% | | Polyolefine |
| | Seringue polypropylène | | Elastomère en polyisoprène |
| | Aucun | | Verre |
| | Eau pour préparation injectable | | Ringer lactate |
| | Chlorure de sodium 0,45% | | Glucose 5% |
| | Eau ppi + bactériostatique | | Extraneal® (Baxter) |
| | Dianéal® PD4 1.36% glucose (Baxter) | | Elastomère en silicone |
| | Polyéthylène | | Eau ppi réfrigérée (4°C) |
| | □Elastomère (non précisé) | | Ethylène vinyl acétate |
| | Seringue polycarbonate | | Solvant spécifique |
| | NaCl 0,9% + bactériostatique | | Dianéal® PD1 1.5% glucose (Baxter) |
| | Dianéal® PD1 4.25% glucose (Baxter) | | Dianéal® PD2 1.5% glucose (Baxter) |
| | Glucose 10% | | Physionéal® 1.36 (Baxter) |
| | Physionéal® 2.27 (Baxter) | | Physionéal® 3.86 (Baxter) |
| | Dianéal® 1.5% glucose (Baxter) | | Dianéal® 2.5% glucose (Baxter) |
| | Dianéal® 4.25% glucose (Baxter) | | Balance® 1.3% Frésenius |
| | Balance® 2.5% Frésenius | | Flacon entamé |
| | Seringue PP orale | | Solution d'Elliott B |
| | NaCl 0,45% Glucose 5% | | NaCl 0.6% |
| | NaCl 0.9% tampon citrate 0.3% pH7 | | Nutrineal® |
| | AT-Closed vial® | | Dianéal® PD1 1.36% glucose (Baxter) |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
|  | Dianéal® PD1 3.86% glucose (Baxter) |  | Chlorure de sodium 3% |
|  | Dianéal® PD2 4.25% glucose (Baxter) |  | Novelia® |
|  | Dictionnaire | | |