

# Stabilis



| Aciclovir sodium                     | 5 mg/ml            | POF | ▲  | -20°C   |   | 90 | 3001 |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----|---------|---|----|------|
| Aciclovir sodium                     | 5 mg/ml            | POF | ▲  | 2-8°C   | ? | 21 | 3001 |
| Adenosin                             | 0,01 mg/ml         | POF | ▲♦ | 2-8°C   | ? | 14 | 3422 |
| Adenosin                             | 0,01 mg/ml         | POF | ▲♦ | 20-25°C | ? | 14 | 3422 |
| Adenosin                             | 0,05 mg/ml         | POF | ▲♦ | 2-8°C   | ? | 14 | 3422 |
| Adenosin                             | 0,05 mg/ml         | POF | ▲♦ | 20-25°C | ? | 14 | 3422 |
| Adenosin                             | 2 mg/ml            | POF | ▲  | 2-8°C   | ? | 14 | 4070 |
| Adenosin                             | 2 mg/ml            | POF | ▲  | 20-25°C | ? | 14 | 4070 |
| Aflibercept                          | 0,6 >> 8 mg/ml     | POF | ▲♦ | 2-8°C   | ? | 24 | 3508 |
| Aflibercept                          | 0,6 >> 8 mg/ml     | POF | ▲♦ | 25°C    |   | 8  | 3508 |
| Aflibercept                          | 0,6 mg/ml          | POF | ▲  | 2-8°C   |   | 14 | 4728 |
| Aflibercept                          | 4 mg/ml            | POF | ▲  | 2-8°C   |   | 14 | 4728 |
| Amiodarone hydrochloride             | 1,8 mg/ml          | POF | ▲♦ | 24°C    |   | 24 | 242  |
| Amiodarone hydrochloride             | 0,9 mg/ml          | POF | ♦  | 25°C    |   | 24 | 2146 |
| Amoxicillin sodium                   | 20 mg/ml           | POF | ▲  | 20-25°C |   | 12 | 4634 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | 20 / 2 mg/ml       | POF | ▲  | 20-25°C |   | 4  | 1746 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | 20 / 2 mg/ml       | POF | ▲  | 4°C     |   | 8  | 1746 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | 20 / 4 mg/ml       | POF | ▲  | 20-25°C |   | 4  | 1746 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | 20 / 4 mg/ml       | POF | ▲  | 4°C     |   | 8  | 1746 |
| Amphotericin B                       | 0,47 >> 0,75 mg/ml | POF | ♦  | 25°C    |   | 24 | 497  |
| Amphotericin B                       | 0,92 >> 1,4 mg/ml  | POF | ♦  | 25°C    | ? | 36 | 439  |
| Amphotericin B                       | 0,92 >> 1,4 mg/ml  | POF | ♦  | 6°C     |   | 36 | 439  |
| Asparaginase                         | ? UI/ml            | POF | ▲  | 8°C     | ? | 7  | 1858 |
| Asparaginase                         | ? UI/ml            | POF | RL | 8°C     | ? | 7  | 1858 |
| Atezolizumab                         | 2,4 >> 16,8 mg/ml  | POF | ▲  | 2-8°C   |   | 90 | 4583 |
| Atezolizumab                         | 2,4 >> 16,8 mg/ml  | POF | ▲  | 30°C    |   | 24 | 4583 |
| Atezolizumab                         | 3,2 >> 16,8 mg/ml  | POF | ▲  | 2-8°C   | ? | 30 | 4532 |

|              |                    |     |  |         |  |    |  |      |
|--------------|--------------------|-----|--|---------|--|----|--|------|
| Atezolizumab | 3,2 >> 16,8 mg/ml  | POF |  | <30°C   |  | 24 |  | 4532 |
| Belimumab    | ? mg/ml            | POF |  | 15-25°C |  | 8  |  | 3936 |
| Belimumab    | ? mg/ml            | POF |  | 2-8°C   |  | 8  |  | 3936 |
| Bevacizumab  | 1,4 & 16,5 mg/ml   | POF |  | 2-8°C   |  | 90 |  | 4745 |
| Bevacizumab  | 1,4 & 16,5 mg/ml   | POF |  | 2-8°C   |  | 42 |  | 4756 |
| Bevacizumab  | 1,4 & 16,5 mg/ml   | POF |  | 22-28°C |  | 3  |  | 4745 |
| Bevacizumab  | 1,4 & 16,5 mg/ml   | POF |  | 25°C    |  | 3  |  | 4714 |
| Bevacizumab  | 1,4 & 16,5 mg/ml   | POF |  | 4°C     |  | 90 |  | 4714 |
| Bevacizumab  | 1,4 & 16,5 mg/ml   | POF |  | 2-8°C   |  | 45 |  | 4525 |
| Bevacizumab  | 1,4 & 16,5 mg/ml   | POF |  | 28-32°C |  | 3  |  | 4525 |
| Bevacizumab  | 1,4 >>16,5 mg/ml   | POF |  | 2-8°C   |  | 35 |  | 4516 |
| Bevacizumab  | 1,4 >>16,5 mg/ml   | POF |  | 30°C    |  | 2  |  | 4516 |
| Bevacizumab  | 1,4 >> 16,5 mg/ml  | POF |  | 2-30°C  |  | 48 |  | 4467 |
| Bevacizumab  | 1,4 >> 16,5 mg/ml  | POF |  | 2-8°C   |  | 30 |  | 4467 |
| Bevacizumab  | 16 mg/ml           | POF |  | 22°C    |  | 90 |  | 2882 |
| Bevacizumab  | 16 mg/ml           | POF |  | 4°C     |  | 90 |  | 2882 |
| Bevacizumab  | 2 mg/ml            | POF |  | 22°C    |  | 90 |  | 2882 |
| Bevacizumab  | 2 mg/ml            | POF |  | 4°C     |  | 90 |  | 2882 |
| Blinatumomab | 0,26 µg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 10 |  | 3774 |
| Blinatumomab | 0,26 µg/ml         | POF |  | 23-27°C |  | 96 |  | 3774 |
| Busulfan     | 0,5 mg/ml          | POF |  | 23°C    |  | 8  |  | 658  |
| Busulfan     | 0,12 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 12 |  | 3198 |
| Busulfan     | 0,12 mg/ml         | POF |  | 4°C     |  | 12 |  | 3198 |
| Busulfan     | 0,24 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 8  |  | 3198 |
| Busulfan     | 0,24 mg/ml         | POF |  | 4°C     |  | 16 |  | 3198 |
| Busulfan     | 0,1 mg/ml          | POF |  | 23°C    |  | 4  |  | 658  |
| Cabazitaxel  | 0,1 mg/ml          | POF |  | -20°C   |  | 49 |  | 4800 |
| Cabazitaxel  | 0,1 mg/ml          | POF |  | 25°C    |  | 21 |  | 4800 |
| Cabazitaxel  | 0,1 mg/ml          | POF |  | 4°C     |  | 21 |  | 4800 |
| Cabazitaxel  | 0,1 >>>0,26 mg/ml  | POF |  | 25°C    |  | 28 |  | 4761 |
| Cabazitaxel  | 0,10 >> 0,26 mg/ml | POF |  | 2-8°C   |  | 48 |  | 3237 |
| Cabazitaxel  | 0,10 >> 0,26 mg/ml | POF |  | 25°C    |  | 8  |  | 3237 |
| Cabazitaxel  | 0,26 mg/ml         | POF |  | -20°C   |  | 49 |  | 4800 |

|                            |                  |     |  |         |  |     |  |      |
|----------------------------|------------------|-----|--|---------|--|-----|--|------|
| Cabazitaxel                | 0,26 mg/ml       | POF |  | 25°C    |  | 21  |  | 4800 |
| Cabazitaxel                | 0,26 mg/ml       | POF |  | 4°C     |  | 21  |  | 4800 |
| Cabazitaxel                | 0,15 mg/ml       | POF |  | 25°C    |  | 28  |  | 3804 |
| Cabazitaxel                | 0,15 mg/ml       | POF |  | 4°C     |  | 28  |  | 3804 |
| Carboplatin                | 0.7 & 2.15 mg/ml | POF |  | 4°C     |  | 84  |  | 2203 |
| Carboplatin                | 2 mg/ml          | POF |  | 2-8°C   |  | 84  |  | 3670 |
| Carfilzomib                | 0,6 mg/ml        | POF |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 3986 |
| Carfilzomib                | 0,6 mg/ml        | POF |  | 25°C    |  | 10  |  | 3986 |
| Carfilzomib                | 0.6 mg/ml        | POF |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 4047 |
| Carfilzomib                | 0.6 mg/ml        | POF |  | 25°C    |  | 10  |  | 4047 |
| Carmustine                 | 0,2 mg/ml        | POF |  | 2-8°C   |  | 48  |  | 4762 |
| Carmustine                 | 0,2 mg/ml        | POF |  | 22°C    |  | 6   |  | 4762 |
| Carmustine                 | 1 mg/ml          | POF |  | 2-8°C   |  | 48  |  | 4762 |
| Carmustine                 | 1 mg/ml          | POF |  | 22°C    |  | 8.5 |  | 4762 |
| Carmustine                 | 1 mg/ml          | POF |  | 23°C    |  | 6   |  | 2146 |
| Cefazolin sodium           | 10 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 1452 |
| Cefazolin sodium           | 10 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 7   |  | 1452 |
| Cefoperazone sodium        | 2 >> 50 mg/ml    | POF |  | 15-25°C |  | 24  |  | 3544 |
| Cefoperazone sodium        | 2 >> 50 mg/ml    | POF |  | 2-8°C   |  | 5   |  | 3544 |
| Cefoperazone sodium        | 50 mg/ml         | POF |  | -20°C   |  | 21  |  | 3544 |
| Cefotaxime sodium          | 20 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 24  |  | 1452 |
| Cefotaxime sodium          | 20 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 24  |  | 1452 |
| Ceftazidime                | 20 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 10  |  | 1452 |
| Ceftazidime                | 20 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 2   |  | 1452 |
| Ceftriaxone disodium       | 20 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 1452 |
| Ceftriaxone disodium       | 20 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 5   |  | 1452 |
| Cefuroxime sodium          | 7,5 mg/ml        | POF |  | 2-8°C   |  | 7   |  | 1452 |
| Cefuroxime sodium          | 7,5 mg/ml        | POF |  | 25°C    |  | 24  |  | 1452 |
| Cetuximab                  | 1 mg/ml          | POF |  | 25°C    |  | 3   |  | 4755 |
| Cetuximab                  | 1 mg/ml          | POF |  | 4°C     |  | 90  |  | 4755 |
| Chlormethine hydrochloride | mg/ml            | POF |  | 23°C    |  | 30  |  | 3074 |
| Chlormethine hydrochloride | mg/ml            | POF |  | 23°C    |  | 118 |  | 3074 |
| Chlormethine hydrochloride | mg/ml            | POF |  | 23°C    |  | 29  |  | 3074 |

|                                    |                     |     |  |         |  |    |  |      |
|------------------------------------|---------------------|-----|--|---------|--|----|--|------|
| Chlormethine hydrochloride         | mg/ml               | POF |  | 23°C    |  | 30 |  | 3074 |
| Chlorpromazine hydrochloride       | 0,25 mg/ml          | POF |  | 25°C    |  | 8  |  | 1522 |
| Ciclosporin                        | 0,2 mg/ml           | POF |  | 23-27°C |  | 14 |  | 3229 |
| Ciclosporin                        | 2,5 mg/ml           | POF |  | 23-27°C |  | 14 |  | 3229 |
| Cisatracurium besylate             | 0,1 mg/ml           | POF |  | 23-27°C |  | 48 |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate             | 0,1 mg/ml           | POF |  | 4-6°C   |  | 7  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate             | 0,1 mg/ml           | POF |  | 23-27°C |  | 24 |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate             | 0,1 mg/ml           | POF |  | 4-6°C   |  | 7  |  | 4358 |
| Cisplatin                          | 0,006 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 21 |  | 4137 |
| Cisplatin                          | 0,06 mg/ml          | POF |  | 25°C    |  | 21 |  | 4137 |
| Cisplatin                          | 0,12 mg/ml          | POF |  | 25°C    |  | 21 |  | 4137 |
| Cisplatin                          | 0.5 mg/ml           | POF |  | 2-8°C   |  | 28 |  | 3670 |
| Clofarabine                        | 0,2 & 0,6 mg/ml     | POF |  | 2-8°C   |  | 28 |  | 3110 |
| Clofarabine                        | 0,2 & 0,6 mg/ml     | POF |  | 2-8°C   |  | 28 |  | 3313 |
| Clofarabine                        | 0,2 & 0,6 mg/ml     | POF |  | 25°C    |  | 28 |  | 3110 |
| Clofarabine                        | 0,2 & 0,6 mg/ml     | POF |  | 25°C    |  | 28 |  | 3313 |
| Colistin mesilate sodium           | 1,6 mg/ml           | POF |  | 2-8°C   |  | 7  |  | 4178 |
| Colistin mesilate sodium           | 1,6 mg/ml           | POF |  | 20-24°C |  | 1  |  | 4178 |
| Daratumumab                        | 0,8 >> 3,2 mg/mL    | POF |  | 15-25°C |  | 15 |  | 4190 |
| Daratumumab                        | 0,8 >> 3,2 mg/mL    | POF |  | 2-8°C   |  | 24 |  | 4190 |
| Daunorubicin hydrochloride         | 0,4 >> 3 mg/ml      | POF |  | 22°C    |  | 14 |  | 3438 |
| Daunorubicin hydrochloride         | 0,4 >> 3 mg/ml      | POF |  | 4°C     |  | 14 |  | 3438 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale | 0.087 / 0.195 mg/mL | POF |  | 2-8°C   |  | 4  |  | 4355 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale | 0.176 / 0.4 mg/mL   | POF |  | 2-8°C   |  | 4  |  | 4355 |
| Decitabine                         | 0.5 mg/ml           | POF |  | 2-8°C   |  | 24 |  | 4043 |
| Dexmedetomidine                    | 4 µg/ml             | POF |  | 20-25°C |  | 14 |  | 4029 |
| Dexmedetomidine                    | 4 µg/ml             | POF |  | 3-4°C   |  | 14 |  | 4029 |
| Dezocine                           | 0,3 >> 0,6 mg/ml    | POF |  | 25°C    |  | 72 |  | 4430 |
| Dezocine                           | 0,3 >> 0,6 mg/ml    | POF |  | 4°C     |  | 14 |  | 4430 |
| Diazepam                           | 0,04 mg/ml          | POF |  | 25°C    |  | 48 |  | 1522 |
| Diltiazem hydrochloride            | 1 mg/ml             | POF |  | -20°C   |  | 30 |  | 3409 |
| Diltiazem hydrochloride            | 1 mg/ml             | POF |  | 2-8°C   |  | 30 |  | 3409 |
| Diltiazem hydrochloride            | 1 mg/ml             | POF |  | 22-25°C |  | 30 |  | 3409 |

|                     |                      |     |  |         |   |    |  |      |
|---------------------|----------------------|-----|--|---------|---|----|--|------|
| Docetaxel           | < 0,74 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   | ? | 48 |  | 3130 |
| Docetaxel           | < 0,74 mg/ml         | POF |  | 25°C    | ? | 6  |  | 3130 |
| Docetaxel           | 0,24 >> 1 mg/ml      | POF |  | 20°C    | ? | 28 |  | 3215 |
| Docetaxel           | 0,24 >> 1 mg/ml      | POF |  | 5°C     | ? | 28 |  | 3215 |
| Docetaxel           | 0,3 mg/ml            | POF |  | 2-8°C   |   | 56 |  | 3195 |
| Docetaxel           | 0,3 mg/ml            | POF |  | 25°C    |   | 56 |  | 3195 |
| Docetaxel           | 0,7 mg/ml            | POF |  | 2-8°C   |   | 56 |  | 3195 |
| Docetaxel           | 0,7 mg/ml            | POF |  | 25°C    |   | 56 |  | 3195 |
| Docetaxel           | 0,30 mg/ml           | POF |  | 25°C    |   | 28 |  | 3804 |
| Docetaxel           | 0,30 mg/ml           | POF |  | 4°C     |   | 28 |  | 3804 |
| Docetaxel           | 0.4 & 0.8 mg/ml      | POF |  | 23°C    |   | 35 |  | 2210 |
| Eculizumab          | 5 mg/ml              | POF |  | 2-8°C   | ? | 90 |  | 4782 |
| Eculizumab          | 5 mg/ml              | POF |  | 28-32°C | ? | 72 |  | 4782 |
| Eculizumab          | 5 mg/ml              | POF |  | 2-8°C   | ? | 90 |  | 4782 |
| Eculizumab          | 5 mg/ml              | POF |  | 28-32°C | ? | 72 |  | 4782 |
| Eribulin mesylate   | 0,015 >> 0,043 mg/ml | POF |  | 18-22°C |   | 14 |  | 3331 |
| Eribulin mesylate   | 0,015 >> 0,043 mg/ml | POF |  | 2-6°C   |   | 14 |  | 3331 |
| Eribulin mesylate   | 0.02 mg/ml           | POF |  | 2-8°C   |   | 28 |  | 3707 |
| Eribulin mesylate   | 0.02 mg/ml           | POF |  | 25°C    |   | 28 |  | 3707 |
| Etoposide           | 0,4 mg/ml            | POF |  | 23-27°C |   | 21 |  | 4369 |
| Etoposide           | 0,6 mg/ml            | POF |  | 23-27°C |   | 21 |  | 4369 |
| Etoposide           | 0,4 mg/ml            | POF |  | 25°C    |   | 21 |  | 4024 |
| Etoposide           | 0,6 mg/ml            | POF |  | 25°C    |   | 21 |  | 4024 |
| Etoposide           | 0.25 mg/ml           | POF |  | 20°C    |   | 5  |  | 3670 |
| Etoposide           | 0,38 mg/ml           | POF |  | 25°C    |   | 61 |  | 4125 |
| Etoposide           | 0,4 mg/ml            | POF |  | 25°C    |   | 21 |  | 4024 |
| Etoposide           | 0,6 mg/ml            | POF |  | 25°C    |   | 21 |  | 4024 |
| Etoposide           | 0,74 mg/ml           | POF |  | 25°C    |   | 61 |  | 4125 |
| Etoposide           | 1,26 mg/ml           | POF |  | 25°C    |   | 61 |  | 4125 |
| Etoposide           | 1,75 mg/ml           | POF |  | 25°C    |   | 28 |  | 4125 |
| Etoposide phosphate | > 0,1 mg/ml          | POF |  | 2-8°C   |   | 7  |  | 3655 |
| Etoposide phosphate | > 0,1 mg/ml          | POF |  | 25°C    |   | 96 |  | 3655 |
| Etoposide phosphate | > 0,1 mg/ml          | POF |  | 37°C    |   | 48 |  | 3655 |

|                                 |                         |     |   |         |   |    |   |      |
|---------------------------------|-------------------------|-----|---|---------|---|----|---|------|
| Fentanyl citrate                | 10 µg/ml                | POF | ▲ | 22°C    | ☀ | 93 | ◐ | 3916 |
| Fentanyl citrate                | 10 µg/ml                | POF | ▲ | 5°C     | ☀ | 93 | ◐ | 3916 |
| Fentanyl citrate                | 10 & 50 µg/ml           | POF | ▲ | 23°C    | ? | 90 | ◐ | 4228 |
| Fentanyl citrate                | 10 & 50 µg/ml           | POF | ▲ | 4°C     | ? | 90 | ◐ | 4228 |
| Fentanyl citrate                | 50 µg/ml                | POF | ∅ | 22°C    | ☀ | 93 | ◐ | 3916 |
| Fentanyl citrate                | 50 µg/ml                | POF | ∅ | 5°C     | ☀ | 93 | ◐ | 3916 |
| Fludarabine phosphate           | 0,04 >> 1 mg/ml         | POF | ▲ | 2-8°C   | ☀ | 21 | ◐ | 3306 |
| Fludarabine phosphate           | 0,04 >> 1 mg/ml         | POF | ▲ | 25°C    | ☀ | 21 | ◐ | 3306 |
| Fludarabine phosphate           | 0.15 mg/ml              | POF | ▲ | 2-8°C   | ☀ | 14 | ◐ | 3670 |
| Fluorouracil                    | 7 mg/ml                 | POF | ▲ | 21-25°C | ? | 17 | ◐ | 4735 |
| Fluorouracil                    | 8 mg/ml                 | POF | ▲ | 21-25°C | ? | 24 | ◐ | 4735 |
| Gemcitabine hydrochloride       | 5,5>>6,6 mg/ml          | POF | ▲ | 2-8°C   | ? | 49 | ◐ | 4736 |
| Gemcitabine hydrochloride       | 5,5>>6,6 mg/ml          | POF | ▲ | 21-25°C | ? | 49 | ◐ | 4736 |
| Gemcitabine hydrochloride       | 9 mg/ml                 | POF | ▲ | 2-8°C   | ☀ | 84 | ◐ | 3670 |
| Gemtuzumab ozogamicin           | 0,075 >>0,234 mg/ml     | POF | ▲ | 2-8°C   | ☀ | 18 | ☑ | 1913 |
| Gemtuzumab ozogamicin           | 0,075 >>0,234 mg/ml     | POF | ▲ | <30°C   | ☀ | 6  | ☑ | 1913 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 1 mg/ml                 | POF | ▲ | 7°C     | ? | 15 | ◐ | 2001 |
| Hydromorphone hydrochloride     | 0,2 & 10 mg/ml          | POF | ▲ | 23°C    | ? | 90 | ◐ | 4230 |
| Infliximab                      | 0,4 mg/ml               | POF | ▲ | 2-8°C   | ? | 14 | ◐ | 4279 |
| Infliximab                      | 0,4 mg/ml               | POF | ▲ | 2-8°C   | ? | 14 | ◐ | 4279 |
| Infliximab                      | 0,7 mg/ml               | POF | ▲ | 22°C    | ? | 30 | ◐ | 3317 |
| Infliximab                      | 0,7 mg/ml               | POF | ▲ | 25°C    | ☀ | 7  | ◐ | 3924 |
| Infliximab                      | 0,7 mg/ml               | POF | ▲ | 4°C     | ? | 30 | ◐ | 3317 |
| Infliximab                      | 0,7 mg/ml               | POF | ▲ | 4°C     | ☀ | 7  | ◐ | 3924 |
| Infliximab                      | 0.4 mg/ml               | POF | ▲ | 25°C    | ☀ | 30 | ◐ | 4049 |
| Infliximab                      | 0.4 mg/ml               | POF | ▲ | 5°C     | ☀ | 90 | ◐ | 4049 |
| Infliximab                      | 0.6 & 0.84 & 1.88 mg/ml | POF | ▲ | 2-8°C   | ☀ | 7  | ◐ | 3825 |
| Infliximab                      | 0.6 & 0.84 & 1.88 mg/ml | POF | ▲ | 25°C    | ☀ | 7  | ◐ | 3825 |
| Infliximab                      | 1,6 mg/ml               | POF | ▲ | 22°C    | ? | 30 | ◐ | 3317 |
| Infliximab                      | 1,6 mg/ml               | POF | ▲ | 25°C    | ☀ | 7  | ◐ | 3924 |
| Infliximab                      | 1,6 mg/ml               | POF | ▲ | 4°C     | ? | 30 | ◐ | 3317 |
| Infliximab                      | 1,6 mg/ml               | POF | ▲ | 4°C     | ☀ | 7  | ◐ | 3924 |
| Infliximab                      | 2 mg/ml                 | POF | ▲ | 2-8°C   | ? | 14 | ◐ | 4279 |

|                    |              |     |    |         |   |    |   |      |
|--------------------|--------------|-----|----|---------|---|----|---|------|
| Infliximab         | 2 mg/ml      | POF | ▲  | 2-8°C   | ? | 14 | ◐ | 4279 |
| Infliximab         | 2 mg/ml      | POF | ▲  | 25°C    | ☀ | 30 | ◐ | 4049 |
| Infliximab         | 2 mg/ml      | POF | ▲  | 5°C     | ☀ | 90 | ◐ | 4049 |
| Insulin glulisine  | 1 U/ml       | POF | ▲  | 25°C    | ? | 48 | ☑ | 3935 |
| Ipilimumab         | 1 >> 4 mg/ml | POF | ▲♦ | 2-8°C   | ☀ | 24 | ☑ | 3352 |
| Ipilimumab         | 1 >> 4 mg/ml | POF | ▲♦ | 25°C    | ? | 24 | ☑ | 3352 |
| Ipilimumab         | 2 mg/ml      | POF | ▲  | 22°C    | ☀ | 30 | ◐ | 3446 |
| Ipilimumab         | 2 mg/ml      | POF | ▲  | 4°C     | ☀ | 30 | ◐ | 3446 |
| Irinotecan         | 1 mg/ml      | POF | ▲  | 2-8°C   | ☀ | 84 | ◐ | 3670 |
| Isatuximab         | ? mg/ml      | POF | ▲♦ | 15-25°C | ? | 8  | ☑ | 4617 |
| Isatuximab         | ? mg/ml      | POF | ▲♦ | 2-8°C   | ? | 48 | ☑ | 4617 |
| Isoniazid          | 0,5 mg/ml    | POF | ▲  | 2-8°C   | ☀ | 72 | ☑ | 4113 |
| Isoniazid          | 0,5 mg/ml    | POF | ▲  | 20-25°C | ☀ | 72 | ☑ | 4113 |
| Isoniazid          | 6 mg/ml      | POF | ▲  | 2-8°C   | ☀ | 72 | ☑ | 4113 |
| Isoniazid          | 6 mg/ml      | POF | ▲  | 20-25°C | ☀ | 72 | ☑ | 4113 |
| Isoniazid          | 6 mg/ml      | POF | ♦  | 2-8°C   | ☀ | 24 | ☑ | 4113 |
| Levetiracetam      | 40 mg/ml     | POF | ▲  | 2-8°C   | ? | 14 | ◐ | 3847 |
| Levofolate calcium | 1,7 mg/ml    | POF | ▲♦ | 2-8°C   | ☀ | 14 | ◐ | 2531 |
| Levothyroxine      | 1 µg/ml      | POF | ♦  | 19-25°C |   | 24 | ☑ | 3228 |
| Lorazepam          | 0,1 mg/ml    | POF | ▲♦ | -20°C   | ☀ | 7  | ◐ | 175  |
| Lorazepam          | 0,1 mg/ml    | POF | ▲♦ | 24°C    | ☀ | 7  | ◐ | 175  |
| Lorazepam          | 0,1 mg/ml    | POF | ▲♦ | 37°C    | ☀ | 3  | ◐ | 175  |
| Lorazepam          | 0,1 mg/ml    | POF | ▲♦ | 4°C     | ☀ | 7  | ◐ | 175  |
| Lorazepam          | 0,91 mg/ml   | POF | ▲  | -20°C   | ☀ | 35 | ◐ | 1935 |
| Lorazepam          | 0,91 mg/ml   | POF | ▲  | 24°C    | ? | 35 | ◐ | 1935 |
| Lorazepam          | 0,91 mg/ml   | POF | ▲  | 37°C    | ? | 5  | ◐ | 1935 |
| Lorazepam          | 0,91 mg/ml   | POF | ▲  | 4°C     | ? | 35 | ◐ | 1935 |
| Lorazepam          | 0,2 mg/ml    | POF | ♦  | 25°C    | ☀ | 24 | ☑ | 2146 |
| Lorazepam          | 0,1 mg/ml    | POF | RL | -20°C   | ☀ | 7  | ◐ | 175  |
| Lorazepam          | 0,1 mg/ml    | POF | RL | 24°C    | ☀ | 7  | ◐ | 175  |
| Lorazepam          | 0,1 mg/ml    | POF | RL | 37°C    | ☀ | 3  | ◐ | 175  |
| Lorazepam          | 0,1 mg/ml    | POF | RL | 4°C     | ☀ | 7  | ◐ | 175  |
| Lurbinectedin      | 30 µg/ml     | POF | ▲♦ | 2-8°C   | ☀ | 14 | ◐ | 4600 |

|                         |                 |     |    |           |  |    |  |      |
|-------------------------|-----------------|-----|----|-----------|--|----|--|------|
| Magnesium sulfate       | 100 mg/ml       | POF | RL | -20°C     |  | 30 |  | 3301 |
| Magnesium sulfate       | 100 mg/ml       | POF | RL | 2-6°C     |  | 30 |  | 3301 |
| Magnesium sulfate       | 100 mg/ml       | POF | RL | 22-25°C   |  | 30 |  | 3301 |
| Meropenem               | 10 mg/ml        | POF |    | 22-28°C   |  | 4  |  | 2793 |
| Meropenem               | 4 mg/ml         | POF |    | 22-28°C   |  | 4  |  | 2793 |
| Methotrexate sodium     | 0,2 mg/ml       | POF |    | 23-27°C   |  | 28 |  | 3980 |
| Methotrexate sodium     | 20 mg/ml        | POF |    | 23-27°C   |  | 28 |  | 3980 |
| Methotrexate sodium     | 0,2 mg/ml       | POF |    | 23-27°C   |  | 3  |  | 3980 |
| Methotrexate sodium     | 20 mg/ml        | POF |    | 23-27°C   |  | 28 |  | 3980 |
| Midazolam hydrochloride | 0,5 mg/ml       | POF |    | 2-6°C     |  | 30 |  | 231  |
| Midazolam hydrochloride | 0,5 mg/ml       | POF |    | 22°C-24°C |  | 30 |  | 231  |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml         | POF |    | 20-25°C   |  | 27 |  | 3222 |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml         | POF |    | 3-4°C     |  | 27 |  | 3222 |
| Morphine hydrochloride  | 1 mg/ml         | POF |    | -20°C     |  | 90 |  | 3572 |
| Morphine hydrochloride  | 1 mg/ml         | POF |    | 2-8°C     |  | 58 |  | 3572 |
| N-acetylcysteine        | 25 mg/ml        | POF |    | 2-8°C     |  | 4  |  | 4727 |
| N-acetylcysteine        | 25 mg/ml        | POF |    | 23-27°C   |  | 24 |  | 4727 |
| Nitroglycerin           | 0,05 mg/ml      | POF |    | 25°C      |  | 48 |  | 1223 |
| Nitroglycerin           | 0,05 mg/ml      | POF |    | 4°C       |  | 48 |  | 1223 |
| Nitroglycerin           | 0,06 mg/ml      | POF |    | 25°C      |  | 48 |  | 1522 |
| Nitroglycerin           | 0,2 & 0,4 mg/ml | POF |    | 18-27°C   |  | 28 |  | 1027 |
| Nitroglycerin           | 0,2 & 0,4 mg/ml | POF |    | 5°C       |  | 28 |  | 1027 |
| Nitroglycerin           | 0,42 mg/ml      | POF |    | 25°C      |  | 24 |  | 2146 |
| Nitroglycerin           | 0,2 & 0,4 mg/ml | POF | RL | 18-27°C   |  | 28 |  | 1027 |
| Nitroglycerin           | 0,2 & 0,4 mg/ml | POF | RL | 5°C       |  | 28 |  | 1027 |
| Nitroglycerin           | 0,2 & 0,4 mg/ml | POF |    | 18-27°C   |  | 28 |  | 1027 |
| Nitroglycerin           | 0,2 & 0,4 mg/ml | POF |    | 5°C       |  | 28 |  | 1027 |
| Nivolumab               | 1 >> 10 mg/ml   | POF |    | 2-8°C     |  | 30 |  | 4652 |
| Nivolumab               | 1 >> 10 mg/ml   | POF |    | 25°C      |  | 24 |  | 4652 |
| Nivolumab               | 2 mg/ml         | POF |    | 2-8°C     |  | 28 |  | 4505 |
| Nivolumab               | 1 >> 10 mg/ml   | POF |    | 2-8°C     |  | 7  |  | 4652 |
| Nivolumab               | 1 >> 10 mg/ml   | POF |    | 25°C      |  | 8  |  | 4652 |
| Obinutuzumab            | 0,4 >> 20 mg/ml | POF |    | 2-8°C     |  | 24 |  | 3768 |



|              |                  |     |  |           |  |    |  |      |
|--------------|------------------|-----|--|-----------|--|----|--|------|
| Obinutuzumab | 0,4 >> 20 mg/ml  | POF |  | <30°C     |  | 48 |  | 3768 |
| Oxaliplatin  | 0,2 mg/ml        | POF |  | 2-8°C     |  | 28 |  | 4004 |
| Oxaliplatin  | 0,2 mg/ml        | POF |  | 22°C      |  | 28 |  | 4004 |
| Oxaliplatin  | 0,25 mg/ml       | POF |  | 25°C      |  | 90 |  | 2321 |
| Oxaliplatin  | 0,25 mg/ml       | POF |  | 4°C       |  | 90 |  | 2321 |
| Oxaliplatin  | 0.7 mg/ml        | POF |  | 20-24°C   |  | 30 |  | 2207 |
| Oxaliplatin  | 0.7 mg/ml        | POF |  | 3-7°C     |  | 30 |  | 2207 |
| Oxaliplatin  | 1 mg/ml          | POF |  | 2-8°C     |  | 28 |  | 4004 |
| Oxaliplatin  | 1 mg/ml          | POF |  | 22°C      |  | 28 |  | 4004 |
| Oxaliplatin  | 1.5 mg/ml        | POF |  | 2-8°C     |  | 84 |  | 3670 |
| Oxytocin     | 0.02 UI/ml       | POF |  | -20°C     |  | 30 |  | 3347 |
| Oxytocin     | 0.02 UI/ml       | POF |  | 2-6°C     |  | 30 |  | 3347 |
| Oxytocin     | 0.02 UI/ml       | POF |  | 22-25°C   |  | 21 |  | 3347 |
| Paclitaxel   | 0,1 & 1 mg/ml    | POF |  | 22°C      |  | 3  |  | 157  |
| Paclitaxel   | 0,1 & 1 mg/ml    | POF |  | 32°C      |  | 3  |  | 157  |
| Paclitaxel   | 0,1 & 1 mg/ml    | POF |  | 4°C       |  | 3  |  | 157  |
| Paclitaxel   | 0,3 mg/ml        | POF |  | 5°C       |  | 28 |  | 2174 |
| Paclitaxel   | 0,3 & 1,2 mg/ml  | POF |  | 20°C-23°C |  | 48 |  | 669  |
| Paclitaxel   | 0,3 & 1,2 mg/ml  | POF |  | 25°C      |  | 72 |  | 1522 |
| Paclitaxel   | 0,3 & 1,2 mg/ml  | POF |  | 4°C       |  | 72 |  | 2014 |
| Paclitaxel   | 0,3 >> 1,2 mg/ml | POF |  | 30°C      |  | 4  |  | 173  |
| Paclitaxel   | 0,6 mg/ml        | POF |  | 20°C-23°C |  | 25 |  | 412  |
| Paclitaxel   | 0,75 mg/ml       | POF |  | 5°C       |  | 16 |  | 2174 |
| Paclitaxel   | 1,2 mg/ml        | POF |  | 25°C      |  | 4  |  | 2174 |
| Paclitaxel   | 1,2 mg/ml        | POF |  | 5°C       |  | 12 |  | 2174 |
| Paclitaxel   | 0,3 & 0,75 mg/ml | POF |  | 25°C      |  | 6  |  | 2174 |
| Paclitaxel   | 0.3 > 1.2 mg/ml  | POF |  | 25°C      |  | 72 |  | 1956 |
| Paclitaxel   | 0.3 > 1.2 mg/ml  | POF |  | 5°C       |  | 28 |  | 1956 |
| Paclitaxel   | 1,2 mg/ml        | POF |  | 20°C-23°C |  | 25 |  | 412  |
| Paclitaxel   | 0,3 mg/ml        | POF |  | 25°C      |  | 8  |  | 2174 |
| Paclitaxel   | 0,75 mg/ml       | POF |  | 25°C      |  | 4  |  | 2174 |
| Paclitaxel   | 0.3 > 1.2 mg/ml  | POF |  | 25°C      |  | 72 |  | 1956 |
| Paclitaxel   | 0.3 > 1.2 mg/ml  | POF |  | 5°C       |  | 14 |  | 1956 |

|   |                  |     |  |           |   |    |  |      |
|---|------------------|-----|--|-----------|---|----|--|------|
| Paclitaxel                                      | 1,2 mg/ml        | POF |  | 20°C-23°C | ? | 12 |  | 412  |
| Paclitaxel albumin                              | 5 mg/ml          | POF |  | 2-8°C     | ? | 24 |  | 3157 |
| Paclitaxel albumin                              | 5 mg/ml          | POF |  | 25°C      | ? | 4  |  | 3157 |
| Panitumumab                                     | <10 mg/ml        | POF |  | 2-8°C     | ? | 24 |  | 4807 |
| Pembrolizumab                                   | 1 mg/ml          | POF |  | 17-23°C   |   | 7  |  | 4334 |
| Pembrolizumab                                   | 1 mg/ml          | POF |  | 2-8°C     |   | 7  |  | 4334 |
| Pembrolizumab                                   | 1 mg/ml          | POF |  | 4°C       | ? | 14 |  | 4786 |
| Pembrolizumab                                   | 4 mg/ml          | POF |  | 25°C      | ? | 7  |  | 4786 |
| Pembrolizumab                                   | 4 mg/ml          | POF |  | 4°C       | ? | 30 |  | 4786 |
| Pemetrexed diarginine                           | 12 mg/ml         | POF |  | 2-8°C     |   | 4  |  | 4546 |
| Pemetrexed diarginine                           | 12 mg/ml         | POF |  | 22-25°C   |   | 1  |  | 4546 |
| Pemetrexed diarginine                           | 3 & 12 mg/ml     | POF |  | 2-8°C     |   | 28 |  | 4702 |
| Pemetrexed diarginine                           | 3 & 12 mg/ml     | POF |  | 20-25°C   |   | 7  |  | 4702 |
| Pemetrexed diarginine                           | 4,9 mg/ml        | POF |  | 2-8°C     |   | 4  |  | 4546 |
| Pemetrexed diarginine                           | 4,9 mg/ml        | POF |  | 22-25°C   |   | 1  |  | 4546 |
| Pemetrexed disodium                             | 12,5 mg/ml       | POF |  | 2-8°C     |   | 14 |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium                             | 12,5 mg/ml       | POF |  | 25°C      |   | 2  |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium                             | 2,5 mg/ml        | POF |  | 2-8°C     |   | 14 |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium                             | 2,5 mg/ml        | POF |  | 25°C      |   | 2  |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium                             | 7,5 mg/ml        | POF |  | 2-8°C     |   | 14 |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium                             | 7,5 mg/ml        | POF |  | 25°C      |   | 2  |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium                             | 2 & 13,5 mg/ml   | POF |  | 2-8°C     |   | 21 |  | 4624 |
| Pemetrexed disodium hemipentahydrate >>12 mg/mL |                  | POF |  | 2-8°C     |   | 14 |  | 4629 |
| Pemetrexed disodium hemipentahydrate >>12 mg/mL |                  | POF |  | 25°C      |   | 7  |  | 4629 |
| Pertuzumab                                      | 1.6 & 3 mg/ml    | POF |  | 2-8°C     |   | 30 |  | 4686 |
| Pertuzumab                                      | 1.6 & 3 mg/ml    | POF |  | 30°C      |   | 24 |  | 4686 |
| Pertuzumab                                      | 3 mg/ml          | POF |  | 30°C      |   | 24 |  | 3366 |
| Pertuzumab                                      | 3 mg/ml          | POF |  | 5°C       | ? | 24 |  | 3366 |
| Piperacillin sodium / tazobactam                | 40 / 5 mg/ml     | POF |  | 25°C      |   | 3  |  | 2026 |
| Piperacillin sodium / tazobactam                | 40 / 5 mg/ml     | POF |  | 7°C       |   | 17 |  | 2026 |
| Piperacillin sodium / tazobactam                | 50.6 / 6.3 mg/ml | POF |  | 2-8°C     | ? | 17 |  | 4620 |
| Piperacillin sodium / tazobactam                | 50.6 / 6.3 mg/ml | POF |  | 25°C      | ? | 3  |  | 4620 |
| Piperacillin sodium / tazobactam                | 33,3 / 4,1 mg/ml | POF |  | -20°C     |   | 90 |  | 4148 |


























|                                  |                    |     |  |         |   |     |  |      |
|----------------------------------|--------------------|-----|--|---------|---|-----|--|------|
| Piperacillin sodium / tazobactam | 33,3 / 4,1 mg/ml   | POF |  | 2-8°C   | ? | 58  |  | 4148 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml   | POF |  | 2-8°C   | ? | 17  |  | 4621 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml   | POF |  | 25°C    | ? | 3   |  | 4621 |
| Rituximab                        | 1 mg/ml            | POF |  | 2-4°C   |   | 28  |  | 4016 |
| Rituximab                        | 1 mg/ml            | POF |  | 2-8°C   |   | 180 |  | 3323 |
| Rituximab                        | 1 mg/ml            | POF |  | 25°C    |   | 15  |  | 4016 |
| Rituximab                        | 1 mg/ml            | POF |  | 4°C     |   | 90  |  | 2881 |
| Rituximab                        | 4 mg/ml            | POF |  | 2-4°C   |   | 28  |  | 4016 |
| Rituximab                        | 4 mg/ml            | POF |  | 25°C    |   | 15  |  | 4016 |
| Rituximab                        | 4 mg/ml            | POF |  | 4°C     |   | 90  |  | 2881 |
| Siltuximab                       | mg/ml              | POF |  | 25°C    | ? | 6   |  | 3772 |
| Sodium bicarbonate               | 4 mg/ml            | POF |  | 21-24°C |   | 48  |  | 3116 |
| Sodium bicarbonate               | 4 >> 11,45 mg/ml   | POF |  | 2-4°C   | ? | 7   |  | 3116 |
| Sodium bicarbonate               | 7,6 >> 11,45 mg/ml | POF |  | 21-24°C |   | 30  |  | 3116 |
| Sodium bicarbonate               | 0,336 mg/ml        | POF |  | 25°C    | ? | 48  |  | 4383 |
| Sodium bicarbonate               | 12,6 mg/ml         | POF |  | -20°C   |   | 21  |  | 3329 |
| Sodium bicarbonate               | 12,6 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |   | 21  |  | 3329 |
| Sodium bicarbonate               | 12,6 mg/ml         | POF |  | 23-25°C |   | 7   |  | 3329 |
| Sodium bicarbonate               | 4 mg/ml            | POF |  | 21-24°C |   | 48  |  | 3116 |
| Sodium bicarbonate               | 4 >> 11,45 mg/ml   | POF |  | 2-4°C   | ? | 7   |  | 3116 |
| Sodium bicarbonate               | 7,6 >> 11,45 mg/ml | POF |  | 21-24°C |   | 30  |  | 3116 |
| Sodium bicarbonate               | 8,4 mg/ml          | POF |  | -20°C   |   | 21  |  | 3329 |
| Sodium bicarbonate               | 8,4 mg/ml          | POF |  | 2-8°C   |   | 21  |  | 3329 |
| Sodium bicarbonate               | 8,4 mg/ml          | POF |  | 23-25°C |   | 7   |  | 3329 |
| Sodium thiosulfate               | 16 mg/ml           | POF |  | 25°C    |   | 24  |  | 4126 |
| Sodium thiosulfate               | 72 mg/ml           | POF |  | 25°C    |   | 24  |  | 4126 |
| Sufentanil citrate               | 0.005 mg/ml        | POF |  | 25°C    |   | 24  |  | 2146 |
| Tacrolimus                       | 10 µg/ml           | POF |  | 20-25°C | ? | 48  |  | 3842 |
| Tacrolimus                       | 100 µg/ml          | POF |  | 20-25°C | ? | 48  |  | 3842 |
| Tacrolimus                       | 1 µg/ml            | POF |  | 20-25°C | ? | 24  |  | 3842 |
| Tacrolimus                       | 1 µg/ml            | POF |  | 20-25°C | ? | 48  |  | 3842 |
| Telavancin hydrochloride         | 0.6 mg/ml          | POF |  | -20°C   |   | 32  |  | 2006 |
| Telavancin hydrochloride         | 8 mg/ml            | POF |  | -20°C   |   | 32  |  | 2006 |

|                   |                 |     |  |         |  |     |  |      |
|-------------------|-----------------|-----|--|---------|--|-----|--|------|
| Temozolomide      | 2,5 mg/ml       | POF |  | 25°C    |  | 14  |  | 3117 |
| Temsirolimus      | 0,1 mg/ml       | POF |  | 25°C    |  | 6   |  | 2226 |
| Thiamazole        | 0,48 mg/ml      | POF |  | 25°C    |  | 24  |  | 4518 |
| Thiamazole        | 0,96 mg/ml      | POF |  | 25°C    |  | 24  |  | 4518 |
| Thiopental sodium | 9 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 24  |  | 2146 |
| Thiotepa          | 1 & 2 & 3 mg/ml | POF |  | 2-8°C   |  | 14  |  | 4748 |
| Thiotepa          | 1 & 2 & 3 mg/ml | POF |  | 25°C    |  | 1   |  | 4748 |
| Thiotepa          | 1 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 14  |  | 4677 |
| Thiotepa          | 1 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 3   |  | 4677 |
| Thiotepa          | 1 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 3   |  | 4748 |
| Thiotepa          | 2 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 14  |  | 4677 |
| Thiotepa          | 2 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 5   |  | 4748 |
| Thiotepa          | 3 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 14  |  | 4677 |
| Thiotepa          | 3 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 5   |  | 4677 |
| Thiotepa          | 3 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 7   |  | 4748 |
| Tocilizumab       | 4 mg/mL         | POF |  | 4°C     |  | 24  |  | 4611 |
| Tocilizumab       | 6 mg/mL         | POF |  | 4°C     |  | 24  |  | 4611 |
| Topotecan         | 0,05 mg/ml      | POF |  | 23-24°C |  | 24  |  | 1075 |
| Topotecan         | 0,05 mg/ml      | POF |  | 5°C     |  | 7   |  | 1075 |
| Tranexamic acid   | 15 mg/ml        | POF |  | 2-8°C   |  | 90  |  | 3756 |
| Tranexamic acid   | 15 mg/ml        | POF |  | 20-25°C |  | 90  |  | 3756 |
| Trastuzumab       | 21 mg/ml        | POF |  | 2-8°C   |  | 63  |  | 4649 |
| Trastuzumab       | 0,2 & 4 mg/ml   | POF |  | 2-8°C   |  | 42  |  | 4754 |
| Trastuzumab       | 0,24 mg/ml      | POF |  | 2-8°C   |  | 7   |  | 4163 |
| Trastuzumab       | 0,24 mg/ml      | POF |  | 30°C    |  | 24  |  | 4163 |
| Trastuzumab       | 0,3 mg/ml       | POF |  | 2-8°C   |  | 21  |  | 4649 |
| Trastuzumab       | 0,3 mg/ml       | POF |  | 30°C    |  | 48  |  | 4477 |
| Trastuzumab       | 0,8 mg/ml       | POF |  | 18-22°C |  | 180 |  | 3386 |
| Trastuzumab       | 0,8 mg/ml       | POF |  | 2-8°C   |  | 180 |  | 3386 |
| Trastuzumab       | 0,8 & 2,4 mg/ml | POF |  | 2-5°C   |  | 90  |  | 4191 |
| Trastuzumab       | 0,8 > 4 mg/ml   | POF |  | 2-8°C   |  | 76  |  | 4649 |
| Trastuzumab       | 0.3 mg/ml       | POF |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 4396 |
| Trastuzumab       | 0.3 mg/ml       | POF |  | 30°C    |  | 28  |  | 4396 |

|                          |                 |     |  |         |  |     |  |      |
|--------------------------|-----------------|-----|--|---------|--|-----|--|------|
| Trastuzumab              | 0.8 & 2.4 mg/ml | POF |  | 25°C    |  | 3   |  | 4493 |
| Trastuzumab              | 0.8 & 2.4 mg/ml | POF |  | 4°C     |  | 90  |  | 4493 |
| Trastuzumab              | 2,4 mg/ml       | POF |  | 18-22°C |  | 180 |  | 3386 |
| Trastuzumab              | 2,4 mg/ml       | POF |  | 2-8°C   |  | 180 |  | 3386 |
| Trastuzumab              | 3,8 mg/ml       | POF |  | 2-8°C   |  | 35  |  | 4477 |
| Trastuzumab              | 3,84 mg/ml      | POF |  | 2-8°C   |  | 7   |  | 4163 |
| Trastuzumab              | 3,84 mg/ml      | POF |  | 30°C    |  | 24  |  | 4163 |
| Trastuzumab              | 3.8 mg/ml       | POF |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 4396 |
| Trastuzumab              | 3.8 mg/ml       | POF |  | 30°C    |  | 28  |  | 4396 |
| Trastuzumab emtansine    | ? mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 24  |  | 2990 |
| Trastuzumab emtansine    | ? mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 24  |  | 2990 |
| Vancomycin hydrochloride | 2 mg/ml         | POF |  | 2-8°C   |  | 7   |  | 702  |
| Vancomycin hydrochloride | 2 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 48  |  | 702  |
| Vincristine sulfate      | 0,05 mg/ml      | POF |  | 2-8°C   |  | 84  |  | 3214 |
| Vincristine sulfate      | 0,05 mg/ml      | POF |  | 25°C    |  | 84  |  | 3214 |
| Voriconazole             | 2 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 8   |  | 2131 |
| Voriconazole             | 2 mg/ml         | POF |  | 4°C     |  | 8   |  | 2131 |
| Voriconazole             | 2 mg/ml         | POF |  | 25°C    |  | 4   |  | 2131 |
| Voriconazole             | 2 mg/ml         | POF |  | 4°C     |  | 6   |  | 2131 |



# Dictionnaire

|  |   |
|--|---|
|  Listes récapitulatives           |  Stabilité des solutions |
|  Contenant                        |  Polyoléfine             |
|  Molécule                         |  Concentration           |
|  Solvant                          |  Température             |
|  Conservation                     |  Durée de stabilité      |
|  Bibliographie                    |  Chlorure de sodium 0,9% |
|  A l'abri de la lumière           |  Jour                    |
|  Non précisée                     |  NaCl 0,9% ou glucose 5% |
|  Heure                            |  Lumière                 |
|  Glucose 5%                       | <b>RL</b> Ringer lactate  |
|  Avec ou sans lumière             |  NaCl 0.9% (4°C)         |
|  Chlorure de sodium 0,45%         |  Aucun                   |
|  Eau pour préparation injectable |  Dictionnaire           |