



Stabilis



Adenosin



























Noms commerciaux

Adenis	Vénézuela
Adenocard	Brésil, Canada, Chili, Etats Unis d'Amérique
Adenocil	Pérou
Adenocor	Afrique du sud, Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Colombie, Danemark, Espagne, Finlande, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Luxembourg, Malaisie, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pérou, Pologne, Portugal, Suède
Adenoject	Inde
Adenoscan	Allemagne, Australie, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Grande Bretagne, Inde, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal, Suède
Adenosin	Allemagne, Autriche, Danemark, Norvège, Pologne, Roumanie, Turquie
Adenosina	Argentine, Chili, Pérou
Adenosine	Canada, Colombie, Grande Bretagne, Iran, Nouvelle Zélande
Adenotek	Turquie
Adnet	Inde
Adozin	Turquie
Adrekar	Allemagne
Atepodin	Espagne
Cadsine	Inde
Cardimax	Equateur, Pérou
Carnosin	Inde
Carnosine	Inde
Courina	Mexique
Krenosin	Iran, Italie, Mexique
Krenosine	Suisse
Pisdeno	Chili, Mexique
Tachyban	Inde
Tricor	Chili








Stabilité des solutions

	∅	3 mg/ml	-15°C		28			816
	∅	3 mg/ml	25°C		7			816
	∅	3 mg/ml	5°C		14			816
		0,05 mg/ml	2-8°C		14			3223
		0,05 mg/ml	23-25°C		14			3223
		0,1 mg/ml	2-8°C		14			3223
		0,1 mg/ml	23-25°C		14			3223
		0,22 mg/ml	2-8°C		14			3223
		0,22 mg/ml	23-25°C		14			3223
		0,75 mg/ml	-15°C		16			816
		0,75 mg/ml	25°C		16			816
		0,75 mg/ml	5°C		16			816
		2 mg/ml	2-8°C		14			4070
		2 mg/ml	20-25°C		14			4070
	RL	0,75 mg/ml	-15°C		14			816
	RL	0,75 mg/ml	25°C		14			816
	RL	0,75 mg/ml	5°C		14			816
		0,006 mg/ml	4°C		180			820
		0,01 mg/ml	2-8°C		14			3422
		0,01 mg/ml	20-25°C		14			3422
		0,05 mg/ml	2-8°C		14			3422
		0,05 mg/ml	20-25°C		14			3422
		2 mg/ml	2-8°C		14			4070
		2 mg/ml	20-25°C		14			4070
		0,75 mg/ml	-15°C		16			816
		0,75 mg/ml	25°C		16			816
		0,75 mg/ml	5°C		16			816
	RL	0,75 mg/ml	-15°C		14			816
	RL	0,75 mg/ml	25°C		14			816
	RL	0,75 mg/ml	5°C		14			816

		3 mg/ml	-15°C		14			816
		3 mg/ml	25°C		7			816
		3 mg/ml	5°C		14			816
		2 mg/ml	22°C		180			2216
		2 mg/ml	37°C		180			2216
		2 mg/ml	4°C		180			2216



Compatibilités

		
		Adenosin Hydroxocobalamin
		3932



Voie d'administration





































Bibliographie

	Type	Source
816	Revue	Kektar VA, Kolling WM, Nardviriyakul N, VanDer Kamp K, Wurster DE. Stability of undiluted and diluted adenosine at three temperatures in syringes and bags. Am J Health-Syst Pharm 1998 ; 55: 466-470.
820	Revue	Naud C, Marti B, Fernandez C, Astier A, Paul M. Stability of adenosine 6 microg/ml in 0.9% sodium chloride solution. Am J Health-Syst Pharm 1998 ; 55: 1161-1164.
2216	Revue	Proot P, Schepdael A.V, Raymakers A.A, Hoogmartens J. Stability of adenosin infusion. J Pharm Biomed Anal 1998 ; 17: 415-418.
3223	Revue	Kaltenbach M, Hutchinson DJ, Bollinger JE, Zhao F. Stability of diluted adenosine solutions in polyvinyl chloride infusion bags Am J Health-Syst Pharm 2011 ;68:1533-1536.
3422	Revue	Almagambetova E, Hutchinson D, Blais D.M, Zhao F. Stability of Diluted Adenosine Solutions in Polyolefin Infusion Bags. Hosp Pharm 2013 ; 48, 6: 484-488.
3932	Laboratoire	Hydroxocobalamin (Cyanokit®) - Résumé des caractéristiques du produit Serb Laboratoire 2015
4070	Revue	DeAngelis M, Ferrara A, Gregory K, Zammit K, Zhao F. Stability of 2 mg/mL Adenosine Solution in Polyvinyl Chloride and Polyolefin Infusion Bags. Hosp Pharm 2018 ;53, 2: 73-74.



Dictionnaire

 Vasodilatateur	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Verre
 Aucun	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Polyvinyl chlorure
 NaCl 0,9% ou glucose 5%	 Non précisée
 Chlorure de sodium 0,9%	RL Ringer lactate
 Polypropylène	 Polyolefine
 Seringue polypropylène	 Non précisé
 Compatibilités	 Molécule
 Solvant	 Instabilité chimique
 Incompatible	 Voie d'administration
 Intraveineuse	 Bibliographie
 Dictionnaire	