


Stabilis



Carvedilol



Stabilité des préparations

		100 mg	Propylène Glycol 40 ml Glycérine 10 ml Sorbitol 40 ml Arôme framboise 0.1 % Saccharinate de sodium 300 mg Eau distillée >> 100 ml	25°C		56			3167
		100 mg	Propylène Glycol 40 ml Glycérine 10 ml Sorbitol 40 ml Arôme framboise 0.1 % Saccharinate de sodium 300 mg Eau distillée >> 100 ml Acide citrique 100 mg	25°C		56			3167
		100 mg	Propylène Glycol 40 ml Glycérine 10 ml Sorbitol 40 ml Arôme framboise 0.1 % Saccharinate de sodium 300 mg Eau distillée >> 100 ml	40°C		56			3167
		100 mg	Propylène Glycol 40 ml Glycérine 10 ml Sorbitol 40 ml Arôme framboise 0.1 % Saccharinate de sodium 300 mg Eau distillée >> 100 ml Acide citrique 100 mg	40°C		56			3167

		100 mg	Propylène Glycol 40 ml Glycérine 10 ml Sorbitol 40 ml Arôme framboise 0.1 % Saccharinate de sodium 300 mg Eau distillée >> 100 ml	4°C		28				3167
		100 mg	Propylène Glycol 40 ml Glycérine 10 ml Sorbitol 40 ml Arôme framboise 0.1 % Saccharinate de sodium 300 mg Eau distillée >> 100 ml Acide citrique 100 mg	4°C		56				3167
		150 mg ® = ?	SyrSpend SF PH4® >> 150 ml	2-8°C		90				3910
		750 mg ® = ?	SyrSpend SF PH4® >> 150 ml	2-8°C		90				4177
		150 mg ® = ?	SyrSpend SF PH4® >> 150 ml	20-25°C		90				3910
		18.75 mg ® = ? (GlaxoSmithKline)	Sorbitol 8.75 g Eau purifiée >> 30 ml	22-26°C		56				2931
		18.75 mg ® = ? (GlaxoSmithKline)	Sorbitol 8.75 g Eau purifiée >> 30 ml	4-8°C		56				2931



Bibliographie

	Type	Source
2931	Revue	Yamreudeewong W, Dolence EK, Pahl D. Stability of two extemporaneously prepared oral metoprolol and carvedilol liquids. Hosp Pharm 2006 ; 41: 254-259.
3167	Revue	Buontempo F, Bernabeu E, Glisoni RJ, Quiroga E, Bregní C, Chiappetta DA. Carvedilol stability in paediatric oral liquid formulations. Farm Hosp 2010 ;34:293-7.
3910	Revue	Polonini H.C, Silva S .L, de Almeida T.R, Brand?o M.A, Ferreira A.O. Compatibility of caffeine, carvedilol, clomipramine hydrochloride, folic acid, hydrochlorothiazide, loperamide hydrochloride, methotrexate, nadolol, naltrexone hydrochloride and pentoxifylline in SyrSpend SF PH4 oral suspensions. EJHP 2016 ; 23: 352-358.
4177	Revue	Polonini H, Loures da Silva S, Fernandes Brandao M.A, Bauters T, De Moerloose B, De Oliveira Ferreira A. Compatibility of Baclofen, Carvedilol, Hydrochlorothiazide, Mercaptopurine, Methadone Hydrochloride, Oseltamivir Phosphate, Phenobarbital, Propranolol Hydrochloride, Pyrazinamide, Sotalol Hydrochloride, Spironolactone, Tacrolimus Monohydrate, Ursodeoxycholic Acid, and Vancomycin Hydrochloride Oral Suspensions Compounded with SyrSpend SF PH4. Int J Pharm Compound 2018 ;22,6:516-526



Dictionnaire

	Béta-bloquant		Solution buvable
	Stabilité des préparations		Contenant
	Origine		Excipient
	Température		Conservation
	Durée de stabilité		Biosimilaire
	Données conflictuelles		Bibliographie
	Verre		Poudre
	A l'abri de la lumière		Jour
	Flacon plastique		Non précisée
	Comprimés		Bibliographie
	Dictionnaire		