


Stabilis



Dextrose



Tính ổn định của các chế phẩm

		2 g ® = ?	Natri carboxymethylcellulose 100 mg acid sorbic 2,5 mg acid citric 3,5 mg Nồng độ pha tiêm >> 5 ml 2-8°C	?	90			4920
		2 g ® = ?	Natri carboxymethylcellulose 100 mg acid sorbic 2,5 mg acid citric 3,5 mg Nồng độ pha tiêm >> 5 ml 25°C	?	7			4920



Tài liệu tham khảo

	Loại	Nguồn
4920	Tạp chí	Lamy E, Orneto C, Her Abdou Ali O, Kireche L, Mathias F, Bouguergour C, Peyron F, Primas N, Sauzet C, Piccerelle et al. Formulation, Quality Control and Stability Study of Pediatric Oral Dextrose Gel. Pharmaceuticals 2025 ; 18, 204.



T[?] điển

	Khác		Dung dịch uống
	Tính ổn định của các chế phẩm		Bao bì
	Nguyên bản		Tá d [?] c
	Nhiệt độ		Bao quản
	Thời gian ổn định		biosimilar
	d [?] liệu mâu thuẫn		Mục lục
	Ống tiêm bằng nh [?] a polypropylen đ [?] ng u		Bột
	Không rõ		Ngày
	Tài liệu tham khảo		T [?] điển