Stabilis

Dithranol



Stabilité des préparations

		500 mg	Cetiol V® 20,5 g Cetomacrogol Wax 1500 mg Huile de paraffine 1500 mg Acide salicylique 1000 mg Acide sorbique 150 mg Acide ascorbique 50 mg Eau distillée >> 100 g	4°C		365			2765
		300 mg	Cetiol V® 20,3 g Cetomacrogol Wax 1500 mg Huile de paraffine 1500 mg Acide salicylique 1000 mg Acide sorbique 150 mg Acide ascorbique 50 mg Eau distillée >> 100 g	4°C		365			2765
?		2 g Dithranol	Pâte de Lassar >> 100 g	25°C		365			3006
?		2 g Dithranol	Vaseline >> 100 g	25°C		365			3006

Facteur influençant la stabilité

Unguentum Merck®					3006

Bibliographie

	Type	Source
2765	Revue	Wuis EW, Burger DM, Beelen M. Stability of dithranol in creams. Pharm World Sci 1999 ; 21: 275-277.
3006	Revue	Green PG, Kennedy CT, Forbes DR. Anthralin stability in various vehicles. J Am Acad Dermatol 1987 ; 16: 984-988.

Dictionnaire

	Divers		Forme dermique
	Stabilité des préparations		Contenant
	Origine		Excipient
	Température		Conservation
	Durée de stabilité		Biosimilaire
	Données conflictuelles		Bibliographie
	Tube de pommade en aluminium		Poudre
	A l'abri de la lumière		Jour
?	Non précisé		Facteur influençant la stabilité
	Provoque		Dégradation
	Bibliographie		Dictionnaire