



Stabilis



Fusidate sodium



Noms commerciaux

Fucidin	Australie, Autriche, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Nouvelle Zélande, Pays bas, Portugal, Suède, Suisse
Fucidine	France, Maroc, Portugal, Tunisie
Sodium fusidate	Grande Bretagne



Stabilité des solutions

PVC		0,9 mg/ml	-20°C		365			22
PVC		2,3 mg/ml	4°C		162			1301
?		0.5 & 1 mg/ml	25°C		48			3661



Voie d'administration





























Bibliographie

	Type	Source
22	Revue	Sewell GJ, Palmer AJ. The chemical and physical stability of three intravenous infusions subjected to frozen storage and microwave thawing. Int J Pharm 1991 ; 72: 57-63.

1301	Revue	McLaughlin JP, Simpson C. The stability of reconstituted diethanolamine fusidate in a 5% dextrose infusion. Hosp Pharm Pract 1992 ; 2: 59-62.
3661	Laboratoire	Fusidate de sodium (Fucidine®) - Résumé des caractéristiques du produit Laboratoire L?o 2012



Dictionnaire

 Antibiotique	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Polyvinyl chlorure
 Chlorure de sodium 0,9%	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Glucose 5%
 Non précisé	 NaCl 0,9% ou glucose 5%
 Non précisée	 Heure
 Voie d'administration	 Perfusion intraveineuse
 Bibliographie	 Dictionnaire