Stabilis

Gelatin

Noms commerciaux

Elcel	Chili
Emagel	Italie
Gelafundin	Allemagne, Argentine, Brésil, Luxembourg, Mexique, Nouvelle Zélande
Gelafundina	Espagne
Gelafusal	Allemagne, Nouvelle Zélande
Gelaspan	Chili, Equateur, Espagne, Norvège, Roumanie
Gelifundol	Allemagne, Autriche
Gelofusine	Australie, Autriche, Colombie, Egypte, Equateur, Finlande, France, Grande Bretagne, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Nouvelle Zélande, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Tunisie, Turquie, Vénézuela
Haemaccel	Allemagne, Australie, Autriche, Chili, Colombie, Egypte, Equateur, Grande Bretagne, Grèce, Irlande, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pérou, Portugal
Infukoll	Allemagne, Chili
Infuplas	Italie
Plasmion	Maroc
Poligelina	Mexique, Pérou
Volplex	Grande Bretagne

Compatibilités

		Gelatin Vancomycin hydrochloride : 5 mg/ml		3485

Voie d'administration

Bibliographie

	Type	Source
3485	Revue	Huey-Ping Ng, Kwong-Fah Koh, Lai-San Tham. Vancomycin causes dangerous precipitation when infused with gelatin fluid. Anaesthesia 2000 ; 55, 10: 1039-1040.

Dictionnaire

	Divers		Injectable
	Noms commerciaux		Compatibilités
	Molécule		Solvant
	Bibliographie		Précipitation immédiate
	Incompatible		Glucose 5%
	Voie d'administration		Perfusion intraveineuse
	Bibliographie		Dictionnaire