


Stabilis



Insulin lyspro



Noms commerciaux

Humalog	Afrique du sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Croatie, Danemark, Equateur, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, Norvège, Pays bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Vénézuéla
---------	--



Stabilité des solutions

?	∅	100 UI/ml	37°C		7			3149



Compatibilités

	Insulin lyspro : 10 UI/ml Ceftaroline fosamil : 2,22 mg/ml		3249
	Insulin lyspro : 10 UI/ml Ceftaroline fosamil : 2,22 mg/ml	RL	3249
	Insulin lyspro Ceftobiprole medocaril sodium		4650
	Insulin lyspro : 10 UI/ml Ceftobiprole medocaril sodium : 2 mg/ml		2269
	Insulin lyspro : 10 UI/ml Ceftobiprole medocaril sodium : 2 mg/ml	RL	2269
	Insulin lyspro : 1 UI/ml Imipenem-Cilastatin / Relebactam : 5 mg/ml		4433



Voie d'administration



































Bibliographie

	Type	Source
2269	Revue	Chan P, Bishop A, Kupiec TC, Trissel LA, Gole D, Jimidar IM, Vermeersch H. Compatibility of ceftobiprole medocaril with selected drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2008 ; 65, 16: 1545-1551.
3149	Revue	DeFelippis MR, Bell MA, Heyob JA, Storms SM. In Vitro Stability of Insulin Lispro in Continuous Subcutaneous Insulin Infusion. Diabetes Tech and Ther 2006 ; 8, 3: 358-368.
3249	Revue	Singh BM, Dedhiya MG, Dinunzio J, Chan P, Kupiec TC, Trissel LA, Laudano JB. Compatibility of ceftaroline fosamil for injection with selected drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2011 ; 68: 2163-2169.
4433	Revue	Ghazi I.M, El Nekidy W.S, Sood A, Dulku A, Patel R, Patel K. Y-site Administration of Imipenem/Cilastatin/ Relebactam With Common Intravenous Medications Clin Ther 2020 ; 42, 3: 475-485.
4650	Laboratoire	Ceftobiprole (Zevtera 500 mg powder for concentrate for solution for infusion.) Summary of Product Characteristics, Advanz Pharma updated 4 aug 2021. Advanz Pharma 2021



Dictionnaire

 Hypoglycémiant	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Non précisé
 Aucun	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Compatibilités
 Molécule	 Solvant
 Compatible	 NaCl 0,9% ou glucose 5%
RL Ringer lactate	 Incompatibilité non précisée
 Incompatible	 Turbidité immédiate
 Chlorure de sodium 0,9%	 Voie d'administration
 Intraveineuse	 Intramusculaire
 Sous cutanée	 Bibliographie
 Dictionnaire	