


Stabilis



Insulin aspart



Noms commerciaux

Insuline aspartate	France
Novolog	Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Emirats Arabes Unis, Etats Unis d'Amérique
Novomix	Mexique
Novorapid	Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Canada, Chili, Danemark, Egypte, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Iran, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pérou, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie, Vénézuéla


















































































Stabilité des solutions


























		100 UI/ml	37°C		13			2468



Compatibilités

	Insulin aspart : 1 UI/ml Amiodarone hydrochloride : 6 & 12 mg/ml		1508
	Insulin aspart : 1 UI/ml Ceftazidime : 20 mg/ml		1508
	Insulin aspart : 1 UI/ml Ceftriaxone disodium : 10 & 50 mg/ml		1508
	Insulin aspart : 1 UI/ml Ciclosporin : 1 mg/ml		1508
	Insulin aspart : 1 UI/ml Clonazepam : 0,04 & 1 mg/ml		1508
	Insulin aspart : 1 UI/ml Clonidine hydrochloride : 0,0125 mg/ml		1508
	Insulin aspart : 1 UI/ml Dihydralazine mesilate : 0,05 mg/ml		1508
	Insulin aspart : 1 UI/ml Diltiazem hydrochloride : 1 mg/ml		1508

		Insulin aspart : 1 UI/ml Dobutamine hydrochloride : 5 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Dopamine hydrochloride : 5 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Epinephrine hydrochloride : 60 & 300 µg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Esomeprazole sodium : 1 mg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Esomeprazole sodium : 1 mg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Fentanyl citrate : 5, 25 & 50 µg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Furosemide : 1 & 5 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Heparin sodium : 50 & 400 UI/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Imipenem - cilastatin sodium : 5 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Imipenem-Cilastatin / Relebactam : 5 mg/ml		4433
		Insulin aspart : 1 UI/ml Isoprenaline hydrochloride : 0,05 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Labetalol hydrochloride : 5 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Levetiracetam : 5 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Magnesium sulfate : 20 & 100 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Meropenem : 20 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Midazolam hydrochloride : 1 & 5 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Milrinone lactate : 0,25 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Morphine hydrochloride : 1 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Nifedipine : 0,1 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Nimodipine : 0,2 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Nitroglycerin : 0,5 & 1 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Nitroprusside sodium : 1,25 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Norepinephrine bitartrate : 0,12 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Octreotide acetate : 0,01 & 0,02 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Pantoprazole sodium : 4 mg/ml	 	1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Piperacillin sodium / tazobactam : 45 mg/ml	 	1508

		Insulin aspart : 100 UI/ml Posaconazole : 1,2 mg/ml		4521
		Insulin aspart : 1 UI/ml Potassium chloride : 1 & 2 mEq/l		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Propofol : 10 & 20 mg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Remifentanyl hydrochloride : 100 µg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Salbutamol sulfate : 0,1 mg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Sodium thiosulfate : 100 mg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Sufentanil citrate : 0,005, 0,025 & 0,05 mg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Tirofiban : 50 µg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Valproic acid : 50 mg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Vancomycin hydrochloride : 10 mg/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Vasopressin : 0,5 & 1 UI/ml		1508
		Insulin aspart : 1 UI/ml Verapamil hydrochloride : 1,25 mg/ml		1508



Voie d'administration




































Bibliographie

	Type	Source
1508	Revue	Voirol P, Berger-Gryllaki M, Pannatier A, Eggimann P, Sadeghipour F. Visual compatibility of insulin aspart with intravenous drugs frequently used in ICU. EJHP 2015 ;22:123-124.
2468	Revue	Mohnicke M, Blecher A, Beichert K, Bidlingmaier B, Todt E-J, Dette C, Rotthaeuser B, Mukherjee B. In vitro Stability of Biosimilar Insulin Aspart SAR341402 in the Medtronic MiniMed Insulin Pumps. J Pharm Sci 2023 ; 112: 963-973.
4433	Revue	Ghazi I.M, El Nekidy W.S, Sood A, Dulku A, Patel R, Patel K. Y-site Administration of Imipenem/Cilastatin/ Relebactam With Common Intravenous Medications Clin Ther 2020 ; 42, 3: 475-485.
4521	Revue	Polo C, D'Huart E, Lesperlette G, Vigneron J, Meyer F, Demoré B. Compatibility of injectable posaconazole with drugs commonly used in a hematology care unit. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2020



Dictionnaire

 Hypoglycémiant	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Medtronic Minimed ®
 Aucun	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Compatibilités
 Molécule	 Solvant
 Compatible	 NaCl 0,9% ou glucose 5%
 Incompatibilité non précisée	 Incompatible
 Glucose 5%	 Chlorure de sodium 0,9%
 Précipitation immédiate	 Voie d'administration
 Intraveineuse	 Intramusculaire
 Sous cutanée	 Bibliographie
 Dictionnaire	