Stabilis

Nadolol



Stabilité des préparations

		600 mg Apotex®	Oral Mix® >> 60 mL	25°C		91			4576
		600 mg Apotex®	Oral Mix® >> 60 mL	4°C		91			4576
		1500 mg ® = ?	SyrSpend SF PH4® >> 150 mL	2-8°C		90			3910
		1500 mg ® = ?	SyrSpend SF PH4® >> 150 mL	20-25°C		90			3910
		600 mg Apotex®	Oral Mix® >> 60 mL	25°C		91			4576
		600 mg Apotex®	Oral Mix® >> 60 mL	4°C		91			4576
		20 mg Apotex®	Oral Mix® >> 2 mL	25°C		91			4576

Bibliographie

	Type	Source
3910	Revue	Polonini H.C, Silva S .L, de Almeida T.R, Brand?o M.A, Ferreira A.O. Compatibility of caffeine, carvedilol, clomipramine hydrochloride, folic acid, hydrochlorothiazide, loperamide hydrochloride, methotrexate, nadolol, naltrexone hydrochloride and pentoxifylline in SyrSpend SF PH4 oral suspensions. EJHP 2016 ; 23: 352-358.
4576	Revue	Walsh A, Ziegler B, Lingertat-Walsh K, Law S, Walker S. Stability of Extemporaneously-compounded Nadolol 10-mg/mL Suspension in Oral Mix in Glass and Plastic Bottles and Plastic Syringes. Int J Pharm Compound 2021 ;25,2:163-168

Dictionnaire

	Antiarythmique		Solution buvable
	Stabilité des préparations		Contenant
	Origine		Excipient
	Température		Conservation
	Durée de stabilité		Biosimilaire
	Données conflictuelles		Bibliographie
	Verre		Comprimés
	A l'abri de la lumière		Jour
	Flacon plastique		Poudre
	Seringue PP orale		Bibliographie
	Dictionnaire		