


Stabilis



Nadolol



Stabilité des préparations

		600 mg Apotex®	Oral Mix® >> 60 mL	25°C		91		4576
		600 mg Apotex®	Oral Mix® >> 60 mL	4°C		91		4576
		1500 mg ® = ?	SyrSpend SF PH4® >> 150 mL	2-8°C		90		3910
		1500 mg ® = ?	SyrSpend SF PH4® >> 150 mL	20-25°C		90		3910
		600 mg Apotex®	Oral Mix® >> 60 mL	25°C		91		4576
		600 mg Apotex®	Oral Mix® >> 60 mL	4°C		91		4576
		20 mg Apotex®	Oral Mix® >> 2 mL	25°C		91		4576
























Bibliographie

	Type	Source
3910	Revue	Polonini H.C, Silva S .L, de Almeida T.R, Brand?o M.A, Ferreira A.O. Compatibility of caffeine, carvedilol, clomipramine hydrochloride, folic acid, hydrochlorothiazide, loperamide hydrochloride, methotrexate, nadolol, naltrexone hydrochloride and pentoxifylline in SyrSpend SF PH4 oral suspensions. EJHP 2016 ; 23: 352-358.
4576	Revue	Walsh A, Ziegler B, Lingertat-Walsh K, Law S, Walker S. Stability of Extemporaneously-compounded Nadolol 10-mg/mL Suspension in Oral Mix in Glass and Plastic Bottles and Plastic Syringes. Int J Pharm Compound 2021 ;25,2:163-168



Dictionnaire

 Antiarythmique	 Solution buvable
 Stabilité des préparations	 Contenant
 Origine	 Excipient
 Température	 Conservation
 Durée de stabilité	 Biosimilaire
 Données conflictuelles	 Bibliographie
 Verre	 Comprimés
 A l'abri de la lumière	 Jour
 Flacon plastique	 Poudre
 Seringue PP orale	 Bibliographie
 Dictionnaire	