



Stabilis



Treprostinil



Noms commerciaux

Remodulin	Allemagne, Argentine, Canada, Chili, Etats Unis d'Amérique, France, Islande, Italie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pérou, Suède
Treprostinil Ferer	Espagne



Stabilité des solutions

PVC		0,004 & 0,13 mg/ml	40°C	?	48			1904
PVC		0,13 mg/ml	40°C	?	48			1904
PVC		0,004 mg/ml	40°C	?	48			1904
PVC		0,02 mg/ml	40°C	?	48			1904
?		1 >> 10 mg/ml	-20°C		60			1898
?		1 >> 10 mg/ml	23°C		60			1898
?		1 >> 10 mg/ml	37°C		60			1898
?		1 >> 10 mg/ml	4°C		60			1898



















Stabilité en mélange

		0,004 >>> 0,076 mg/ml	25°C	?	Dopamine hydrochloride : 0,6 >> 40 mg/ml	4		4407
		0,5 mg/ml	25°C	?	Dopamine hydrochloride : 0,6 mg/ml	4		4407



Compatibilités

				
		Treprostinil : 0,5 mg/ml Dopamine hydrochloride : 0,6 mg/ml		4407
		Treprostinil : 0,004 >>0,076 mg/ml Dopamine hydrochloride : 0,6 >> 40 mg/ml		4407
		Treprostinil : 0,5 mg/ml Dopamine hydrochloride : 3,2 mg/ml		4407
		Treprostinil : 0,5 mg/ml Dopamine hydrochloride : 6 mg/ml		4407
		Treprostinil : 0,5 mg/ml Dopamine hydrochloride : 40 mg/ml		4407



Voie d'administration



Bibliographie

	Type	Source
1898	Revue	Xu QA, Trissel LA, Pham L. Physical and chemical stability of treprostinil sodium injection packaged in plastic syringe pump reservoirs. Int J Pharm Compound 2004 ; 8, 3: 228-230.
1904	Revue	Phares KR, Weiser WE, Miller SP, Myers MA, Wade M. Stability and preservative effectiveness of treprostinil sodium after dilution in common intravenous diluents. Am J Health-Syst Pharm 2003 ; 60: 916-922.
4407	Revue	Bustin A, Ramsey Z, Hanna B, Kaushal G. Compatibility of treprostinil sodium and dopamine hydrochloride during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2020 ;77,8:649-657.



Dictionnaire

	Vasodilatateur		Injectable
	Noms commerciaux		Stabilité des solutions
	Contenant		Molécule
	Concentration		Température
	Conservation		Durée de stabilité
	Biosimilaire		Données conflictuelles
	Bibliographie		Polyvinyl chlorure
	Eau pour préparation injectable		Non précisée
	Heure		NaCl 0,9% ou glucose 5%
	Chlorure de sodium 0,9%		Glucose 5%
	Non précisé		Aucun
	A l'abri de la lumière		Jour
	Lumière		Stabilité en mélange
	Solvant		Molécule
	Verre		NaCl 0,45% Glucose 2,5%
	Compatibilités		Compatible
	Précipitation immédiate		Incompatible
	Voie d'administration		Perfusion SC continue
	Bibliographie		Dictionnaire